




# MONOLITH

DESIGN AND TECHNOLOGICAL RESEARCH FOR WATER

100% MADE IN ITALY



CATALOGO CATALOGUE  
**2025**



**MONOLITH**

DESIGN AND TECHNOLOGICAL RESEARCH FOR WATER

100% MADE IN ITALY

CATALOGO *CATALOGUE*  
**2025**

# BENVENUTI IN MONOLITH

Rubinetteria Monolith è un'azienda italiana con sede a Monastier di Treviso che opera da vent'anni nel campo della **ristorazione, cucine industriali e comunità**.

L'azienda opera in Italia e in oltre 50 Paesi nel mondo, ponendo al centro della sua attività la produzione di prodotti di alta qualità attraverso l'innovazione continua dei materiali e dei processi produttivi. La flessibilità aziendale, unita alla garanzia di mantenere elevati standard di qualità nei prodotti e nei servizi offerti, rappresenta il fulcro della sua competitività.

Rubinetteria Monolith gestisce e controlla l'intero ciclo produttivo, dalla progettazione alla fabbricazione degli stampi fino all'assemblaggio, per terminare con l'imballo dei prodotti garantendo quindi un controllo continuo della qualità dei processi e dei prodotti finiti.

# WELCOME TO MONOLITH

Rubinetteria Monolith is an Italian company based in Monastier di Treviso that has been operating for twenty years in the field of **catering, industrial kitchens and communities**.

The company operates in Italy and in over 50 countries worldwide, focusing on the production of high-quality products through continuous innovation in materials and production processes. The company's flexibility, combined with the assurance of maintaining high standards of quality in the products and services offered, forms the core of its competitiveness.

Rubinetteria Monolith manages and controls the entire production cycle, from the design and manufacturing of molds to product assembly and packaging, ensuring consistent quality control of both processes and finished products.



## MISSION E VALORI

## MISSION AND VALUES



Un'attenta pianificazione delle **attività di marketing e comunicazione**, orientata al mercato globale, è il presupposto essenziale per lo sviluppo di tutti i nuovi progetti e per l'innovazione nei settori tradizionali della produzione.

Un **team commerciale giovane e dinamico** dedica una continua attenzione al cliente, consentendo lo sviluppo di rapporti di partnership solidi con l'intera clientela e l'ingresso nei diversi mercati con notevoli punti di forza.

Miriamo a consolidare la nostra posizione di riferimento nei settori industriali in cui operiamo, ampliando costantemente l'offerta di prodotti a basso impatto ambientale per promuovere il risparmio energetico nei nostri ambiti applicativi. Ci dedichiamo alla tutela di risorse preziose, con particolare attenzione alla salvaguardia dell'acqua.

Careful planning of **marketing and communication activities**, oriented towards the global market, is the essential prerequisite for the development of all new projects and for innovation in traditional areas of production.

A **young and dynamic sales team** pays constant attention to the customer, allowing us to develop solid partnerships with all customers and entering the various markets with considerable strengths.

We aspire to increasingly become a reference point in the industrial sectors where we operate, giving greater prominence to products with low environmental impact that help achieve energy savings in our application areas, focused on safeguarding the precious resource of water.



# QUALITÀ

Il punto focale su cui si concentra la nostra attenzione è **la gestione della qualità** sia per il prodotto che per il servizio ed assistenza post vendita.

Dal 2011, l'azienda ha adottato un Sistema di Gestione Qualità conforme alle norme ISO 9001, al fine di garantire l'efficienza e l'efficacia dei processi, accrescere la Customer Satisfaction, migliorare le proprie prestazioni e realizzare prodotti innovativi.




Rubinetteria Monolith si impegna principalmente ad offrire prodotti caratterizzati da elevati standard qualitativi, per la completa soddisfazione del cliente.

Al fine di garantire la massima qualità, tutti i nostri articoli sono sottoposti ad un rigoroso programma di prove e controlli che verifica la loro qualità in ogni fase del processo produttivo, dalla ricezione della materia prima al rilascio del prodotto finito. Solo i lotti che superano i nostri rigorosi standard di controllo di qualità vengono destinati al confezionamento.

# QUALITY

The focus of our attention is on **quality management** for both product and after-sale service and support.

Since 2011, the company has adopted an ISO 9001-compliant Quality Management System, in order to ensure the efficiency and effectiveness of its processes, increase customer satisfaction, improve its performance, and manufacture innovative products.




The main objective of Monolith is to provide products with a high-quality standard to achieve full customer satisfaction.

To this end, all our articles are subjected to a programme of tests and controls aimed at verifying their quality at all stages of the production process from the arrival of the raw material to the release of the finished product, with only batches that pass the quality controls being sent for packaging.



PRODUZIONE  
100% ITALIANA

100%  
MADE IN ITALY



## MONOLITH PER IL SOCIALE

Rubinetteria Monolith da anni, si impegna nel dare il proprio contributo per sostenere **progetti sociali**.

La missione dell'azienda non si limita a generare profitti. I nostri valori ci spingono a fornire supporto in contesti caratterizzati da povertà e disagio, oltre che nell'ambito della ricerca medica, contribuendo così a migliorare la qualità della vita.



**W la Scuola** - sostegno all'istruzione in Uganda coprendo rette, materiali e supporto per studenti in difficoltà economiche, sociali e geografiche.

**W the School** - supporting education in Uganda by covering fees, materials and support for students in economic, social and geographical difficulties.

## MONOLITH ENGAGES IN SOCIAL WORK

Rubinetteria Monolith has been committed to supporting **social projects** for years.

The company's work is not just about creating profit. Our values lead us to give support in areas where there is poverty and difficulties, in areas of medical research, bringing a little bit of improvement to life contexts.



**Un pozzo è unire Cielo e Terra** - costruzioni di pozzi in Uganda garantendo accesso all'acqua potabile e formazione per la gestione sostenibile delle risorse idriche.

**A Well is the Link Between Heaven and Earth** - well constructions in Uganda ensuring access to clean water and training in sustainable water management.



## MONOLITH PER IL SOCIALE

### **Diagnostica Molecolare del Linfoma non-Hodgkin**

aumento delle probabilità di sopravvivenza dei bambini e adolescenti affetti da linfomi non-Hodgkin a cellule B, utilizzando tecniche di diagnostica molecolare per identificare e trattare tumori altamente aggressivi.



Fondazione  
**Città della  
Speranza**  
ONLUS

**CHI RICERCA,  
TROVA!**



## MONOLITH ENGAGES IN SOCIAL WORK

### **Molecular Diagnostics of Non-Hodgkin's Lymphoma**

increasing the chances of survival of children and adolescents with B-cell non-Hodgkin's lymphomas by using molecular diagnostic techniques to identify and treat highly aggressive tumours.



**MONOLITH**

DESIGN AND TECHNOLOGICAL RESEARCH FOR WATER

100% MADE IN ITALY





## INDICE INDEX

Rubinetteria AISI 316, 3 vie, bar/cucina industriale e lavabicchieri a pressione  
*AISI 316, 3-way, bar/industrial kitchen faucets and pressure glass washer*

SERIE **EROS** pag 11

Rubinetteria industriale linea cottura, linea lavaggio con prolunghe e bocche di erogazione  
*Industrial faucets cooking line, washing line with extensions and water spouts*

SERIE **OLIMPO** pag 45

Doccioni prelavaggio cucina industriale e kit doccia  
*Industrial kitchen pre-rinse units and shower kit*

SERIE **ERA** pag 67

Rubinetteria a pedale  
*Foot operated faucets*

SERIE **ERMES** pag 101

Rubinetteria temporizzata, lavamani e dispenser  
*Self-closing faucets, handwashing sinks and dispensers*

SERIE **ARES** pag 109

Rubinetteria elettronica  
*Electronic faucets*

SERIE **ZEUS** pag 125

Gruppi di lavaggio, docce sospese e docce lavaforno  
*Washing groups, hanging showers and oven showers*

SERIE **APOLLO** pag 134

Componenti linea cottura  
*Cooking line components*

SERIE **ATENA** pag 145

# EROS



Rubinetteria bar/cucina industriale  
*Bar/industrial kitchen faucets*





Linea S/S AISI 316  
*S/S AISI 316 Line*



Portata di 8 L/min  
Flow rate of 8 L/min



Cod. **EROSS316**

- Miscelatore monoforo H=337 mm, canna ø24x200 mm, doccetta estraibile, levetta per cambiare il getto d'acqua, materiale acciaio AISI 316
- One hole mixer H=337 mm, spout ø24x200 mm, pull-out hand shower, lever to change the water jet, material stainless steel AISI 316

codice  
code

**EROSS316**



Portata di 8 L/min  
Flow rate of 8 L/min



Cod. **EROSS317**

- Miscelatore monoforo H=451 mm, canna ø24x220 mm, doccetta estraibile, levetta per cambiare il getto d'acqua, materiale acciaio AISI 316
- One hole mixer H=451 mm, spout ø24x220 mm, pull-out hand shower, lever to change the water jet, material stainless steel AISI 316

codice  
code

**EROSS317**



Portata di 9 L/min  
Flow rate of 9 L/min



Cod. **EROSS318**

- Miscelatore monoforo da H=34 mm a H=334 mm, canna ø28x215 mm, doccetta estraibile, levetta per cambiare il getto d'acqua, materiale acciaio AISI 316
- One hole mixer from H=34 mm to H=334 mm, spout ø28x215 mm, pull-out hand shower, lever to change the water jet, material stainless steel AISI 316

codice  
code

**EROSS318**

**PEZZI DI RICAMBIO - SPARE PARTS**Cod. **00306000099**

- Kit fissaggio per:
  - Fixing kit for:
- EROSS316 - EROSS317**

codice  
code**00306000099**Cod. **00306000120**

- Kit fissaggio per:
  - Fixing kit for:
- EROSS318**

codice  
code**00306000120**Cod. **00403000150**

- Flessibile nylon per doccia estraibile L=1,5m M M10x1 - MGR M15x1, contrappeso incluso per:
- Nylon flex for extractable shower L=1,5m male M10x1 - male rotatable M15x1, counterweight included for:

codice  
code**00403000150**Cod. **00403000148**

- Flessibile nylon per doccia estraibile L=1,5m M M10x1 - MGR M15x1, contrappeso incluso per:
- Nylon flex for extractable shower L=1,5m male M10x1 - male rotatable M15x1, counterweight included for:

codice  
code**00403000148**Cod. **00704000019**

- Maniglia leva corta per miscelatore monoforo inox altezza regolabile con logo Monolith per:
- Short lever handle for one-hole inox mixer tap adjustable height with Monolith's logo for:

codice  
code**00704000019**Cod. **00704000018**

- Maniglia leva corta per miscelatore monoforo inox con logo Monolith per:
- Short lever handle for one-hole inox mixer tap with Monolith's logo for:

codice  
code**00704000018**Cod. **00502000039**

- Doccia per rubinetto estraibile per:
  - Shower head for extractable tap for:
- EROSS317**

codice  
code**00502000039**Cod. **00502000040**

- Doccia per rubinetto estraibile per:
  - Shower head for extractable tap for:
- EROSS316**

codice  
code**00502000040**Cod. **00502000041**

- Doccia per rubinetto estraibile per:
  - Shower head for extractable tap for:
- EROSS318**

codice  
code**00502000041**

## PEZZI DI RICAMBIO - SPARE PARTS



Cod. **00403000092**

- Flessibile inox sottolavello FGIR 3/8" - M M8x1 L=470 (maschio lungo) per:
  - Flex inox under sink female rotatable 3/8" - male M8x1 L=470 (long male) for:
- EROSS316 - EROSS317**

codice  
code

**00403000092**



Cod. **00403000145**

- Flessibile inox sottolavello DN6 FGIR G3/8" - M M10x1 L=470mm blu per:
  - Undersink inox flex DN6 female rotatable G3/8" - male M10x1 L=470mm blu for:
- EROSS318**

codice  
code

**00403000145**



Cod. **00403000146**

- Flessibile inox sottolavello DN6 FGIR G3/8" - M M10x1 L=470mm rosso per:
  - Undersink inox flex DN6 female rotatable G3/8" - male M10x1 L=470mm red for:
- EROSS318**

codice  
code

**00403000146**



Linea EROS-3W  
*EROS-3W Line*



Portata di 15 L/min  
Flow rate of 15 L/min



Cod. **EROS3W001**

- Miscelatore monoforo a 3 vie in ottone cromato, collegabile ad impianti di filtrazione o di depurazione. Progettato per gestire tre flussi d'acqua distinti in un unico sistema.
- 3-way chrome-plated brass one hole mixer that can be connected to filtration or purification systems. Designed to handle three separate water flows in one system

codice  
code

**EROS3W001**



Portata di 15 L/min  
Flow rate of 15 L/min



Cod. **EROS3W002**

- Miscelatore monoforo a 3 vie in ottone tinto nero, collegabile ad impianti di filtrazione o di depurazione. Progettato per gestire tre flussi d'acqua distinti in un unico sistema.
- 3-way black stained brass one hole mixer that can be connected to filtration or purification systems. Designed to handle three separate water flows in one system

codice  
code

**EROS3W002**

**Lotto minimo 10 pezzi**  
**Minimum batch of 10 pieces**

## UN RUBINETTO 3 FUNZIONI

Un **rubinetto a 3 vie** combina tre flussi d'acqua (fredda, calda e filtrata) in un unico dispositivo, semplificando l'esperienza in cucina con un design funzionale e pulito.

La sua struttura separa l'acqua filtrata da quella della rete idrica, preservandone qualità e purezza.

Principali vantaggi:

- **Qualità dell'acqua potabile:** elimina cloro e impurità.
- **Efficienza e praticità:** centralizza le esigenze idriche (lavaggio, cottura, acqua potabile) in un solo punto.
- **Estetica ottimizzata:** rubinetto multifunzione, utile in cucine di dimensioni ridotte.
- **Risparmio economico:** minori costi per acqua in bottiglia, manutenzione ridotta e controllo ottimale dei flussi.
- **Compatibilità avanzata:** ideale per sistemi di osmosi inversa e filtrazione dell'acqua.

## A FAUCET 3 FUNCTIONS

A **3-way faucet** combines three water flows (cold, hot and filtered) in one device, simplifying the kitchen experience with a functional and clean design.

Its structure separates filtered water from mains water, preserving its quality and purity.

Main benefits:

- **Drinking water quality:** eliminates chlorine and impurities.
- **Efficiency and practicality:** centralises water needs (washing, cooking, drinking water) in one place.
- **Optimised aesthetics:** multifunctional faucet, useful in smaller kitchens.
- **Cost saving:** lower costs for bottled water, reduced maintenance and optimal flow control.
- **Advanced compatibility:** ideal for reverse osmosis and water filtration systems.

**PEZZI DI RICAMBIO - SPARE PARTS**Cod. **00403000145**

- Flessibile inox sottolavello DN6 FGIR G3/8" - M M10x1  
L=470mm blu per:
- Undersink inox flex DN6 female rotatable G3/8" - male M10x1  
L=470mm blu for:

**EROS3W001- EROS3W002**codice  
code**00403000145**Cod. **00403000146**

- Flessibile inox sottolavello DN6 FGIR G3/8" - M M10x1  
L=470mm rosso per:
- Undersink inox flex DN6 female rotatable G3/8" - male M10x1  
L=470mm red for:

**EROS3W001- EROS3W002**codice  
code**00403000146**Cod. **00403000147**

- Flessibile inox sottolavello DN6 FGIR G3/8" - M M10x1  
L=420mm per:
- Undersink inox flex DN6 female rotatable G3/8" - male M10x1  
L=420mm for:

**EROS3W001- EROS3W002**codice  
code**00403000147**Cod. **00304000089**

- Cartuccia per miscelatore monoforo 3 vie per:
- Cartridge for 3 way one-hole mixer tap for:

**EROS3W001- EROS3W002**codice  
code**00304000089**Cod. **00304000090**

- Vitone per miscelatore monoforo 3 vie per:
- Screw cartridge for 3 way one-hole mixer tap for:

**EROS3W001- EROS3W002**codice  
code**00304000090**Cod. **00704000017**

- Maniglia leva corta nera per miscelatore 3 vie con logo  
Monolith per:
- Black short lever handle for 3 way one-hole mixer tap with  
Monolith's logo for:

**EROS3W002**codice  
code**00704000017**

## PEZZI DI RICAMBIO - SPARE PARTS



Cod. **00704000010**

- Leva 9x9 per miscelatore per:
  - 9X9 lever for mixer tap for:
- EROS3W001**

codice  
code

**00704000010**



Cod. **00704000020**

- Maniglia leva corta cromata per miscelatore monoforo 3 vie (lato vitone) per:
  - Chromed short lever handle for 3 way one-hole mixer tap (screw cartridge side) for:
- EROS3W001**

codice  
code

**00704000020**



Cod. **00704000021**

- Maniglia leva corta nera per miscelatore monoforo 3 vie (lato vitone) per:
  - Black short lever handle for 3 way one-hole mixer tap (screw cartridge side) for:
- EROS3W002**

codice  
code

**00704000021**



**Monoforo**  
*One hole*



Portata di 9 L/min  
Flow rate of 9 L/min

Cod. **EROS001**

- Miscelatore monoforo H=440 mm con canna girevole e doccia dual jet, ideale per uso domestico/bar
- One hole mixer H=440 mm with swinging spout and dual jet shower suitable for domestic/bar use

codice  
code

**EROS001**



Portata da 8 L/min  
a 10 L/min  
Flow rate from 8 L/min  
to 10 L/min

Cod. **EROS002**

- Miscelatore monoforo H=370 mm con canna girevole e doccia estraibile, ideale per uso domestico/bar.
- One hole mixer H=370 mm with swinging spout and extractable shower suitable for domestic/bar use

codice  
code

**EROS002**



Portata da 8 L/min  
a 11 L/min  
Flow rate from 8 L/min  
to 11 L/min

Cod. **EROS003**

- Miscelatore monoforo H=445 mm con canna girevole e doccia dual jet, ideale per uso domestico/bar
- One hole mixer H=445 mm with swinging spout and dual jet shower, suitable for domestic/bar use

codice  
code

**EROS003**



Portata di 12 L/min  
Flow rate of 12 L/min

Cod. **EROS004**

- Miscelatore monoforo H=450 mm, ideale per cucina industriale/bar
- One hole mixer H=450 mm, suitable for industrial kitchen/bar

codice  
code

**EROS004**



Portata di 9 L/min  
Flow rate of 9 L/min

Cod. **EROS005**

- Miscelatore monoforo H=560mm con canna girevole a metà asta e doccia light, ideale per uso domestico/bar
- One hole mixer H=560mm with swinging spout in the middle of the tube and shower, suitable for domestic/bar use

codice  
code

**EROS005**



Portata di 12 L/min  
Flow rate of 12 L/min

Cod. **EROS006**

- Miscelatore monoforo H=530mm con asta girevole e doccia light, ideale per uso domestico/bar
- One hole mixer H=530mm with swinging rod and light shower, suitable for domestic/bar use

codice  
code

**EROS006**



Portata da 8 L/min  
a 10 L/min  
Flow rate from 8 L/min  
to 10 L/min

Cod. **EROS007**

- Miscelatore monoforo verticale con doccia estraibile, ideale per uso domestico/bar
- One hole mixer vertical tap with extractable shower, suitable for domestic/bar use

codice  
code

**EROS007**



Portata di 18 L/min  
Flow rate of 18 L/min

Cod. **R0101020109**

- Monoforo con canna "U", ø18x180 mm maniglia rotonda
- One hole tap "U" spout, ø18x180 mm round handle

maniglie  
handles

codice  
code



**R0101020109**



**R0101020119**



**R0101020101**



**R0101020120**



Cod. **R0101020107**

- Monoforo con canna "C", ø18x250 mm, maniglie rotonde.  
Alternativa canna ø20x250 mm
- One hole tap "C" spout, ø18x250 mm, round handles.  
Spout option ø20x250 mm

| maniglie handles | codice code        |  |
|------------------|--------------------|--|
|                  | <b>R0101020107</b> |  |
|                  | <b>R0101020122</b> |  |
|                  | <b>R0101020102</b> |  |
|                  | <b>R0101020124</b> |  |



Cod. **R0101020121**

- Monoforo con canna "C", ø18x300 mm, maniglie rotonde.  
Alternativa canna ø20x300 mm
- One hole tap "C" spout, ø18x300 mm, round handles.  
Spout option ø20x300 mm

| maniglie handles | codice code        |  |
|------------------|--------------------|--|
|                  | <b>R0101020121</b> |  |
|                  | <b>R0101020123</b> |  |
|                  | <b>R0101020103</b> |  |
|                  | <b>R0101020125</b> |  |



Cod. **R0101020196**

- Monoforo con canna "D", ø18x250, maniglie a stella
- One hole tap deck mounted with star handles and "D" spout, ø18x250

| maniglie handles | codice code        |  |
|------------------|--------------------|--|
|                  | <b>R0101020196</b> |  |
|                  | <b>R0101020185</b> |  |
|                  | <b>R0101020241</b> |  |
|                  | <b>R0101020240</b> |  |



Cod. **R0101020245**

- Monoforo con canna "D", ø18x190, maniglie a stella
- One hole tap deck mounted with star handles and "D" spout, ø18x190

| maniglie handles | codice code        |  |
|------------------|--------------------|--|
|                  | <b>R0101020245</b> |  |
|                  | <b>R0101020243</b> |  |
|                  | <b>R0101020246</b> |  |
|                  | <b>R0101020244</b> |  |



Portata di 18 L/min  
Flow rate of 18 L/min

**NEW**

Cod. **R0101020219**

- Monoforo con canna "U", ø18x240, maniglie rotonde
- One hole tap "U" spout, ø18x240 mm, round handles

maniglie  
handles

codice  
code

|                                                                                     |                    |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--|
|  | <b>R0101020219</b> |  |
|  | <b>R0101020200</b> |  |



Portata di 14 L/min  
Flow rate of 14 L/min

Cod. **R0201020203**

- Miscelatore monoforo con leva clinica cromata e canna girevole
- One hole mixer with chromed clinical lever and swinging spout

codice  
code

|  |                    |  |
|--|--------------------|--|
|  | <b>R0201020203</b> |  |
|--|--------------------|--|



Portata di 9 L/min  
Flow rate of 9 L/min

Cod. **R0201020206**

- Miscelatore monoforo con leva clinica cromata, canna girevole e doccetta estraibile.
- One hole mixer with chromed clinical lever, swinging spout and extractable shower.

codice  
code

|  |                    |  |
|--|--------------------|--|
|  | <b>R0201020206</b> |  |
|--|--------------------|--|



Lunghezza canna  
Spout length  
215 mm

Portata di 14 L/min  
Flow rate of 14 L/min

Cod. **R0201020224**

- Miscelatore monoforo con leva clinica in materiale plastico PA6, lunghezza canna girevole 215 mm.
- One hole mixer with PA6 plastic clinical lever, swinging spout length 215 mm.

codice  
code

|  |                    |  |
|--|--------------------|--|
|  | <b>R0201020224</b> |  |
|--|--------------------|--|



Cod. **R0201020229**

- Miscelatore monoforo con leva clinica in materiale plastico PA6, lunghezza canna girevole 320 mm.
- One hole mixer with PA6 plastic clinical lever, swinging spout length 320 mm.

codice  
code

**R0201020229**



Cod. **R0201020225**

- Miscelatore monoforo con leva clinica in materiale plastico PA6, canna girevole e doccetta estraibile.
- One hole mixer with PA6 plastic clinical lever, swinging spout and extractable shower.

codice  
code

**R0201020225**



Cod. **R0201020255**

- Miscelatore monoforo con leva clinica in materiale plastico PA6 e canna girevole, ø20x250 mm
- One hole mixer with PA6 plastic clinical lever and swinging spout, ø20x250 mm

codice  
code

250 mm **R0201020255**  
200 mm **R0201020268**

Versione blu disponibile/Blue version available



Cod. **R0201020265**

- Gruppo doccia monoforo miscelatore con canna girevole ø20x250 mm, leva clinica nera in PA6 e doccia lavaforno.
- One hole pre-rinse unit mixer with swinging spout ø20x250 mm, PA6 plastic clinical lever and oven shower hand.

codice  
code

**R0201020265**



Portata di 14 L/min  
Flow rate of 14 L/min

Cod. **R0201020201**

- Miscelatore monoforo con canna girevole.
- One hole mixer with swinging spout.

codice  
code

**R0201020201**



Portata di 9 L/min  
Flow rate of 9 L/min

Cod. **R0201020212**

- Miscelatore monoforo con canna girevole e doccetta estraibile.
- One hole sink mixer with swinging spout and extractable shower.

codice  
code

**R0201020212**



Lunghezza canna  
Spout length  
250 mm

Portata di 14 L/min  
Flow rate of 14 L/min

Cod. **R0201020218**

- Miscelatore monoforo con canna girevole "C", ø18x250 mm.  
Alternativa canna ø20x250 mm
- One hole mixer with swinging "C" spout ø18x250 mm.  
Spout option ø20x250 mm

codice  
code

**R0201020218**

**R0201020270**



Lunghezza canna  
Spout length  
300 mm

Portata di 14 L/min  
Flow rate of 14 L/min

Cod. **R0201020216**

- Miscelatore monoforo con canna girevole "C", ø18x300 mm.  
Alternativa canna ø20x300 mm
- One hole mixer with swinging "C" spout ø18x300 mm.  
Spout option ø20x300 mm

codice  
code

**R0201020216**

**R0201020269**



Cod. **R0201020214**

- Miscelatore monoforo con canna girevole "C", ø20x250 mm oppure ø20x300 mm. Alternativa canna ø18x250 mm oppure ø18x300 mm
- One hole mixer with swinging "C" spout ø20x250 mm or ø20x300 mm. Spout option ø18x250 mm or ø18x300 mm

| codice<br>code |                    |  |
|----------------|--------------------|--|
| 250 mm         | <b>R0201020214</b> |  |
| 300 mm         | <b>R0201020215</b> |  |



Cod. **R0401020206**

- Miscelatore monoforo con canna girevole "C" leva clinica cromata, ø24x400 mm.
- One hole mixer with swinging "C" spout, chromed clinical lever, ø24x400 mm.

| codice<br>code |                    |  |
|----------------|--------------------|--|
|                | <b>R0401020206</b> |  |



Biforo  
*Two-hole*



Cod. **R0102020123**

- Rubinetto biforo con canna girevole "C", ø18x250 mm, maniglie rotonde. Interasse 155 mm fisso.
- Two-hole tap with swinging "C" spout ø18x250 mm, round handles. Fixed 155 mm hole distance.

| maniglie<br>handles                                                                 | codice<br>code     |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--|
|  | <b>R0102020123</b> |  |
|  | <b>R0102020125</b> |  |



Cod. **R0102020124**

- Rubinetto biforo con canna girevole "C", ø18x300 mm, maniglie rotonde. Interasse 155 mm fisso.
- Two-hole tap with swinging "C" spout ø18x300 mm, round handles. Fixed 155 mm hole distance.

| maniglie<br>handles                                                                  | codice<br>code     |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--|
|   | <b>R0102020124</b> |  |
|  | <b>R0102020126</b> |  |



Cod. **R0102020152**

- Rubinetto biforo con canna girevole "C" ø20x250 mm, maniglie rotonde. Interasse 203,20 mm fisso.
- Two-hole tap with swinging "C" spout ø20x250 mm, round handles. Fixed 203,20 mm hole distance.

| maniglie<br>handles                                                                   | codice<br>code     |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--|
|  | <b>R0102020152</b> |  |
|  | <b>R0102020216</b> |  |
|  | <b>R0102020154</b> |  |



Cod. **R0102020153**

- Rubinetto biforo con canna "C" ø20x300 mm, maniglie rotonde. Interasse 203,20 mm fisso.
- Two-hole tap with "C" spout ø20x300 mm, round handles. Fixed 203,20 mm hole distance.

| maniglie<br>handles                                                                   | codice<br>code     |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--|
|  | <b>R0102020153</b> |  |
|  | <b>R0102020217</b> |  |
|  | <b>R0102020155</b> |  |



Portata di 15 L/min  
Flow rate of 15 L/min

Cod. **R01020206**

- Miscelatore biforo con canna girevole  $\varnothing 20 \times 250$  e leva clinica in materiale plastico PA6. Interasse 155mm fisso.
- Two-hole mixer with swinging spout  $\varnothing 20 \times 250$ , and PA6 plastic clinical lever. Fixed 155mm hole distance.



codice  
code

|        |                  |  |
|--------|------------------|--|
| 250 mm | <b>R01020206</b> |  |
| 200 mm | <b>R01020225</b> |  |

Versione blu disponibile/Blue version available



Lunghezza canna  
Spout length  
250 mm

Portata di 18 L/min  
Flow rate of 18 L/min

Cod. **R0102010208**

- Rubinetto biforo a muro canna girevole "C",  $\varnothing 18 \times 250$  mm, maniglie rotonde. Interasse  $150 \pm 20$  mm.
- Two-hole wall mounted tap with swinging "C" spout  $\varnothing 18 \times 250$  mm, round handles.  $150 \pm 20$  mm hole distance.

maniglie  
handles

codice  
code

|  |                    |  |
|--|--------------------|--|
|  | <b>R0102010208</b> |  |
|  | <b>R0102010209</b> |  |
|  | <b>R0102010210</b> |  |



Lunghezza canna  
Spout length  
300 mm

Portata di 18 L/min  
Flow rate of 18 L/min

Cod. **R0102010211**

- Rubinetto biforo a muro canna girevole "C",  $\varnothing 18 \times 300$  mm, maniglie rotonde. Interasse  $150 \pm 20$  mm.
- Two-hole wall mounted tap with swinging "C" spout  $\varnothing 18 \times 300$  mm, round handles.  $150 \pm 20$  mm hole distance.

maniglie  
handles

codice  
code

|  |                    |  |
|--|--------------------|--|
|  | <b>R0102010211</b> |  |
|  | <b>R0102010212</b> |  |
|  | <b>R0102010213</b> |  |



Lunghezza canna  
Spout length  
220 mm

Portata di 16 L/min  
Flow rate of 16 L/min

Cod. **R0102010219**

- Rubinetto biforo a muro canna girevole "S",  $\varnothing 18 \times 220$  mm, maniglie rotonde. Interasse  $150 \pm 20$  mm.
- Two-hole wall mounted tap with swinging "S" spout  $\varnothing 18 \times 220$  mm, round handles.  $150 \pm 20$  mm hole distance.

maniglie  
handles

codice  
code

|  |                    |  |
|--|--------------------|--|
|  | <b>R0102010219</b> |  |
|  | <b>R0102010221</b> |  |
|  | <b>R0102010223</b> |  |



Cod. **R0102010220**

- Rubinetto biforo a muro canna girevole "S",  $\varnothing 18 \times 300$  mm, maniglie rotonde. Interasse  $150 \pm 20$  mm.
- Two-hole wall mounted tap with swinging "S" spout  $\varnothing 18 \times 300$  mm, round handles.  $150 \pm 20$  mm hole distance.

| maniglie<br>handles | codice<br>code     |  |
|---------------------|--------------------|--|
|                     | <b>R0102010220</b> |  |
|                     | <b>R0102010222</b> |  |
|                     | <b>R0102010224</b> |  |



Cod. **R0102010106**

- Rubinetto biforo a muro con canna girevole "C"  $\varnothing 20 \times 250$  mm, maniglie rotonde. Interasse  $203,20 \pm 20$  mm.
- Two-hole wall mounted tap with swinging "C" spout  $\varnothing 20 \times 250$  mm, round handles.  $203,20 \pm 20$  mm hole distance.

| maniglie<br>handles | codice<br>code     |  |
|---------------------|--------------------|--|
|                     | <b>R0102010106</b> |  |
|                     | <b>R0102010246</b> |  |
|                     | <b>R0102010108</b> |  |



Cod. **R0102010107**

- Rubinetto biforo a muro con canna girevole "C"  $\varnothing 20 \times 300$  mm, maniglie rotonde. Interasse  $203,20 \pm 20$  mm.
- Two-hole wall mounted tap with swinging "C" spout  $\varnothing 20 \times 300$  mm, round handles.  $203,20 \pm 20$  mm hole distance.

| maniglie<br>handles | codice<br>code     |  |
|---------------------|--------------------|--|
|                     | <b>R0102010107</b> |  |
|                     | <b>R0102010247</b> |  |
|                     | <b>R0102010109</b> |  |



Cod. **R0102020211**

- Miscelatore biforo a muro con canna girevole  $\varnothing 20 \times 250$  mm e leva clinica in materiale plastico PA6. Interasse  $155 \pm 20$  mm.
- Two-hole wall mounted mixer with swinging spout  $\varnothing 20 \times 250$  mm, PA6 plastic clinical lever.  $155 \pm 20$  mm hole distance.

|        | codice<br>code     |  |
|--------|--------------------|--|
| 250 mm | <b>R0102020211</b> |  |
| 200 mm | <b>R0102020226</b> |  |

Versione blu disponibile/Blue version available



Portata di 14 L/min  
Flow rate of 14 L/min

Cod. **R0102010316**

- Miscelatore biforo a muro con leva clinica cromata e canna girevole "S"  $\varnothing 18 \times 200$ . Interasse  $150 \pm 20$  mm.
- Two-hole wall mounted mixer tap with chromed clinical lever and swinging "S" spout  $\varnothing 18 \times 200$ . 150 mm hole distance with  $\pm 20$  mm tolerance.

codice  
code

**R0102010316**



Portata di 14 L/min  
Flow rate of 14 L/min

Cod. **R0102010317**

- Miscelatore biforo a muro con leva clinica cromata, canna girevole  $14 \times 27 \times 200$ . Interasse  $150 \pm 20$  mm.
- Two-hole wall mounted mixer tap with chromed clinical lever and swinging spout  $14 \times 27 \times 200$ . 150 mm hole distance with  $\pm 20$  mm tolerance.

codice  
code

**R0102010317**



A close-up photograph showing a hand holding a clear glass rinser. A high-pressure spray of water is directed at the glass, creating a misty, textured effect. The spray is coming from a nozzle that is partially visible at the top. The background is dark and out of focus.

Lavabicchieri a pressione  
*Glass rinsers*



Cod. **LAVABIC001**

- Raccogli gocce da incasso con kit lavabicchieri e scarico inox 400x220x30 mm
- Glass rinser drip tray kit with stainless steel drain 400x220x30 mm

codice  
code

**LAVABIC001**



Cod. **LAVABIC004**

- Raccogli gocce da incasso con kit lavabicchieri e scarico inox 600x220x30 mm
- Glass rinser drip tray kit with stainless steel drain 600x220x30 mm

codice  
code

**LAVABIC004**



Cod. **LAVABIC006**

- Colonnina lavabicchieri, rubinetto dosatore h 210mm x 20,5mm, ø16
- Glass rinser column, doser faucet h 210mm x 20,5mm, ø16

codice  
code

**LAVABIC006**



Cod. **LAVABIC008**

- Lavabicchieri a pressione con scarico
- Glass rinser tap with drain

codice  
code

**LAVABIC008**

**PEZZI DI RICAMBIO - SPARE PARTS**Cod. **00403000004**

- Flessibile inox sottolavello FGIR 1/2" - M10x1 L=400 mm (maschio corto) per:
- Flex inox under sink female rotatable 1/2" - M10x1 L=400 mm (short male) for: **EROS004 - R0101020109 - R0101020119 - R0101020101 - R0101020120 - R0101020107 - R0101020122 - R0101020102 - R0101020124 - R0101020121 - R0101020123 - R0101020103 - R0101020125 - R0201020218 - R0201020216 - R0201020214 - R0201020215 - R0201020269 - R0101020185 - R0101020196 - R0101020240 - R0101020241 - R0101020245 - R0101020243 - R0101020246 - R0101020244 - R0101020219 - R0101020200**

codice  
code**00403000004**Cod. **00403000005**

- Flessibile inox sottolavello FGIR 1/2" - M10x1 L=400 mm (maschio lungo) per:
- Flex inox under sink female rotatable 1/2" - M10x1 L=400 mm (long male) for: **EROS004 - R0101020109 - R0101020119 - R0101020101 - R0101020120 - R0101020107 - R0101020122 - R0101020102 - R0101020124 - R0101020121 - R0101020123 - R0101020103 - R0101020125 - R0201020218 - R0201020216 - R0201020214 - R0201020215 - R0201020270 - R0101020185 - R0101020196 - R0101020240 - R0101020241 - R0101020245 - R0101020243 - R0101020246 - R0101020244 - R0101020219 - R0101020200**

codice  
code**00403000005**Cod. **00403000009**

- Flessibile inox sottolavello FGIR 3/8" - M M10x1 L=400 mm (maschio corto) per:
- Flex inox under sink female rotatable 3/8" - male M10x1 L=400 mm (short male) for: **R0201020255 - R0201020265 - R0201020268**

codice  
code**00403000009**Cod. **00403000010**

- Flessibile inox sottolavello FGIR 3/8" - M M10x1 L=400 mm (maschio lungo) per:
- Flex inox under sink female rotatable 3/8" - male M10x1 L=400 mm (long male) for: **R0201020255 - R0201020265 - R0201020268**

codice  
code**00403000010**Cod. **00403000020**

- Flessibile inox sottolavello FGIR 3/8" - M10x1 L=350 mm (maschio corto) per:
- Flex inox under sink female rotatable 3/8" - M10x1 L=350 mm (short male) for: **EROS001 - EROS003 - R0201020203 - R0201020201 - R0201020224 - R0201020229 - R0401020206 - EROS006**

codice  
code**00403000020**Cod. **00403000027**

- Flessibile inox sottolavello FGIR 3/8" - M8x1 L=350 mm (maschio corto) per:
- Flex inox under sink female rotatable 3/8" - M8x1 L=350mm (short male) for: **R0201020206 - R0201020212 - R0201020225**

codice  
code**00403000027**Cod. **00403000056**

- Flessibile inox+pvc L=43cm FGIR 1/2" - MGIR M15x1 per:
- Flex inox+pvc L=43cm female rotatable 1/2" - male rotatable M15x1 for: **EROS003**

codice  
code**00403000056**Cod. **00403000091**

- Flessibile nylon per doccia estraibile L=1,2m F 1/2" - MGIR M15x1, contrappeso incluso per:
- Nylon flex for extractable shower L=1,2m female 1/2" - male rotatable M15x1, counterweight included for: **EROS002**

codice  
code**00403000091**

**PEZZI DI RICAMBIO - SPARE PARTS**Cod. **00403000126**

- Flessibile nylon per doccia estraibile L=1,2m F 1/2" - MGIR M15x1, contrappeso incluso per:
- Nylon flex for extractable shower L=1,2m female 1/2" - male rotatable M15x1, counterweight included for:

**R0201020206 - R0201020212 - R0201020225 - EROS007**codice  
code**00403000126**Cod. **00403000092**

- Flessibile inox sottolavello FGIR 3/8" - M M8x1 L=470 (maschio lungo) per:
- Flex inox under sink female rotatable 3/8" - male M8x1 L=470 (long male) for:

**EROS002 - EROS007**codice  
code**00403000092**Cod. **00403000119**

- Flessibile inox+pvc L=43,5 cm FGIR 1/2" - MGIR M15x1 per:
- Flex inox+pvc L=43,5 cm female rotatable 1/2" - male rotatable M15x1 for:

**EROS001**codice  
code**00403000119**Cod. **00403000050**

- Flessibile inox+pvc L=59cm FGIR 1/2"-MGIR M15x1 per:
- Flexible inox+pvc L=59cm female rotatable 1/2" - male rotatable M15x1 for:

**EROS005 - EROS006**codice  
code**00403000050**Cod. **00403000011**

- Flessibile inox+pvc L=200cm FGIR 1/2" - FGIR 1/2" per:
- Flex inox+pvc L=200cm female rotatable 1/2" - female rotatable 1/2" for:

**R0201020265**codice  
code**00403000011**Cod. **00403000145**

- Flessibile inox sottolavello DN6 FGIR G3/8" - M M10x1 L=470mm blu per:
- Undersink inox flex DN6 female rotatable G3/8" - male M10x1 L=470mm blu for:

**EROS005**codice  
code**00403000145**Cod. **00403000146**

- Flessibile inox sottolavello DN6 FGIR G3/8" - M M10x1 L=470mm rosso per:
- Undersink inox flex DN6 female rotatable G3/8" - male M10x1 L=470mm red for:

**EROS005**codice  
code**00403000146**Cod. **00306000025**

- Kit fissaggio per:
- Fixing kit for:

**R0201020201 - R0201020203 - R0201020206  
R0201020212 - R0201020224 - R0201020225  
R0201020229**codice  
code**00306000025**Cod. **00306000055**

- Kit installazione sottolavello per monoforo per:
- Installation kit for under-sink fixing kit for:

**R0201020218 - R0201020216 - R0201020269  
R0201020270 - EROS006**codice  
code**00306000055**Cod. **R0000000052**

- Kit fissaggio per:
- Fixing kit for:

**R0101020109 - R0101020119 - R0101020101 - R0101020120  
R0101020107 - R0101020122 - R0101020102 - R0101020124  
R0101020121 - R0101020123 - R0101020103 - R0101020125  
R0102020206 - R0101020185 - R0101020196 - R0101020240  
R0101020241 - R0102020225 - R0101020245 - R0101020243  
R0101020246 - R0101020244 - R0101020219 - R0101020200**codice  
code**R0000000052**

**PEZZI DI RICAMBIO - SPARE PARTS**Cod. **R0000000077**

- Kit fissaggio sottolavello da M30x1,5 per:
  - Under-sink fixing kit M30x1,5 for:
- EROS004 - R0201020214 - R0201020215**

codice  
code**R0000000077**Cod. **R0000000082**

- Kit fissaggio sottolavello da W32x19 per:
  - Under-sink fixing kit W32x19 for:
- R0201020255 - R0201020265 - R0201020268**

codice  
code**R0000000082**Cod. **R0000000083**

- Kit fissaggio sottolavello (con o-ring) da 3/4" per:
  - 3/4" under-sink fixing kit (with O-ring) for:
- R0102020123 - R0102020124 - R0102020125  
R0102020126**

codice  
code**R0000000083**Cod. **R0000000088**

- Kit fissaggio sottolavello (con o-ring) da 8" per:
  - 8" under-sink fixing kit (with O-ring) for:
- R0102020152 - R0102020153 - R0102020154 - R0102020155  
R010202016 - R010202017 - R0102020323 - R0102020324  
R0102020325 - R0102020326**

codice  
code**R0000000088**Cod. **00306000099**

- Kit fissaggio per:
  - Fixing kit for:
- EROS002 - EROS007**

codice  
code**00306000099**Cod. **00306000100**

- Kit fissaggio per:
  - Fixing kit for:
- EROS001 - EROS003 - EROS005**

codice  
code**00306000100**Cod. **00304000004**

- Vitone 1/2" passo rapido SX ø8x24 W24x19 per:
  - 1/2" screw compression cartridge left ø8x24 W24x19 for:
- R0102010246 - R0102010247**

codice  
code**00304000004**Cod. **00304000005**

- Vitone 1/2" passo rapido DX ø8x24 W24x19 per:
  - 1/2" screw compression cartridge right ø8x24 W24x19 for:
- R0102010246 - R0102010247**

codice  
code**00304000005**Cod. **00304000011**

- Vitone a compressione 1/2" passo lento DX ø8x24 per:
  - 1/2" screw compression cartridge right ø8x24 for:
- R0101020109 - R0101020101 - R0101020120 - R0101020107  
R0101020102 - R0101020124 - R0101020121 - R0101020103  
R0101020125 - R0102020123 - R0102020124 - R0102020152  
R0102020153 - R0102010208 - R0102010209 - R0102010211  
R0102010212 - R0102010219 - R0102010223 - R0102010220  
R0102010224 - R0102010106 - R0102010107 - R0102010108  
R0102010109 - R0101020196 - R0101020240 - R0101020241  
R0102020323 - R0102020325 - R0101020245 - R0101020246  
R0101020244 - R0101020219**

codice  
code**00304000011**Cod. **00304000013**

- Vitone 1/2" ceramico passo rapido DX ø8x24 per:
  - 1/2" ceramic screw cartridge right ø8x24 for:
- R0101020119 - R0101020122 - R0101020123 - R0102020125  
R0102020126 - R0102020154 - R0102020155 - R0102010210  
R0102010213 - R0102010221 - R0102010222 - R0102010106  
R0102010109 - R0102020216 - R0102020217 - R0101020185  
R0102020324 - R0102020326 - R0201020265 - R0101020243  
R0101020200**

codice  
code**00304000013**

## PEZZI DI RICAMBIO - SPARE PARTS



### Cod. **00304000017**

- Vitone 1/2" ceramico passo rapido SX 8x24 per:
  - 1/2" ceramic screw cartridge left 8x24 for:
- R0101020119 - R0101020122 - R0101020123 - R0102020125  
R0102020126 - R0102020154 - R0102020155 - R0102010210  
R0102010213 - R0102010221 - R0102010222 - R0102010106  
R0102010109 - R0102020216 - R0102020217 - R0101020185  
R0102020324 - R0102020326 - R0101020243 - R0101020200**

codice  
code

**00304000017**



### Cod. **00304000008**

- Cartuccia ø47 per biforo miscelatore leva clinica per:
  - Cartridge ø47 for two-hole mixer tap with clinical lever for:
- R0102020206 - R0102020211 - R0102020225  
R0102020226**

codice  
code

**00304000008**



### Cod. **00304000009**

- Cartuccia ø35 per monoforo miscelatore per:
  - Cartridge ø35 for one-hole mixer tap for:
- EROS004 - R0201020214 - R0201020215**

codice  
code

**00304000009**



### Cod. **00304000012**

- Cartuccia ø40 per monoforo miscelatore per:
  - Cartridge ø40 for one hole mixer tap for:
- R0201020201 - R0201020203 - R0201020206 - R0201020212  
R0201020224 - R0201020225 - R0201020229 - R0201020255  
R0201020265 - R0201020268 - R0102010316 - R0102010317**

codice  
code

**00304000012**



### Cod. **00304000021**

- Cartuccia ø40 per monoforo miscelatore per:
  - Cartridge ø40 for one hole mixer tap for:
- R0201020218 - R0201020216 - R0201020269  
R0201020270 - EROS006**

codice  
code

**00304000021**



### Cod. **00304000030**

- Cartuccia ø30 per monoforo miscelatore per:
  - Cartridge ø30 one hole mixer for:
- EROS001 - EROS002 - EROS003 - R0401020206  
EROS005 - EROS007**

codice  
code

**00304000030**



### Cod. **00704000010**

- Leva corta 9x9 per miscelatore per:
  - 9X9 short lever for mixer tap for:
- EROS002 - EROS007**

codice  
code

**00704000010**



### Cod. **00704000011**

- Leva corta 9x9 per miscelatore per:
  - 9X9 short lever for mixer tap for:
- EROS003**

codice  
code

**00704000011**



### Cod. **R0000000008**

- Maniglia a croce cromata con placchetta blu per:
  - Chromed cross handle with blue plate for:
- R0101020101 - R0101020102 - R0101020103  
R0101020241 - R0101020246**

codice  
code

**R0000000008**



### Cod. **R0000000009**

- Maniglia a croce cromata con placchetta rossa per:
  - Chromed cross handle with red plate for:
- R0101020101 - R0101020102 - R0101020103  
R0101020241 - R0101020246**

codice  
code

**R0000000009**



### Cod. **00301000002**

- Cappuccio cromato per maniglia a croce per:
  - Chromed cap for cross handle for:
- R0101020101 - R0101020102 - R0101020103  
R0101020241 - R0101020246**

codice  
code

**00301000002**

**PEZZI DI RICAMBIO - SPARE PARTS**Cod. **R0000000022**

- Maniglia rotonda cromata con placchetta blu per:
  - Chromed round handle with blue plate for:
- R0101020109 - R0101020107 - R0101020121 - R0102020123  
 R0102020124 - R0102020152 - R0102020153 - R0102010208  
 R0102010211 - R0102010219 - R0102010220 - R0102010106  
 R0102010107 - R0101020240 - R0102020323 - R0102020325 -  
 R0101020219 - R0101020244

codice  
code**R0000000022**Cod. **R0000000023**

- Maniglia rotonda cromata con placchetta rossa per:
  - Chromed round handle with red plate for:
- R0101020109 - R0101020107 - R0101020121 - R0102020123  
 R0102020124 - R0102020152 - R0102020153 - R0102010208  
 R0102010211 - R0102010219 - R0102010220 - R0102010106  
 R0102010107 - R0101020240 - R0102020323 - R0102020325 -  
 R0101020219 - R0101020244

codice  
code**R0000000023**Cod. **R0000000024**

- Maniglia stella cromata con placchetta blu per:
  - Chromed star handle with blue plate for:
- R0101020120 - R0101020124 - R0101020125 - R0102010209  
 R0102010212 - R0102010223 - R0102010224 - R0101020196  
 R0101020245

codice  
code**R0000000024**Cod. **R0000000025**

- Maniglia stella cromata con placchetta rossa per:
  - Chromed star handle with blue plate for:
- R0101020120 - R0101020124 - R0101020125 - R0102010209  
 R0102010212 - R0102010223 - R0102010224 - R0101020196  
 R0101020245

codice  
code**R0000000025**Cod. **R0000000026**

- Maniglia a leva cromata con placchetta blu per:
  - Chromed lever handle with blue plate for:
- R0101020119 - R0101020122 - R0101020123 - R0102020125  
 R0102020126 - R0102020154 - R0102020155 - R0102010210  
 R0102010213 - R0102010221 - R0102010222 - R0102010108  
 R0102010109 - R0101020185 - R0102020324 - R0102020326  
 R0101020200 - R0101020243

codice  
code**R0000000026**Cod. **R0000000027**

- Maniglia a leva cromata con placchetta rossa per:
  - Chromed lever handle with red plate for:
- R0101020119 - R0101020122 - R0101020123 - R0102020125  
 R0102020126 - R0102020154 - R0102020155 - R0102010210  
 R0102010213 - R0102010221 - R0102010222 - R0102010108  
 R0102010109 - R0101020185 - R0102020324 - R0102020326  
 R0101020200 - R0101020243

codice  
code**R0000000027**Cod. **R0000000073**

- Maniglia a leva cromata con placchetta neutra per:
  - Chromed lever handle with neutral plate for:
- R0201020265

codice  
code**R0000000073**Cod. **R0000000029**

- Maniglia leva clinica cromata con placchetta blu per:
  - Chromed clinical lever handle with blue plate for:
- R0102020216 - R0102020217 - R0102010246  
 R0102010247

codice  
code**R0000000029**Cod. **R0000000030**

- Maniglia leva clinica cromata con placchetta rossa per:
  - Chromed clinical lever handle with red plate for:
- R0102020216 - R0102020217 - R0102010246  
 R0102010247

codice  
code**R0000000030**

**PEZZI DI RICAMBIO - SPARE PARTS**Cod. **R0000000031**

- Maniglia leva clinica cromata testa tonda per miscelatore per:
- Chromed clinical lever with round head for mixer tap for:

**R0201020203 - R0201020206 - R0201020269**  
**R0201020270 - R0102010316 - R0102010317**

codice  
code

**R0000000031**

Cod. **R0000000032**

- Maniglia a leva corta cromata per miscelatore per:
- Chromed short lever for mixer tap for:

**R0201020201 - R0201020212 - EROS006**

codice  
code

**R0000000032**

Cod. **R0000000033/L**

- Maniglia a leva corta cromata 9x9 per miscelatore per:
- 9X9 chromed short lever for mixer tap for:

**EROS004**

codice  
code

**R0000000033/L**

\* PA6 - Una materia plastica con ottime caratteristiche meccaniche ed eccellente resistenza all'usura anche a basse temperature  
 - Plastic material with excellent mechanical properties and wear resistance even at low temperatures

Cod. **R0000000037\***

- Leva clinica in plastica nera per:
- Black plastic clinical lever for: **R0201020255 - R0102020206**  
**R0102020211 - R0102020225 - R0102020226 - R0201020265**  
**R0202020268**

**Versione blu disponibile/Blue version available**

codice  
code

**R0000000037**

Cod. **R0000000051\***

- Leva clinica piccola in plastica nera per:
  - Short black plastic clinical lever for:
- R0201020224 - R0201020225 - R0201020229**

codice  
code

**R0000000051**

Cod. **00704000016**

- Maniglia leva corta cromata 9x9 per miscelatore per:
  - 9X9 chromed short lever for one hole mixer tap for:
- EROS001 - EROS005**

codice  
code

**00704000016**

Cod. **00406000088**

- Eccentrico 3/4" - 1/2" completo di rosone cromato per:
  - 3/4" - 1/2" eccentric complete of chromed rosette for:
- R0102020211 - R0102020226**

codice  
code

**00406000088**

Cod. **00406000125**

- Eccentrico 3/4" - 1/2" completo di rosone cromato per:
  - 3/4" - 1/2" eccentric complete of chromed rosette for:
- R0102010208 - R0102010209 - R0102010210**  
**R0102010211 - R0102010212 - R0102010213**  
**R0102010219 - R0102010220 - R0102010221**  
**R0102010222 - R0102010223 - R0102010224**  
**R0102010106 - R0102010107 - R0102010108**  
**R0102010109 - R0102010246 - R0102010247**  
**R0102010316 - R0102010317**

codice  
code

**00406000125**

**PEZZI DI RICAMBIO - SPARE PARTS**Cod. **00601000001**

- Canna di erogazione modello "U" cromata ø18x180 per:
  - Chromed "U" spout ø18x180 for:
- R0101020109 - R0101020119 - R0101020101  
R0101020120**

codice  
code**00601000001**Cod. **00601000005**

- Canna di erogazione modello "U" cromata ø18x240 per:
  - Chromed "U" spout ø18x240 for:
- R0101020219 - R0101020200**

codice  
code**00601000005**Cod. **00602000002**

- Canna di erogazione modello "C" cromata ø20x300 per:
  - Chromed "C" spout ø20x300 for:
- R0201020215 - R0102020153 - R0102020155  
R0102020217 - R0102010107 - R0102010109  
R0102010247**

codice  
code**00602000002**Cod. **00602000005**

- Canna di erogazione modello "C" cromata ø20x250 per:
  - Chromed "C" spout ø20x250 for:
- R0201020214 - R0102020152 - R0102020154  
R0102020216 - R0102010106 - R0102010108  
R0102010246**

codice  
code**00602000005**Cod. **00602000006**

- Canna di erogazione modello "S" antigoccia cromata ø18x220 per:
  - Anti-drip chromed "S" spout ø18x220 for:
- R0102010219 - R0102010221 - R0102010223  
R0102010316**

codice  
code**00602000006**Cod. **00602000008**

- Canna di erogazione modello "C" cromata ø18x250 per:
  - Chromed "C" spout ø18x250 for:
- R0101020107 - R0101020122 - R0101020102  
R0101020124 - R0201020218 - R0102020123  
R0102020125 - R0102010208 - R0102010209  
R0102010210 - R0201020270**

codice  
code**00602000008**Cod. **00602000009**

- Canna di erogazione modello "C" cromata ø18x300 per:
  - Chromed "C" spout ø18x300 for:
- R0101020121 - R0101020123 - R0101020103  
R0101020125 - R0201020216 - R0102020124  
R0102020126 - R0102010211 - R0102010212  
R0102010213 - R0201020269**

codice  
code**00602000009**Cod. **00602000010**

- Canna di erogazione modello "S" antigoccia cromata ø18x320 per:
  - Anti-drip chromed "S" spout ø18x320 for:
- R0102010220 - R0102010222 - R0102010234**

codice  
code**00602000010**Cod. **00602000011**

- Canna di erogazione modello "D" cromata ø18x250 per:
  - Chromed "D" spout ø18x250 for:
- R0101020185 - R0101020196 - R0101020240  
R0101020241**

codice  
code**00602000011**

## PEZZI DI RICAMBIO - SPARE PARTS



Cod. **00602000040**

- Canna di erogazione modello "D" cromata ø18x190 per:
  - Chromed "D" spout ø18x190 for:
- R0101020245 - R0101020243 - R0101020246**  
**R0101020244**

codice  
code

**00602000040**



Cod. **00602000037**

- Canna di erogazione modello "C" cromata ø20x250 per:
  - Chromed "C" spout ø20x250 for:
- R0201020255 - R0102020206 - R0102020211**  
**R0201020265**

codice  
code

**00602000037**



Cod. **00602000038**

- Canna di erogazione modello "C" cromata ø20x200 per:
  - Chromed "C" spout ø20x200 for:
- R0201020268 - R0102020225 - R0102020226**

codice  
code

**00602000038**



Cod. **00602000039**

- Canna cromata da tubo ovale 14x27x200 per:
  - Chromed spout 14x27x200 for:
- R0102010317**

codice  
code

**00602000039**



Cod. **00502000004**

- Doccia per rubinetto estraibile per:
  - Shower head for extractable tap for:
- R0201020206 - R0201020212 - R0201020225**  
**EROS007**

codice  
code

**00502000004**



Cod. **00502000013**

- Doccia per rubinetto cucina per:
  - Shower head for kitchen tap for:
- EROS002 - EROS003**

codice  
code

**00502000013**



Cod. **00502000031**

- Doccia dual jet per:
  - Dual jet shower head for:
- EROS001**

codice  
code

**00502000031**



Cod. **00502000009**

- Doccetta per:
  - Shower light for:
- EROS005 - EROS006**

codice  
code

**00502000009**



Cod. **00502000003**

- Doccetta per:
  - Oven shower for:
- R0201020265**

codice  
code

**00502000003**



Cod. **LAVABIC010**

- Kit lavabicchieri con flangia ø 108
  - Glass rinser kit with flange ø 108
- LAVABIC001 - LAVABIC004**

codice  
code

**LAVABIC010**



Rubinetteria linea cottura industriale  
*Industrial cooking line faucets*



Portata di 18 L/min  
Flow rate of 18 L/min

Cod. **OLIMPO001**

- Monoforo a lavello con prolunga e maniglie stella, canna "C" ø24x350. Flessibili non inclusi
- One hole sink tap with extension, star handle and "c" spout ø24x350. Flexibles not included

maniglie  
handles

codice  
code

|  |                  |  |
|--|------------------|--|
|  | <b>OLIMPO001</b> |  |
|  | <b>OLIMPO011</b> |  |
|  | <b>OLIMPO012</b> |  |
|  | <b>OLIMPO013</b> |  |



Portata di 18 L/min  
Flow rate of 18 L/min

Cod. **OLIMPO002**

- Monoforo a lavello con prolunga e maniglie stella, snodo canna "D" ø24x400 + "S" ø18x320 Flessibili non inclusi
- One hole sink tap with extension, star handle and double-joint swing nozzle, "D" pipe ø24x400 + "S" pipe ø18x320. Flexibles not included

maniglie  
handles

codice  
code

|  |                  |  |
|--|------------------|--|
|  | <b>OLIMPO002</b> |  |
|  | <b>OLIMPO021</b> |  |
|  | <b>OLIMPO022</b> |  |
|  | <b>OLIMPO023</b> |  |



Portata di 18 L/min  
Flow rate of 18 L/min

Cod. **OLIMPO003**

- Monoforo a lavello maniglie stella, canna "C" ø24x350. Flessibili inclusi
- One hole sink tap, star handle and "C" spout ø24x350. Flexibles included

maniglie  
handles

codice  
code

|  |                  |  |
|--|------------------|--|
|  | <b>OLIMPO003</b> |  |
|  | <b>OLIMPO031</b> |  |
|  | <b>OLIMPO032</b> |  |
|  | <b>OLIMPO033</b> |  |



Portata di 12 L/min  
Flow rate of 12 L/min

Cod. **OLIMPO004**

- Monoforo a bandiera h=650 mm con canna "S" ø18x220.
- Swivelling column h=650mm with "S" spout ø18x220.

codice  
code

**OLIMPO004**



Portata di 12 L/min  
Flow rate of 12 L/min

Cod. **OLIMPO005**

- Monoforo a bandiera h=480 mm con canna "S"  $\varnothing$ 18x220.
- Swivelling column h=480mm with "S" spout  $\varnothing$ 18x220.

codice  
code

**OLIMPO005**



Portata di 12 L/min  
Flow rate of 12 L/min

Cod. **OLIMPO006**

- Monoforo a bandiera con prolunga h=1340mm, base G1/2", canna "S"  $\varnothing$ 18x270
- Swivelling column h=1340mm, round handle, "S" spout  $\varnothing$ 18x270, G1/2" fitting

altezza (mm)  
height (mm)

**1340**

codice  
code

**OLIMPO006**



Portata di 12 L/min  
Flow rate of 12 L/min



Cod. **OLIMPO007**

- Monoforo a bandiera con prolunga h=850mm, base G1/2", canna "S"  $\varnothing$ 18x270
- Swivelling column h=850mm, round handle, "S" spout  $\varnothing$ 18x270, G1/2" fitting

altezza (mm)  
height (mm)

**850**

codice  
code

**OLIMPO007**



Portata di 12 L/min  
Flow rate of 12 L/min



Cod. **OLIMPO008**

- Monoforo a bandiera con prolunga h=1040mm, base G1/2", canna "S"  $\varnothing$ 18x270
- Swivelling column h=1040mm, round handle, "S" spout  $\varnothing$ 18x270, G1/2" fitting

altezza (mm)  
height (mm)

**1040**

codice  
code

**OLIMPO008**





Rubinetteria lavaggio con prolunghe  
*Washing faucets with extensions*



Portata di 18 L/min  
Flow rate of 18 L/min

Cod. **EXT0109**

- Monoforo con canna "U" con prolunga, ø18x180 mm, maniglia rotonda
- One hole tap "U" spout with extension, ø18x180 mm, round handle

| maniglie<br>handles | codice<br>code |  |
|---------------------|----------------|--|
|                     | <b>EXT0109</b> |  |
|                     | <b>EXT0119</b> |  |
|                     | <b>EXT0101</b> |  |
|                     | <b>EXT0120</b> |  |



Lunghezza canna  
Spout length  
250 mm

Portata di 16 L/min  
Flow rate of 16 L/min

Cod. **EXT0107**

- Monoforo con canna "C" con prolunga, ø18x250 mm, maniglie rotonde. Alternativa canna ø20x250 mm
- One hole tap "C" spout with extension, ø18x250 mm, round handles. Spout option ø20x250 mm

| maniglie<br>handles | codice<br>code |  |
|---------------------|----------------|--|
|                     | <b>EXT0107</b> |  |
|                     | <b>EXT0122</b> |  |
|                     | <b>EXT0102</b> |  |
|                     | <b>EXT0124</b> |  |



Lunghezza canna  
Spout length  
300 mm

Portata di 16 L/min  
Flow rate of 16 L/min

Cod. **EXT0121**

- Monoforo con canna "C" con prolunga, ø18x300 mm, maniglie rotonde. Alternativa canna ø20x300 mm
- One hole tap "C" spout with extension, ø18x300 mm, round handles. Spout option ø20x300 mm

| maniglie<br>handles | codice<br>code |  |
|---------------------|----------------|--|
|                     | <b>EXT0121</b> |  |
|                     | <b>EXT0123</b> |  |
|                     | <b>EXT0103</b> |  |
|                     | <b>EXT0125</b> |  |



Portata di 18 L/min  
Flow rate of 18 L/min

Cod. **EXT0196**

- Monoforo con canna "D" con prolunga, ø18x250, maniglie a stella
- One hole tap with extension, deck-mounted with star handles and "D" spout, ø18x250

| maniglie<br>handles | codice<br>code |  |
|---------------------|----------------|--|
|                     | <b>EXT0196</b> |  |
|                     | <b>EXT0185</b> |  |
|                     | <b>EXT0241</b> |  |
|                     | <b>EXT0240</b> |  |

Cod. **EXT0126P****Doccetta PREMIUM Shower**

- Gruppo doccia prelavaggio monoforo con prolunga, maniglie rotonde e doccetta Premium
- One hole pre-rinse unit with extension, round handles and Premium shower head

maniglie  
handlescodice  
code**EXT0126P****EXT0128P****EXT0106P****EXT0127P**

PREMIUM

Portata di 12 L/min  
Flow rate of 12 L/minCod. **EXT0126R****Doccetta BASIC Shower**

- Gruppo doccia prelavaggio monoforo con prolunga, maniglie rotonde e doccetta Basic
- One hole pre-rinse unit with extension, round handles and Basic shower head

maniglie  
handlescodice  
code**EXT0126R****EXT0128R****EXT0106R****EXT0127R**

BASIC

Cod. **EXT0135P****Doccetta PREMIUM Shower**

- Gruppo doccia prelavaggio monoforo con prolunga, canna "C", ø18x250 mm, maniglie rotonde e doccetta Premium
- One hole pre-rinse unit with extension, "C" spout, ø18x250 mm, round handles and Premium shower head

maniglie  
handlescodice  
code**EXT0135P****EXT0137P****EXT0104P****EXT0142P**

PREMIUM

Lunghezza canna  
Spout length  
250 mmPortata da 12 L/min  
a 18 L/min  
Flow rate from 12 L/min  
to 18 L/minCod. **EXT0135R****Doccetta BASIC Shower**

- Gruppo doccia prelavaggio monoforo con prolunga, canna "C", ø18x250 mm, maniglie rotonde e doccetta Basic
- One hole pre-rinse unit with extension, "C" spout, ø18x250 mm, round handles and Basic shower head

maniglie  
handlescodice  
code**EXT0135R****EXT0137R****EXT0104R****EXT0142R**

BASIC

Cod. **EXT0136P****Doccetta PREMIUM Shower**

- Gruppo doccia prelavaggio monoforo con prolunga, canna "C", ø18x300 mm, maniglie rotonde e doccetta Premium
- One hole pre-rinse unit with extension, "C" spout, ø18x300 mm, round handles and Premium shower head

maniglie  
handlescodice  
code**EXT0136P****EXT0138P****EXT0105P****EXT0143P**

PREMIUM

Lunghezza canna  
Spout length  
300 mmPortata da 12 L/min  
a 18 L/min  
Flow rate from 12 L/min  
to 18 L/minCod. **EXT0136R****Doccetta BASIC Shower**

- Gruppo doccia prelavaggio monoforo con prolunga, canna "C", ø18x300 mm, maniglie rotonde e doccetta Basic
- One hole pre-rinse unit with extensions, "C" spout, ø18x300 mm, round handles and Basic shower head

maniglie  
handlescodice  
code**EXT0136R****EXT0138R****EXT0105R****EXT0143R**

BASIC



Portata da 12 L/min  
a 18 L/min  
Flow rate from  
12 L/min to 18 L/min



Cod. **EXT0111P**  
**Doccetta PREMIUM Shower**

- Gruppo doccia prelavaggio monoforo con prolunga, canna a metà asta, maniglie rotonde e doccetta Premium
- One hole pre-rinse unit with extension, spout in the middle of the tube, round handles and Premium shower head

maniglie  
handlescodice  
code

|  |                 |                |
|--|-----------------|----------------|
|  | <b>EXT0111P</b> | <b>PREMIUM</b> |
|  | <b>EXT0134P</b> |                |
|  | <b>EXT0133P</b> |                |
|  | <b>EXT0132P</b> |                |



Cod. **EXT0111R**  
**Doccetta BASIC Shower**

- Gruppo doccia prelavaggio monoforo con prolunga, canna a metà asta, maniglie rotonde e doccetta Basic
- One hole pre-rinse unit with extension, spout in the middle of the tube, round handles and Basic shower head

maniglie  
handlescodice  
code

|  |                 |              |
|--|-----------------|--------------|
|  | <b>EXT0111R</b> | <b>BASIC</b> |
|  | <b>EXT0134R</b> |              |
|  | <b>EXT0133R</b> |              |
|  | <b>EXT0132R</b> |              |

\* Il corpo con maniglie a croce prevede la maniglia centrale a leva  
The body with cross handles is provided with lever handle on the spout



Portata di 12 L/min  
Flow rate of 12 L/min



Cod. **EXTMINI0112R**

**Doccetta BASIC Shower**

- Gruppo doccia prelavaggio monoforo con prolunga, maniglie rotonde, versione mini
- One hole pre-rinse unit with extension, round handles, mini version

maniglie  
handlescodice  
code

|  |                     |              |
|--|---------------------|--------------|
|  | <b>EXTMINI0112R</b> | <b>BASIC</b> |
|  | <b>EXTMINI0141R</b> |              |
|  | <b>EXTMINI0140R</b> |              |
|  | <b>EXTMINI0139R</b> |              |



Portata da 12 L/min  
a 18 L/min  
Flow rate from 12 L/min  
to 18 L/min



Cod. **EXTMINI0192R**

**Doccetta BASIC Shower**

- Gruppo doccia prelavaggio monoforo con prolunga, canna girevole "C", ø18x200 mm, maniglie a leva, versione mini
- One hole pre-rinse unit with extension, swinging "C" spout ø18x200 mm and lever handles, mini version

maniglie  
handlescodice  
code

|  |                     |              |
|--|---------------------|--------------|
|  | <b>EXTMINI0192R</b> | <b>BASIC</b> |
|  | <b>EXTMINI0222R</b> |              |

Variente maniglia solo nel corpo  
Different handles on the tap body only



Lunghezza canna  
Spout length  
250 mm

Portata di 18 L/min  
Flow rate of 18 L/min

Cod. **EXTB0040**

- Rubinetto biforo con prolunghe, canna girevole "C" ø18x250, maniglie rotonde. Interasse 155mm fisso.
- Two-hole tap with extensions, swinging "C" spout ø18x250, round handles. Fixed 155mm hole distance.

maniglie  
handlescodice  
code

|  |                 |  |
|--|-----------------|--|
|  | <b>EXTB0040</b> |  |
|  | <b>EXTB0041</b> |  |

Cod. **EXTBF0042**

- Rubinetto biforo con prolunghe, canna girevole "C" ø18x300, maniglie rotonde. Interasse 155mm fisso.
- Two-hole tap with extensions, swinging "C" spout ø18x300, round handles. Fixed 155mm hole distance.

| maniglie<br>handles | codice<br>code   |  |
|---------------------|------------------|--|
|                     | <b>EXTBF0042</b> |  |
|                     | <b>EXTBF0043</b> |  |

Cod. **EXTBF0050P****Doccetta\_ PREMIUM\_ Shower**

- Gruppo doccia biforo con prolunghe, maniglie a leva, canna girevole "S" ø18x220 a metà asta, maniglie a leva, doccia Premium. Interasse fisso 155mm
- Two-hole pre-rinse unit with extensions, lever handles, swinging "S" spout ø18x220 in the middle of metal tube lever handles, Premium shower hand. 155mm fixed hole distance

| maniglie<br>handles | codice<br>code    |  |
|---------------------|-------------------|--|
|                     | <b>EXTBF0050P</b> |  |
|                     | <b>EXTBF0051P</b> |  |

Variente maniglia solo nel corpo  
Different handles on the tap body only

PREMIUM

Cod. **EXTBF0050R****Doccetta\_ BASIC\_ Shower**

- Gruppo doccia biforo con prolunghe, maniglie a leva, canna girevole "S" ø18x220 a metà asta, maniglie a leva, doccia Basic. Interasse fisso 155mm
- Two-hole pre-rinse unit with extensions, lever handles, swinging "S" spout ø18x220 in the middle of metal tube lever handles, Basic shower hand. 155mm fixed hole distance

| maniglie<br>handles | codice<br>code    |  |
|---------------------|-------------------|--|
|                     | <b>EXTBF0050R</b> |  |
|                     | <b>EXTBF0051R</b> |  |

Variente maniglia solo nel corpo  
Different handles on the tap body only

BASIC

Cod. **EXTBF0060P****Doccetta\_ PREMIUM\_ Shower**

- Gruppo doccia prelavaggio biforo con prolunghe, maniglie rotonde, doccia Premium. Interasse fisso 155mm
- Two-hole pre-rinse unit with extensions, round handles and Premium shower hand. 155mm fixed hole distance

| maniglie<br>handles | codice<br>code    |  |
|---------------------|-------------------|--|
|                     | <b>EXTBF0060P</b> |  |
|                     | <b>EXTBF0061P</b> |  |

PREMIUM

Cod. **EXTBF0060R****Doccetta\_ BASIC\_ Shower**

- Gruppo doccia prelavaggio biforo con prolunghe, maniglie rotonde, doccia Basic. Interasse fisso 155mm
- Two-hole pre-rinse unit with extensions, round handles and Basic shower hand. 155mm fixed hole distance

| maniglie<br>handles | codice<br>code    |  |
|---------------------|-------------------|--|
|                     | <b>EXTBF0060R</b> |  |
|                     | <b>EXTBF0061R</b> |  |

BASIC



Cod. **EXTBF0070P**  
**Doccetta PREMIUM Shower**

- Gruppo doccia prelavaggio biforo con prolunghe, canna "C" ø18x250 mm, maniglie rotonde e doccetta Premium. Interasse fisso 155 mm
- Two-hole pre-rinse unit with extensions, "C" spout ø18x250 mm, round handles and Premium shower head. 155 mm fixed hole distance

maniglie  
handlescodice  
code**EXTBF0070P****EXTBF0071P**

PREMIUM

Portata da 12 L/min  
a 18 L/min  
Flow rate from 12 L/min  
to 18 L/min



Cod. **EXTBF0070R**  
**Doccetta BASIC Shower**

- Gruppo doccia prelavaggio biforo con prolunghe, canna "C" ø18x250 mm, maniglie rotonde e doccetta Basic. Interasse fisso 155 mm
- Two-hole pre-rinse unit with extensions, "C" spout ø18x250 mm, round handles and Basic shower head. 155 mm fixed hole distance

maniglie  
handlescodice  
code**EXTBF0070R****EXTBF0071R**

BASIC



Cod. **EXTBFMINI030R**  
**Doccetta BASIC Shower**

- Gruppo doccia biforo con prolunghe, maniglie a leva, versione mini, doccia Basic. Interasse fisso 155mm
- Two-hole pre-rinse unit with extensions, lever handles, Basic shower hand, mini version. 155mm fixed hole distance

maniglie  
handlescodice  
code**EXTBFMINI030R****EXTBFMINI031R**

BASIC

Portata di 12 L/min  
Flow rate of 12 L/min



Cod. **EXTBFMINI040R**  
**Doccetta BASIC Shower**

- Gruppo doccia prelavaggio biforo a lavello con prolunghe, maniglie rotonde, canna girevole "C" ø18x200 a metà asta, maniglie a leva, doccia Basic. Versione mini, interasse fisso 155mm
- Two-hole sink tap pre-rinse unit with extensions, round handles, swinging "C" spout ø18x200 in the middle of metal tube with lever handles, Basic shower hand, mini version. 155mm fixed hole distance

maniglie  
handlescodice  
code**EXTBFMINI040R****EXTBFMINI041R**

BASIC

Portata da 12 L/min  
a 18 L/min  
Flow rate from 12 L/min  
to 18 L/min

Variente maniglia solo nel corpo  
Different handles on the tap body only



Bocche di erogazione  
*Water spouts*



Portata di 23 L/min  
Flow rate of 23 L/min

Cod. **R0301020001**

- Erogatore fisso canna ad uncino 1/4 di giro
- Water dispenser with 1/4 turn hook spout

codice  
code

**R0301020001**



Portata di 23 L/min  
Flow rate of 23 L/min

Cod. **R0501020210**

- Erogatore di riempimento canna girevole ad uncino
- Water dispenser with hook swinging spout

codice  
code

**R0501020210**



Portata di 20 L/min  
Flow rate of 20 L/min

Cod. **R0301020003**

- Erogatore con canna girevole "U" ø18x180
- Water dispenser with swinging "U" spout ø18x180

codice  
code

**R0301020003**



Lunghezza canna  
Spout length  
250 mm

Portata di 18 L/min  
Flow rate of 18 L/min

Cod. **R0301020004**

- Erogatore con canna girevole "C" ø18x250
- Water dispenser with swinging "C" spout ø18x250

codice  
code

**R0301020004**



Lunghezza canna  
Spout length  
300 mm

Portata di 18 L/min  
Flow rate of 18 L/min

Cod. **R0301020005**

- Erogatore con canna girevole "C" ø18x300
- Water dispenser with swinging "C" spout ø18x300

codice  
code

**R0301020005**



Portata di 17 L/min  
Flow rate of 17 L/min

Cod. **R0601010103**

- Colonna di riempimento con canna girevole ad uncino, maniglia rotonda
- Filling column with turning hook nozzle, round handle

codice  
code

**R0601010103**



Lunghezza canna  
Spout length  
250 mm

Portata di 14 L/min  
Flow rate of 14 L/min

Cod. **R0501020208**

- Corpo deviatore con canna "C", ø18x250 mm, maniglia a leva
- Diverter tap with "C" spout ø18x250 mm, lever handle

codice  
code

**R0501020208**



Lunghezza canna  
Spout length  
300 mm

Portata di 14 L/min  
Flow rate of 14 L/min

Cod. **R0501020211**

- Corpo deviatore con canna "C", ø18x300 mm, maniglia a leva
- Diverter tap with "C" spout ø18x300 mm, lever handle

codice  
code

**R0501020211**



Portata di 16 L/min  
Flow rate of 16 L/min

Cod. **R0501020209**

- Snodo a muro canna "S" ø18x220 mm, maniglia rotonda
- Wall tap dispenser "S" spout ø18x220 mm, round handle

maniglie  
handles

codice  
code



**R0501020209**



**R0501020215**



Portata di 16 L/min  
Flow rate of 16 L/min

Cod. **R0501020251**

- Rubinetto a muro con snodo, canna "D" ø18x250mm + "S" ø18x270mm, leva corta
- Wall tap with double-joint swing nozzle, "D" pipe ø18x250mm + "S" pipe ø18x270mm, short lever

codice  
code

**R0501020251**



Portata di 16 L/min  
Flow rate of 16 L/min

Cod. **R0601010110**

- Erogatore a muro canna "C" ø18x250 mm, maniglia a leva
- Wall tap dispenser "C" spout ø18x250 mm lever handle

codice  
code

**R0601010110**



Portata di 23 L/min  
Flow rate of 23 L/min

Cod. **R0501020246**

- Erogatore acqua in ottone cromato
- Brass chromed water dispenser

codice  
code

**R0501020246**



Portata di 21 L/min  
Flow rate of 21 L/min

Cod. **R0501020207**

- Erogatore di riempimento cuoci pasta
- Water dispenser for pasta cooker

codice  
code

**R0501020207**



Portata di 5,5 L/min  
Flow rate of 5,5 L/min

Cod. **R0501020203**

- Rubinetto per depuratore canna "U"
- "U" spout tap for depurator

codice  
code

**R0501020203**



Portata di 5,5 L/min  
Flow rate of 5,5 L/min

Cod. **R0501020204**

- Rubinetto per depuratore canna ad ombrello
- "Umbrella" spout tap for water depurator

codice  
code

**R0501020204**



Portata di 18 L/min  
Flow rate of 18 L/min

Cod. **R0301020008**

- Erogatore di riempimento
- Water dispenser

codice  
code

**R0301020008**



Portata di 22 L/min  
Flow rate of 22 L/min

NEW

Cod. **R0101020113**

- Monofofo a lavello, leve corte per carico pentola con canna a “uncino” ø18
- One Hole sink tap, short lever for pot filling, “hook” pipe ø 18

codice  
code

|                    |  |
|--------------------|--|
| <b>R0101020113</b> |  |
|--------------------|--|



Portata di 15 L/min  
Flow rate of 15 L/min

NEW

Cod. **R0601010106**

- Colonnina di riempimento, leva corta, canna “U” ø18x180
- Filling column, short lever, “U” spout ø18x180

codice  
code

|                    |  |
|--------------------|--|
| <b>R0601010106</b> |  |
|--------------------|--|

## PEZZI DI RICAMBIO - SPARE PARTS

Cod. **R0000000052**

- Kit fissaggio per:
- Fixing kit for:

R0101020113

codice  
code

R0000000052

Cod. **R0000000053**

- Kit fissaggio sottolavello da 1/2" per:
- 1/2" fixing kit under sink for:

R0601010103 - R0501020210 - R0301020001

R0301020003 - R0301020004 - R0301020005

R0601010106 - OLIMPO006 - OLIMPO007 - OLIMPO008

codice  
code

R0000000053

Cod. **R0000000082**

- Kit fissaggio sottolavello da W32x19 per

- Under-sink fixing kit W32x19 for:

EXT0109 - EXT0119 - EXT0101 - EXT0120 - EXT0107

EXT0122 - EXT0102 - EXT0124 - EXT0121 - EXT0123

EXT0103 - EXT0125 - EXT0196 - EXT0185 - EXT0240

EXT0126P/R - EXT0128P/R - EXT0106P/R - EXT0127P/R

EXT0135P/R - EXT0137P/R - EXT0104P/R - EXT0142P/R

EXT0136P/R - EXT0138P/R - EXT0105P/R - EXT0143P/R

EXT0111P/R - EXT0134P/R - EXT0133P/R - EXT0132P/R

EXTMINI0112R - EXTMINI0141R - EXTMINI0140R

EXTMINI0139R - EXTMINI0192R - EXTMINI0222R

codice  
code

R0000000082

Cod. **R0000000087**

- Kit fissaggio sottolavello da 1/2" per:

- Fixing kit under sink 1/2" for:

R0301020003 - R0301020004 - R0301020005

R0301020001 - R0501020210

codice  
code

R0000000087

Cod. **R0000000077**

- Kit fissaggio sottolavello da M30x1,5 per:

- Fixing kit under sink M30x1,5 for:

OLIMPO004 - OLIMPO005

codice  
code

R0000000077

Cod. **R0000000088**

- Kit fissaggio sottolavello (con o-ring) da 8" per:

- 8" fixing kit under sink (with o-ring) for:

EXTBF0040 - EXTBFO041 - EXTBFO042 - EXTBFO043

EXTBF0050P/R - EXTBFO051P/R - EXTBFO060P/R

EXTBF0061P/R - EXTBFO070P/R - EXTBFO071P/R

EXTBFMINI030R - EXTBFINI031R - EXTBFINI040R

EXTBFMINI041R

codice  
code

R0000000088

Cod. **R0000000103**

- Kit fissaggio sottolavello G1" monoforo con prolunga per:

- G1" fixing kit under sink for:

OLIMPO001 - OLIMPO011 - OLIMPO012 - OLIMPO013

OLIMPO002 - OLIMPO021 - OLIMPO022 - OLIMPO023

codice  
code

R0000000103

Cod. **R0000000104**

- Kit fissaggio sotto lavello monoforo M30x1,5 per:

- Fixing kit under sink M30x1,5 for:

OLIMPO003 - OLIMPO031 - OLIMPO032 - OLIMPO033

codice  
code

R0000000104

Cod. **G00010**

- Adattatore canna-flessibile G1/2" - G3/4" per

- Spout-flex adapter G1/2" - G3/4" for

R0501020210 - R0301020003 - R0301020004

R0301020005

codice  
code

G00010

## PEZZI DI RICAMBIO - SPARE PARTS

Cod. **00403000004**

- Flessibile inox sottolavello FGIR 1/2" - M10x1 L=400mm (maschio corto) per:
- Flex inox under sink female rotatable 1/2" - M10x1 L=400 mm (short male) for:

**OLIMPO003 - OLIMPO031 - OLIMPO032 - OLIMPO033**codice  
code**00403000004**Cod. **00403000040**

- Flessibile inox+PVC L=100 cm FGIR 1/2" - FGIR 1/2" per:
- Flex inox+PVC L=100 cm female rotatable 1/2" - female rotatable 1/2" for:

**EXT0111P/R - EXT0134P/R - EXT0133P/R - EXT0132P/R  
EXTBF0050P/R - EXTBFO051P/R**codice  
code**00403000040**Cod. **00403000144**

- Flessibile inox+PVC L=60cm FGIR 1/2" CR - FGIR 1/2" per:
- Flex inox+PVC L=60cm female rotatable 1/2" CR - female rotatable 1/2" CR for:

**EXTMINI0112R - EXTMINI0141R - EXTMINI0140R  
EXTMINI0139R - EXTMINI0192R - EXTMINI0222R  
EXTBFMINI030R - EXTBFINI031R - EXTBFINI040R  
EXTBFMINI041R**codice  
code**00403000144**Cod. **00403000002**

- Flessibile inox+PVC L=120cm FGIR1/2" CR - FGIR 1/2" CR per:
- Flex inox+PVC L=120cm female rotatable 1/2" CR - female rotatable 1/2" CR for:

**EXT0126P/R - EXT0128P/R - EXT0106P/R - EXT0127P/R  
EXT0135P/R - EXT0137P/R - EXT0104P/R - EXT0142P/R  
EXT0136P/R - EXT0138P/R - EXT0105P/R - EXT0143P/R  
EXTBF0060P/R - EXTBFO061P/R - EXTBFO070P/R  
EXTBF0071P/R**codice  
code**00403000002**Cod. **00402000080**

- Tubo rame ø10 L=600mm - M10x1 per:
- Raw copper pipe ø10 L=600mm + welded fitting M10x1 h.39 Key c - for:

**OLIMPO001 - OLIMPO011 - OLIMPO012 - OLIMPO013  
OLIMPO002 - OLIMPO021 - OLIMPO022 - OLIMPO023**codice  
code**00402000080**Cod. **00402000081**

- Tubo rame ø10 L=150mm - M M10x1 - F M10x1 per:
- Raw copper pipe ø10 L=150mm + welded fitting male M10x1 h.27 & female M10x1 - for:

**OLIMPO003 - OLIMPO031 - OLIMPO032 - OLIMPO033**codice  
code**00402000081**Cod. **00402000082**

- Tubo rame ø10 L=220mm - M M10x1 - F M10x1 per:
- Raw copper pipe ø10 L=220mm + welded fitting male M10x1 h.27 & female M10x1 - for:

**OLIMPO003 - OLIMPO031 - OLIMPO032 - OLIMPO033**codice  
code**00402000082**Cod. **00406000243**

- Raccordo a compressione tenuta con o-ring M G1/2" per tubo rame ø10 per:
- Straight compression connector male G1/2" - o-ring for copper tube ø10 for:

**OLIMPO001 - OLIMPO011 - OLIMPO012 - OLIMPO013  
OLIMPO002 - OLIMPO021 - OLIMPO022 - OLIMPO023**codice  
code**00406000243**

## PEZZI DI RICAMBIO - SPARE PARTS

Cod. **00304000011**

• Vitone a compressione 1/2" passo lento DX ø8x24 per:

• 1/2" screw compression cartridge right ø8x24 for:

OLIMPO001 - OLIMPO011 - OLIMPO013 - OLIMPO002  
OLIMPO021 - OLIMPO023 - OLIMPO003 - OLIMPO031  
OLIMPO032 - EXT0109 - EXT0101 - EXT0120 - EXT0107  
EXT0102 - EXT0124 - EXT0121 - EXT0103 - EXT0125  
EXT0196 - EXT0241 - EXT0240 - EXT0126P/R  
EXT0106P/R - EXT0127P/R - EXT0135P/R - EXT0104P/R  
EXT0124P/R - EXT0136P/R - EXT0105P/R - EXT0143P/R  
EXT0111P/R - EXT0133P/R - EXT0132P/R - EXTMINI0112R  
EXTMINI140R - EXTMINI139R - EXTMINI0222R  
EXTBF0040 - EXTBFO042 - EXTBFO051P/R  
EXTBF0061P/R - EXTBFO070P/R - EXTBFMINI031R  
EXTBFMINI041R - R0601010103 - R0501020209

codice  
code

00304000011

Cod. **00304000013**

• Vitone 1/2" ceramico passo rapido DX ø8x24 per:

• 1/2" ceramic screw cartridge right ø8x24 for:

OLIMPO012 - OLIMPO022 - OLIMPO032 - OLIMPO004  
OLIMPO005 - OLIMPO006 - OLIMPO007 - OLIMPO008  
EXT0119 - EXT0122 - EXT0123 - EXT0185 - EXT0135P/R  
EXT0104P/R - EXT0124P/R - EXT0136P/R - EXT0105P/R  
EXT0143P/R - EXT0128P/R - EXT0137P/R - EXT0138P/R  
EXT0134P/R - EXT0133P/R - EXTMINI0141R  
EXTMINI192R - EXTMINI222R - EXTBFO041 - EXTBFO043  
EXTBF0050P/R - EXTBFO060P/R - EXTBFO070P/R  
EXTBF0071P/R - EXTBFMINI030R - EXTBFMINI040R  
EXTBFMINI041R - R0501020208 - R0501020211  
R0501020215 - R0501020251 - R0601010110  
R0101020113 - R0601010106

codice  
code

00304000013

Cod. **00304000017**

• Vitone 1/2" ceramico passo rapido SX ø8x24 per:

• 1/2" ceramic screw cartridge left ø8x24 for:

OLIMPO012 - OLIMPO022 - OLIMPO032 - EXT0119  
EXT0122 - EXT0123 - EXT0185 - EXT0128P/R  
EXT0137P/R - EXT0138P/R - EXT0134P/R  
EXTMINI0141R - EXTMINI192R - EXTBFO041  
EXTBF0043 - EXTBFO050P/R - EXTBFO060P/R  
EXTBF0070P/R - EXTBFMINI030R - EXTBFMINI041R  
R0101020113

codice  
code

00304000017

Cod. **R0000000024**

• Maniglia stella cromata con placchetta blu per:

• Chromed star handle with blue plate for:

OLIMPO001 - OLIMPO002 - OLIMPO003  
EXT0120 - EXT0124 - EXT0125 - EXT0196  
EXT0127P/R - EXT0142P/R - EXT0143P/R  
EXT0132P/P - EXTMINI0139R/P

codice  
code

R0000000024

Cod. **R0000000025**

• Maniglia stella cromata con placchetta blu per:

• Chromed star handle with blue plate for:

OLIMPO001 - OLIMPO002 - OLIMPO003  
EXT0120 - EXT0124 - EXT0125 - EXT0196  
EXT0127P/R - EXT0142P/R - EXT0143P/R  
EXT0132P/P - EXTMINI0139R/P

codice  
code

R0000000025

## PEZZI DI RICAMBIO - SPARE PARTS

Cod.**R0000000008**

- Maniglia a croce cromata con placchetta blu per:
  - Cross chromed handle with blue plate for:
- OLIMPO011 - OLIMPO021 - OLIMPO031**  
**EXT0101 - EXT0102 - EXT0103 - EXT0241**  
**EXT0106P/R - EXT0104P/R - EXT0105P/R**  
**EXT0133P/R - EXTMINI0140R**

codice  
code**R0000000008**Cod.**R0000000009**

- Maniglia a croce cromata con placchetta blu per:
  - Cross chromed handle with blue plate for:
- OLIMPO011 - OLIMPO021 - OLIMPO031**  
**EXT0101 - EXT0102 - EXT0103 - EXT0241**  
**EXT0106P/R - EXT0104P/R - EXT0105P/R**  
**EXT0133P/R - EXTMINI0140R**

codice  
code**R0000000009**Cod.**00301000002**

- Cappuccio cromato per maniglia a croce per:
  - Chromed cap for cross handle for:
- OLIMPO011 - OLIMPO021 - OLIMPO031**  
**EXT0101 - EXT0102 - EXT0103 - EXT0241**  
**EXT0106P/R - EXT0104P/R - EXT0105P/R**  
**EXT0133P/R - EXTMINI0140R**

codice  
code**00301000002**Cod.**R0000000022**

- Maniglia rotonda cromata con placchetta blu per:
  - Chromed round handle with blue plate for:
- OLIMPO013 - OLIMPO023 - OLIMPO033 - OLIMPO004**  
**OLIMPO005 - OLIMPO006 - OLIMPO007 - OLIMPO007**  
**EXT0109 - EXT0107 - EXT0121 - EXT0240**  
**EXT0126P/R - EXT0135P/R - EXT0136P/R**  
**EXT0111P/R - EXTMINI0112R - EXTMINI022R**  
**EXTBF0040 - EXTBFO042 - EXTBFO51P/R**  
**EXTBF0061P/R - EXTBFO070P/R - EXTBFMINI031R**  
**EXTBFMINI040R - R0601010103 - R0501020209**

codice  
code**R0000000022**Cod.**R0000000023**

- Maniglia rotonda cromata con placchetta rossa per:
  - Chromed round handle with red plate for:
- OLIMPO013 - OLIMPO023 - OLIMPO033**  
**EXT0109 - EXT0107 - EXT0121 - EXT0240**  
**EXT0126P/R - EXT0135P/R - EXT0136P/R**  
**EXT0111P/R - EXTMINI0112R - EXTMINI022R**  
**EXTBF0040 - EXTBFO042 - EXTBFO51P/R**  
**EXTBF0061P/R - EXTBFO070P/R - EXTBFMINI031R**  
**EXTBFMINI040R**

codice  
code**R0000000023**Cod.**R0000000026**

- Maniglia a leva cromata con placchetta blu per:
  - Chromed lever handle with blue plate for:
- OLIMPO012 - OLIMPO022 - OLIMPO032**  
**EXT0119 - EXT0122 - EXT0123 - EXT0185**  
**EXT0128P/R - EXT0137P/R - EXT0138P/R**  
**EXT0134P/R - EXTMINI0141R - EXTMINI192R**  
**EXTBF0041 - EXTBRO043 - EXTBFO050P/R**  
**EXTBF0060P/R - EXTBFO070P/R - EXTBFMINI030R**  
**EXTBFMINI041R - R0101020113**

codice  
code**R0000000026**Cod.**R0000000027**

- Maniglia a leva cromata con placchetta rossa per:
  - Chromed lever handle with red plate for:
- OLIMPO012 - OLIMPO022 - OLIMPO032**  
**EXT0119 - EXT0122 - EXT0123 - EXT0185**  
**EXT0128P/R - EXT0137P/R - EXT0138P/R**  
**EXT0134P/R - EXTMINI0141R - EXTMINI192R**  
**EXTBF0041 - EXTBRO043 - EXTBFO050P/R**  
**EXTBF0060P/R - EXTBFO070P/R - EXTBFMINI030R**  
**EXTBFMINI041R - R0101020113**

codice  
code**R0000000027**

## PEZZI DI RICAMBIO - SPARE PARTS

Cod.**R0000000028**

- Maniglia a leva cromata con placchetta neutra per:
  - Chromed lever handle with neutral plate for:
- EXT0134P/R - EXT0133P/R - EXTMINI0192R**  
**EXTMINI022R - EXTBF0050P/R - EXTBFMINI040R**  
**EXTMINI041R - R0501020215 - R0501020251**  
**R0601010110 - R0601010106**

codice  
code**R0000000028**Cod.**R0000000073**

- Maniglia a leva cromata con placchetta neutra per:
  - Chromed lever handle with neutral plate for:
- EXT0135P/R - EXT0137P/R - EXT0104P/R - EXT0142P/R**  
**EXT0136P/R - EXT0138P/R - EXT0105P/R - EXT0143P/R**  
**EXTBF0070P/R - EXRBF0071P/R - R0501020208**  
**R0501020211**

codice  
code**R0000000073**Cod.**00602000006**

- Canna di erogazione modello "S" antigoccia cromata ø18x220 per:
  - No drop chromed "S" spout ø18x220 for:
- OLIMPO004 - OLIMPO005 - EXT0111P/R - EXT0134P/R**  
**EXT0133P/R - EXT0132P/R - EXT0050P/R - EXT051P/R**  
**R0501020209 - R0501020215**

codice  
code**00602000006**Cod.**00602000019**

- Canna di erogazione modello "C" cromata ø18x200 per:
  - Chromed "C" spout ø18x200 for:
- EXTMINI0192R - EXTMINI0222R - EXTBFMINI040R**  
**EXTMINI041R**

codice  
code**00602000019**Cod.**00601000001**

- Canna di erogazione modello "U" cromata ø18x180 per:
  - Chromed "U" spout ø18x180 for:
- EXT0109 - EXT0119 - EXT0101 - EXT0120**  
**R0301020003 - R0601010106**

codice  
code**00601000001**Cod.**00604000025**

- Canna di erogazione modello "C" cromata ø24x350 per:
  - Chromed "C" spout ø24x350 for:
- OLIMPO001 - OLIMPO011 - OLIMPO012 - OLIMPO013 -**  
**OLIMPO003 - OLIMPO031 - OLIMPO032 - OLIMPO033**

codice  
code**00604000025**Cod.**00604000026**

- Canna di erogazione per snodo modello "D" cromata ø24x400 h=370 per:
  - Chromed "D" spout for double-joint swing nozzle ø24x400 h=370 for:
- OLIMPO002 - OLIMPO021 - OLIMPO022 - OLIMPO023**

codice  
code**00604000026**Cod.**00602000008**

- Canna di erogazione modello "C" cromata ø18x250 per:
  - Chromed "C" spout ø18x250 for:
- EXT0107 - EXT0122 - EXT0102 - EXT0124**  
**EXT0135P/R - EXT0137P/R - EXT0104P/R**  
**EXT0142P/R - EXTBF0040 - EXTBF0041**  
**EXTBF0070P/R - EXTBF0071P/R - R0301020004**  
**R0501020208 - R0601010110**

codice  
code**00602000008**Cod.**00602000009**

- Canna di erogazione modello "C" cromata ø18x300 per:
  - Chromed "C" spout ø18x300 for:
- EXT0121 - EXT0123 - EXT0103 - EXT0125**  
**EXT0136P/R - EXT0138P/R - EXT0105P/R**  
**EXT0143P/R - EXTBF0042 - EXTBF0043**  
**R0301020005 - R0501020211**

codice  
code**00602000009**

## PEZZI DI RICAMBIO - SPARE PARTS



Cod. **00604000001**

- Canna di erogazione ad uncino cromata ø20 per:
- Chromed ø20 hook spout for:

**R0301020001**

codice  
code

**00604000001**



Cod. **00602000007**

- Canna di erogazione modello "S" antigoccia cromata ø18x270 per:
- No drop chromed "S" spout ø18x270 for:

**OLIMPO006 - OLIMPO007 - OLIMPO008 - R0501020251**

codice  
code

**00602000007**



Cod. **00602000010**

- Canna di erogazione modello "S" antigoccia cromata ø18x320 per:
- No drop chromed "S" spout ø18x320 for:

**OLIMPO002 - OLIMPO021 - OLIMPO022 - OLIMPO023**

codice  
code

**00602000010**



Cod. **00606000001**

- Canna di erogazione ad uncino cromata ø18 per:
- Chromed ø18 hook spout for:

**R0501020210 - R0601010103 - R0101020113**

codice  
code

**00606000001**



Cod. **R0501020225**

- Corpo deviatore senza canna per:
- Diverter tap without spout for:

**R0501020208 - R0501020211**

codice  
code

**R0501020225**



Cod. **00501000004**

- Kit fermo a parete per:
  - Wall fixing kit for:
- EXT0126P/R - EXT0128P/R - EXT0106P/R - EXT0127P/R**  
**EXT0135P/R - EXT0137P/R - EXT0104P/R - EXT0142P/R**  
**EXT0136P/R - EXT0138P/R - EXT0105P/R - EXT0143P/R**  
**EXT0111P/R - EXT0134P/R - EXT0133P/R - EXT0132P/R**  
**EXTMINIO112R - EXTMINIO141R - EXTMINIO140R**  
**EXTMINIO139R - EXTMINIO192R - EXTMINIO222R**  
**EXTBF0050P/R - EXTBFO051P/R - EXTBFO060P/R**  
**EXTBF0061P/R - EXTBFO070P/R - EXTBFO071P/R**  
**EXTBFMINIO30R - EXTBFINIO31R - EXTBFINIO40R**  
**EXTBFMINIO41R**

codice  
code

**00501000004**



Cod. **00502000035**

- Doccia Basic
- Basic shower head

codice  
code

**00502000035**



Cod. **00502000021**

- Doccia Premium
- Premium shower head

colore  
color

codice  
code

**NERO/BLACK 00502000021**

**BLU/BLUE 00502000021/BLU**



Doccioni prelavaggio cucina industriale  
*Industrial kitchen pre-rinse units*

Perchè scegliere  
Why choosing

**PREMIUM**

**00502000021**

**Presa ergonomica.**

L'impugnatura possiede un design ergonomico che permette una presa confortevole sotto il palmo della mano durante l'erogazione dell'acqua.

**Ergonomic hand grip.**

The handle is ergonomically designed to fit snugly under the palm of your hand during water supply.

**Anello di bloccaggio**

con erogazione continua.

**Locking ring**

to keep water flowing.

**Paracolpi**

antiurto in gomma.

**Shockproof**


rubber bumper.

**PA6 20%fv+10%sv**

- Materiale a contatto con gli alimenti conforme al regolamento CE 1935/2004 - UE 10/2011; FDA (USA).
- Alta resistenza e robustezza.
- Buona resistenza chimica agli alcali e solventi.
- Basso coefficiente d'attrito (auto-lubrificante).
- Resistenza alle alte temperature (fino a 100° C se l'esposizione è continua, fino a 240° C per esposizioni di breve durata).

**PA6 20%fv+10%sv**

- Food contact material in compliance with regulation EC 1935/2004 - EU 10/2011; FDA (USA).
- High strength and stiffness.
- Good chemical resistance to alkalis and solvents.
- Low coefficient of friction (self-lubricating).
- Resistance to high temperature (up to 100° C if exposure is continuous, up to 240° C for short time exposure).



**Maniglia zama5** realizzata attraverso pressofusione.

- Leggerezza.
- Elevata resistenza alla trazione.
- Elevata resistenza agli urti.
- Estrema resistenza alla corrosione.
- Stabilità dimensionale.

**Zama5** handle made through die-casting.

- Lower weight.
- High tensile strength.
- High impact strength.
- Extremely resistant to corrosion.
- Dimensional stability.

**E' possibile** inserire un filtro per separare le impurità dall'acqua.

**It is possible** to insert a filter to take out impurities from water.

**Portata:**

3 bar: ~ 12 l/min  
Peso: 750g.

**Flow rate at**

3bar: ~ 12 l/min  
Weight: 750g

**Facilmente** ispezionabile per la pulizia.

**Easily** inspectionable for cleaning.

- Componenti a contatto con l'acqua realizzati in ottone CW614N conforme alla norma UNI EN 12164.
- È disponibile anche in acciaio inossidabile AISI 304 per soddisfare le condizioni normative degli altri paesi.
- Ricambi disponibili su richiesta.
- Design elegante.

- Parts in direct contact with water are made of CW614N brass in compliance with UNI EN 12164.
- It is also available in AISI 304 stainless steel to meet the regulatory conditions of other countries.
- Spare parts available upon request.
- Strength.
- Refined design.

**L'aeratore** del rubinetto regola il flusso dell'acqua mantenendolo costante e senza schizzi e direzionandolo in maniera efficace, così da agevolare ogni necessità di utilizzo.

**The faucet** aerator regulates the water flow by creating a constant and nonsplashing stream and directing water in an effective way, in order to facilitate every usage need.

Monoforo  
*One hole*



Cod. **P0101020126**

**Doccetta PREMIUM Shower**

- Gruppo doccia prelavaggio monofofo con maniglie rotonde e doccetta Premium
- One hole pre-rinse unit with round handles and Premium shower head

| maniglie<br>handles | codice<br>code |
|---------------------|----------------|
|                     | P0101020126    |
|                     | P0101020128    |
|                     | P0101020106    |
|                     | P0101020127    |

PREMIUM



Cod. **R0101020126**

**Doccetta BASIC Shower**

- Gruppo doccia prelavaggio monofofo con maniglie rotonde e doccetta Basic
- One hole pre-rinse unit with round handles and Basic shower head

| maniglie<br>handles | codice<br>code |
|---------------------|----------------|
|                     | R0101020126    |
|                     | R0101020128    |
|                     | R0101020106    |
|                     | R0101020127    |

BASIC

Portata di 12 L/min  
Flow rate of 12 L/min



Cod. **P0101020135**

**Doccetta PREMIUM Shower**

- Gruppo doccia prelavaggio monofofo con canna "C", ø18x250 mm, maniglie rotonde e doccetta Premium
- One hole pre-rinse unit with "C" spout, ø18x250 mm, round handles and Premium shower head

| maniglie<br>handles | codice<br>code |
|---------------------|----------------|
|                     | P0101020135    |
|                     | P0101020137    |
|                     | P0101020104    |
|                     | P0101020142    |

PREMIUM



Cod. **R0101020135**

**Doccetta BASIC Shower**

- Gruppo doccia prelavaggio monofofo con canna "C", ø18x250 mm, maniglie rotonde e doccetta Basic
- One hole pre-rinse unit with "C" spout, ø18x250 mm, round handles and Basic shower head

| maniglie<br>handles | codice<br>code |
|---------------------|----------------|
|                     | R0101020135    |
|                     | R0101020137    |
|                     | R0101020104    |
|                     | R0101020142    |

BASIC

Lunghezza canna  
Spout length  
250 mm

Portata da 12 L/min  
a 18 L/min  
Flow rate from 12 L/min  
to 18 L/min



Cod. **P0101020136**

**Doccetta PREMIUM Shower**

- Gruppo doccia prelavaggio monofofo con canna "C", ø18x300 mm, maniglie rotonde e doccetta Premium
- One hole pre-rinse unit with "C" spout, ø18x300 mm, round handles and Premium shower head

| maniglie<br>handles | codice<br>code |
|---------------------|----------------|
|                     | P0101020136    |
|                     | P0101020138    |
|                     | P0101020105    |
|                     | P0101020143    |

PREMIUM



Cod. **R0101020136**

**Doccetta BASIC Shower**

- Gruppo doccia prelavaggio monofofo con canna "C", ø18x300 mm, maniglie rotonde e doccetta Basic
- One hole pre-rinse unit with "C" spout, ø18x300 mm, round handles and Basic shower head

| maniglie<br>handles | codice<br>code |
|---------------------|----------------|
|                     | R0101020136    |
|                     | R0101020138    |
|                     | R0101020105    |
|                     | R0101020143    |

BASIC

Lunghezza canna  
Spout length  
300 mm

Portata da 12 L/min  
a 18 L/min  
Flow rate from 12 L/min  
to 18 L/min



Cod. **P0201020249**

**Doccetta PREMIUM Shower**

- Gruppo doccia prelavaggio monofofo miscelatore con canna girevole ø20x250, leva clinica in materiale plastico PA6 e doccetta Premium
- One hole pre-rinse unit mixer with swinging spout ø20x250, PA6 plastic clinical lever and Premium shower head

|         | codice<br>code |
|---------|----------------|
| ø20x250 | P0201020249    |
| ø20x200 | P0201020267    |

PREMIUM



Cod. **R0201020249**

**Doccetta BASIC Shower**

- Gruppo doccia prelavaggio monofofo miscelatore con canna girevole ø20x250, leva clinica nera in materiale plastico PA6 e doccetta Basic
- One hole pre-rinse unit mixer with swinging spout ø20x250, PA6 plastic clinical lever and Basic shower head

|         | codice<br>code |
|---------|----------------|
| ø20x250 | R0201020249    |
| ø20x200 | R0201020267    |

BASIC

Portata da 12 L/min  
a 18 L/min  
Flow rate from 12 L/min  
to 18 L/min

Cod. **P0101020111****Doccetta PREMIUM Shower**

- Gruppo doccia prelavaggio monoforo con canna a metà asta, maniglie rotonde e doccetta Premium
- One hole pre-rinse unit with spout in the middle of the tube, round handles and Premium shower head

| maniglie<br>handles | codice<br>code |         |
|---------------------|----------------|---------|
|                     | P0101020111    | PREMIUM |
|                     | P0101020134    |         |
|                     | P0101020133    |         |
|                     | P0101020132    |         |

Cod. **R0101020111****Doccetta BASIC Shower**

- Gruppo doccia prelavaggio monoforo con canna a metà asta, maniglie rotonde e doccetta Basic
- One hole pre-rinse unit with spout in the middle of the tube, round handles and Basic shower head

| maniglie<br>handles | codice<br>code |       |
|---------------------|----------------|-------|
|                     | R0101020111    | BASIC |
|                     | R0101020134    |       |
|                     | R0101020133    |       |
|                     | R0101020132    |       |

\* Il corpo con maniglie a croce prevede la maniglia centrale a leva  
The body with cross handles is provided with lever handle on the spout

Cod. **P0201020202****Doccetta PREMIUM Shower**

- Gruppo doccia prelavaggio monoforo miscelatore maniglia leva corta cromata e doccetta Premium
- One hole pre-rinse unit mixer with Premium shower head, short lever

| maniglie<br>handles | codice<br>code |         |
|---------------------|----------------|---------|
|                     | P0201020202    | PREMIUM |
|                     | P0201020205    |         |

Cod. **R0201020202****Doccetta BASIC Shower**

- Gruppo doccia prelavaggio monoforo miscelatore maniglia leva corta cromata e doccetta Basic
- One hole pre-rinse unit mixer with Basic shower head, short lever

| maniglie<br>handles | codice<br>code |       |
|---------------------|----------------|-------|
|                     | R0201020202    | BASIC |
|                     | R0201020205    |       |

Cod. **P0201020220****Doccetta PREMIUM Shower**

- Gruppo doccia prelavaggio monoforo miscelatore con canna girevole a metà asta, maniglia leva corta cromata e doccetta Premium
- One hole pre-rinse unit mixer with swinging spout and Premium shower head, short lever

| maniglie<br>handles | codice<br>code |         |
|---------------------|----------------|---------|
|                     | P0201020220    | PREMIUM |
|                     | P0201020213    |         |

Cod. **R0201020220****Doccetta BASIC Shower**

- Gruppo doccia prelavaggio monoforo miscelatore con canna girevole a metà asta, maniglia leva corta cromata e doccetta Basic
- One hole pre-rinse unit mixer with swinging spout and Basic shower head, short lever

| maniglie<br>handles | codice<br>code |       |
|---------------------|----------------|-------|
|                     | R0201020220    | BASIC |
|                     | R0201020213    |       |

Cod. **P0101020144****Doccetta PREMIUM Shower**

- Gruppo doccia prelavaggio monoforo miscelatore con doccetta Premium
- One hole pre-rinse unit mixer with Premium shower head

| codice<br>code |         |
|----------------|---------|
| P0101020144    | PREMIUM |

Cod. **R0101020144****Doccetta BASIC Shower**

- Gruppo doccia prelavaggio monoforo miscelatore con doccetta Basic
- One hole pre-rinse unit mixer with Basic shower head

| codice<br>code |       |
|----------------|-------|
| R0101020144    | BASIC |



Portata da 12 L/min  
a 18 L/min  
Flow rate from 12 L/min  
to 18 L/min



Cod. **P0101020114**

**Doccetta PREMIUM Shower**

- Gruppo doccia prelavaggio monoforo miscelatore con canna girevole a metà asta, maniglia rotonda e doccetta Premium
- One hole pre-rinse unit mixer with mixer swinging spout in the middle of the tube, round handle and Premium shower head

codice  
code

**P0101020114**

**PREMIUM**

Cod. **R0101020114**

**Doccetta BASIC Shower**

- Gruppo doccia prelavaggio monoforo miscelatore con canna girevole a metà asta, maniglia rotonda e doccetta Basic
- One hole pre-rinse unit mixer with swinging spout in the middle of the tube, round handle and Basic shower head

codice  
code

**R0101020114**

**BASIC**



Portata di 12 L/min  
Flow rate of 12 L/min



Cod. **P0101020117**

**Doccetta PREMIUM Shower**

- Gruppo doccia prelavaggio monoforo acqua fredda con maniglia rotonda e doccetta Premium
- One hole pre-rinse cold water unit with round handle and Premium shower head

maniglie  
handles

codice  
code

**P0101020117**

**P0101020131**

**PREMIUM**

Cod. **R0101020117**

**Doccetta BASIC Shower**

- Gruppo doccia prelavaggio monoforo acqua fredda con maniglia rotonda e doccetta Basic
- One hole pre-rinse cold water unit with round handle and Basic shower head

maniglie  
handles

codice  
code

**R0101020117**

**R0101020131**

**BASIC**



Versione blu su tutta la serie PREMIUM del gruppo doccia prelavaggio.

Per ordinare la versione blu di un articolo, si prega di indicare codice prodotto/BLU.

Es: **P0201020249 -> P0201020249/BLU**

Blue version available for all PREMIUM pre-rinse unit range.

To order the blue version of an article, we kindly ask you to indicate the product code/BLU.

Ex: **P0201020249 -> P0201020249/BLU**

Biforo  
*Two-hole*



Portata da 12 L/min  
a 18 L/min  
Flow rate from 12 L/min  
to 18 L/min

Cod. **P0102020207****Doccetta PREMIUM Shower**

- Gruppo doccia prelavaggio miscelatore biforo con canna girevole ø20x250 mm, leva clinica in materiale plastico PA6 e doccetta Premium. Interasse fisso di 155 mm
- Two-hole pre-rinse unit mixer with swinging spout ø20x250 mm, PA6 plastic clinical lever and Premium shower head. 155 mm fixed hole distance

codice  
code

|         |                    |
|---------|--------------------|
| ø20x250 | <b>P0102020207</b> |
| ø20x200 | <b>P0102020227</b> |

PREMIUM



Portata di 12 L/min  
Flow rate of 12 L/min

Cod. **P0102020208****Doccetta PREMIUM Shower**

- Gruppo doccia prelavaggio miscelatore biforo solo kit doccia, leva clinica in materiale plastico PA6 e doccetta Premium. Interasse fisso 155 mm
- Two-hole pre-rinse unit mixer with PA6 plastic clinical lever and Premium shower head. 155 mm fixed hole distance

codice  
code**P0102020208**

PREMIUM



Portata da 12 L/min  
a 18 L/min  
Flow rate from 12 L/min  
to 18 L/min

Cod. **P0102020132****Doccetta PREMIUM Shower**

- Gruppo doccia prelavaggio biforo con canna "C" ø18x250 mm, maniglie rotonde e doccetta Premium. Interasse fisso 155 mm
- Two-hole pre-rinse unit with "C" spout ø18x250 mm, round handles and Premium shower head. 155 mm fixed hole distance

codice  
code**P0102020132****P0102020131**

PREMIUM



Portata di 12 L/min  
Flow rate of 12 L/min

Cod. **P0102020127****Doccetta PREMIUM Shower**

- Gruppo doccia prelavaggio biforo con maniglie rotonde e doccetta Premium. Interasse fisso 155 mm
- Two-hole pre-rinse unit with round handles and Premium shower head. 155 mm fixed hole distance

codice  
code**P0102020127****P0102020128**

PREMIUM



Portata di 12 L/min  
Flow rate of 12 L/min

Cod. **R0102020127****Doccetta BASIC Shower**

- Gruppo doccia prelavaggio biforo con maniglie rotonde e doccetta Basic. Interasse fisso 155 mm
- Two-hole pre-rinse unit with round handles and Basic shower head. 155 mm fixed hole distance

codice  
code**R0102020127****R0102020128**

BASIC

Cod. **P0102020129****Doccetta PREMIUM Shower**

- Gruppo doccia prelavaggio biforo con canna girevole a metà asta, maniglie rotonde e doccetta Premium. Interasse fisso 155 mm
- Two-hole pre-rinse unit with swinging spout in the middle of metal tube, round handles and Premium shower head. 155 mm fixed hole distance

| maniglie<br>handles | codice<br>code     |                |
|---------------------|--------------------|----------------|
|                     | <b>P0102020129</b> | <b>PREMIUM</b> |
|                     | <b>P0102020130</b> |                |

Portata da 12 L/min  
a 18 L/min  
Flow rate from 12 L/min  
to 18 L/min

Cod. **R0102020129****Doccetta BASIC Shower**

- Gruppo doccia prelavaggio biforo con canna girevole a metà asta, maniglie rotonde e doccetta Basic. Interasse fisso 155 mm
- Two-hole pre-rinse unit with swinging spout in the middle of the tube, round handles and Basic shower head. 155 mm fixed hole distance

| maniglie<br>handles | codice<br>code     |              |
|---------------------|--------------------|--------------|
|                     | <b>R0102020129</b> | <b>BASIC</b> |
|                     | <b>R0102020130</b> |              |

Cod. **P0102020158****Doccetta PREMIUM Shower**

- Gruppo doccia prelavaggio biforo a lavello con maniglie rotonde e doccetta Premium. Interasse fisso 203,2 mm
- Two-hole pre-rinse unit with round handles and Premium shower head. 203,20 mm fixed hole distance

| maniglie<br>handles | codice<br>code     |                |
|---------------------|--------------------|----------------|
|                     | <b>P0102020158</b> | <b>PREMIUM</b> |
|                     | <b>P0102020219</b> |                |
|                     | <b>P0102020159</b> |                |

Portata di 12 L/min  
Flow rate of 12 L/min

Cod. **R0102020158****Doccetta BASIC Shower**

- Gruppo doccia prelavaggio biforo a lavello con maniglie rotonde e doccetta Basic. Interasse fisso 203,2 mm
- Two-hole pre-rinse unit with round handles and Basic shower head. 203,20 mm fixed hole distance

| maniglie<br>handles | codice<br>code     |              |
|---------------------|--------------------|--------------|
|                     | <b>R0102020158</b> | <b>BASIC</b> |
|                     | <b>R0102020219</b> |              |
|                     | <b>R0102020159</b> |              |

Cod. **P0102020210****Doccetta PREMIUM Shower**

- Gruppo doccia prelavaggio miscelatore biforo a muro con canna girevole ø20x250 e leva clinica in materiale plastico PA6 con doccetta Premium. Interasse di 155 mm con tolleranza ±20 mm
- Two-hole pre-rinse unit mixer wall mounted with swinging spout ø20x250, PA6 plastic clinical lever and Premium shower head. 155 mm hole distance with ±20 mm tolerance

|         | codice<br>code     |                |
|---------|--------------------|----------------|
| ø20x250 | <b>P0102020210</b> | <b>PREMIUM</b> |
| ø20x200 | <b>P0102020228</b> |                |

Portata da 12 L/min  
a 18 L/min  
Flow rate from 12 L/min  
to 18 L/min

Cod. **R0102020210****Doccetta BASIC Shower**

- Gruppo doccia prelavaggio miscelatore biforo a muro con canna girevole ø20x250 e leva clinica nera in materiale plastico PA6 con doccetta Basic. Interasse di 155 mm con tolleranza ±20 mm
- Two-hole pre-rinse unit mixer wall mounted with swinging spout ø20x250, PA6 plastic clinical lever and Basic shower head. 155 mm hole distance with ±20 mm tolerance

|         | codice<br>code     |              |
|---------|--------------------|--------------|
| ø20x250 | <b>R0102020210</b> | <b>BASIC</b> |
| ø20x200 | <b>R0102020228</b> |              |

\* Il corpo con maniglie a croce prevede la maniglia centrale a leva  
The body with cross handles is provided with lever handle on the spout

Cod. **P0102020156****Doccetta PREMIUM Shower**

- Gruppo doccia prelavaggio biforo con canna girevole a metà asta, maniglie rotonde e doccetta Premium. Interasse fisso 203,2 mm
- Two-hole pre-rinse unit with swinging spout in the middle of the tube, round handles and Premium shower head. 203,2 mm fixed hole distance

| maniglie<br>handles | codice<br>code     |                |
|---------------------|--------------------|----------------|
|                     | <b>P0102020156</b> | <b>PREMIUM</b> |
|                     | <b>P0102020218</b> |                |
|                     | <b>P0102020157</b> |                |

Portata da 12 L/min  
a 18 L/min  
Flow rate from 12 L/min  
to 18 L/min

Cod. **R0102020156****Doccetta BASIC Shower**

- Gruppo doccia prelavaggio biforo con canna girevole a metà asta, maniglie rotonde e doccetta Basic. Interasse fisso 203,2 mm
- Two-hole pre-rinse unit with swinging spout in the middle of the tube, round handles and Basic shower head. 203,2 mm fixed hole distance

| maniglie<br>handles | codice<br>code     |              |
|---------------------|--------------------|--------------|
|                     | <b>R0102020156</b> | <b>BASIC</b> |
|                     | <b>R0102020218</b> |              |
|                     | <b>R0102020157</b> |              |



Portata di 12 L/min  
Flow rate of 12 L/min

Cod. **P0102010207****Doccetta PREMIUM Shower**

- Gruppo doccia prelavaggio biforo a muro con maniglie rotonde e doccetta Premium. Interasse 150 mm con tolleranza  $\pm 20$  mm
- Two-hole pre-rinse unit wall mounted with round handles and Premium shower head. 150 mm hole distance with  $\pm 20$  mm tolerance

maniglie  
handles

codice  
code

|  |             |
|--|-------------|
|  | P0102010207 |
|  | P0102010214 |
|  | P0102010215 |

PREMIUM

Cod. **R0102010207****Doccetta BASIC Shower**

- Gruppo doccia prelavaggio biforo a muro con maniglie rotonde e doccetta Basic. Interasse 150 mm con tolleranza  $\pm 20$  mm
- Two-hole pre-rinse unit wall mounted with round handles and Basic shower head. 150 mm hole distance with  $\pm 20$  mm tolerance

maniglie  
handles

codice  
code

|  |             |
|--|-------------|
|  | R0102010207 |
|  | R0102010214 |
|  | R0102010215 |

BASIC



Portata da 12 L/min  
a 18 L/min  
Flow rate from 12 L/min  
to 18 L/min

Cod. **P0102010206****Doccetta PREMIUM Shower**

- Gruppo doccia prelavaggio biforo a muro con canna girevole a metà asta, maniglie rotonde e doccetta Premium. Interasse 150 mm con tolleranza  $\pm 20$  mm
- Two-hole pre-rinse unit wall mounted with swinging spout in the middle of the tube, round handles and Premium shower head. 150 mm hole distance with  $\pm 20$  mm tolerance

maniglie  
handles

codice  
code

|  |             |
|--|-------------|
|  | P0102010206 |
|  | P0102010216 |
|  | P0102010217 |

PREMIUM

Cod. **R0102010206****Doccetta BASIC Shower**

- Gruppo doccia prelavaggio biforo a muro con canna girevole a metà asta, maniglie rotonde e doccetta Basic. Interasse 150 mm con tolleranza  $\pm 20$  mm
- Two-hole pre-rinse unit wall mounted with swinging spout in the middle of the tube, round handles and Basic shower head. 150 mm hole distance with  $\pm 20$  mm tolerance

maniglie  
handles

codice  
code

|  |             |
|--|-------------|
|  | R0102010206 |
|  | R0102010216 |
|  | R0102010217 |

BASIC



Portata di 12 L/min  
Flow rate of 12 L/min

Cod. **P0102010251****Doccetta PREMIUM Shower**

- Gruppo doccia prelavaggio biforo a muro con maniglie rotonde e doccetta Premium. Interasse 203,2mm con tolleranza  $\pm 20$  mm
- Two-hole pre-rinse unit wall mounted with round handles and Premium shower head. 203,2mm hole distance with  $\pm 20$  mm tolerance

maniglie  
handles

codice  
code

|  |             |
|--|-------------|
|  | P0102010251 |
|  | P0102010253 |
|  | P0102010252 |

PREMIUM

Cod. **R0102010251****Doccetta BASIC Shower**

- Gruppo doccia prelavaggio biforo a muro con maniglie rotonde e doccetta Basic. Interasse 203,2mm con tolleranza  $\pm 20$  mm
- Two-hole pre-rinse unit wall mounted with round handles and Basic shower head. 203,2mm hole distance with  $\pm 20$  mm tolerance


maniglie  
handles

codice  
code

|  |             |
|--|-------------|
|  | R0102010251 |
|  | R0102010253 |
|  | R0102010252 |

BASIC

\* Il corpo con maniglie a croce prevede la maniglia centrale a leva  
The body with cross handles is provided with lever handle on the spout



Portata da 12 L/min  
a 18 L/min  
Flow rate from 12 L/min  
to 18 L/min

Cod. **P0102010248****Doccetta PREMIUM Shower**

- Gruppo doccia prelavaggio biforo a muro con canna girevole a metà asta, maniglie rotonde e doccetta Premium. Interasse 203,2mm con tolleranza  $\pm 20$  mm
- Two-hole pre-rinse unit wall mounted with swinging spout in the middle of the tube, round handles and Premium shower head 203,2mm hole distance with  $\pm 20$  mm tolerance

maniglie  
handles

codice  
code

|  |             |
|--|-------------|
|  | P0102010248 |
|  | P0102010250 |
|  | P0102010249 |

PREMIUM

Cod. **R0102010248****Doccetta BASIC Shower**

- Gruppo doccia prelavaggio biforo a muro con canna girevole a metà asta, maniglie rotonde e doccetta Basic. Interasse 203,2mm con tolleranza  $\pm 20$  mm
- Two-hole pre-rinse unit wall mounted with swinging spout in the middle of the tube, round handles and Basic shower head 203,2mm hole distance with  $\pm 20$  mm tolerance

maniglie  
handles

codice  
code

|  |             |
|--|-------------|
|  | R0102010248 |
|  | R0102010250 |
|  | R0102010249 |

BASIC



Portata di 12 L/min  
Flow rate of 12 L/min



### Cod. **P0102010301**

#### **Doccetta PREMIUM Shower**

- Gruppo doccia prelavaggio miscelatore biforo a muro con doccetta Premium. Interasse 150 mm con tolleranza  $\pm 20$  mm
- Two-hole pre-rinse unit mixer wall mounted with Premium shower head. 150 mm hole distance with  $\pm 20$  mm tolerance

codice  
code

**P0102010301**

**PREMIUM**



### Cod. **R0102010301**

#### **Doccetta BASIC Shower**

- Gruppo doccia prelavaggio miscelatore biforo a muro con doccetta Basic. Interasse 150 mm con tolleranza  $\pm 20$  mm
- Two-hole pre-rinse unit mixer wall mounted with Basic shower head. 150 mm hole distance with  $\pm 20$  mm tolerance

codice  
code

**R0102010301**

**BASIC**



Portata da 12 L/min  
a 18 L/min  
Flow rate from 12 L/min  
to 18 L/min



### Cod. **P0102010302**

#### **Doccetta PREMIUM Shower**

- Gruppo doccia prelavaggio miscelatore biforo a muro con canna a metà asta e doccetta Premium. Interasse 150 mm con tolleranza  $\pm 20$  mm
- Two-hole pre-rinse unit mixer wall mounted with spout in the middle of the tube and Premium shower head. 150 mm hole distance with  $\pm 20$  mm tolerance

codice  
code

**P0102010302**

**PREMIUM**



### Cod. **R0102010302**

#### **Doccetta BASIC Shower**

- Gruppo doccia prelavaggio miscelatore a muro con canna a metà asta e doccetta Basic. Interasse 150 mm con tolleranza  $\pm 20$  mm
- Two-hole pre-rinse unit mixer wall mounted with spout in the middle of the tube and Basic shower head. 150 mm hole distance with  $\pm 20$  mm tolerance

codice  
code

**R0102010302**

**BASIC**



Versione blu su tutta la serie PREMIUM del gruppo doccia prelavaggio.  
Per ordinare la versione blu di un articolo, si prega di indicare codice prodotto/BLU.  
Es: P0102020207 -> P0102020207/BLU

Blue version available for all PREMIUM pre-rinse unit range.

To order the blue version of an article, we kindly ask you to indicate the product code/BLU.  
Ex: P0102020207 -> P0102020207/BLU



Era Mini Monoforo  
*One Hole Era Mini*



Portata di 12 L/min  
Flow rate of 12 L/min



Cod. **ERAMINI112**

**Doccetta\_BASIC Shower**

- Gruppo doccia prelavaggio monoforo con maniglie rotonde, versione mini, lunghezza del tubo 351mm
- One hole pre-rinse unit with round handles, mini version, tube length 351mm

maniglie  
handles

codice  
code

|                                                                                     |                   |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|
|  | <b>ERAMINI112</b> | <b>BASIC</b> |
|  | <b>ERAMINI141</b> |              |
|  | <b>ERAMINI140</b> |              |
|  | <b>ERAMINI139</b> |              |



Portata da 12 L/min  
a 18 L/min  
Flow rate from 12 L/min  
to 18 L/min



Cod. **ERAMINI192**

**Doccetta\_BASIC Shower**

- Gruppo doccia prelavaggio monoforo con canna girevole "C", ø18x200 mm, maniglie a leva, versione mini, lunghezza del tubo 371mm
- One hole pre-rinse unit with swinging "C" spout ø18x200 mm and lever handles, mini version, tube length 371mm

maniglie  
handles

codice  
code

|                                                                                      |                   |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|
|   | <b>ERAMINI192</b> | <b>BASIC</b> |
|  | <b>ERAMINI222</b> |              |

Variente maniglia solo nel corpo  
Different handles on the tap body only



Portata da 12 L/min  
a 18 L/min  
Flow rate from 12 L/min  
to 18 L/min



Cod. **ERAMINI252**

**Doccetta\_BASIC Shower**

- Gruppo doccia prelavaggio monoforo miscelatore con canna girevole ø20x250 e leva clinica in materiale plastico PA6, versione mini, lunghezza del tubo 351mm
- One hole pre-rinse unit mixer with swinging spout ø20x250 and PA6 plastic clinical lever, mini version, tube length 351mm



codice  
code

|         |                   |              |
|---------|-------------------|--------------|
| ø20x250 | <b>ERAMINI252</b> | <b>BASIC</b> |
| ø20x200 | <b>ERAMINI253</b> |              |



Portata di 12 L/min  
Flow rate of 12 L/min



Cod. **ERAMINI227**

**Doccetta\_BASIC Shower**

- Gruppo doccia prelavaggio monoforo miscelatore, versione mini, lunghezza del tubo 351mm
- One hole pre-rinse unit mixer, mini version, tube length 351mm

codice  
code

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| <b>ERAMINI227</b> | <b>BASIC</b> |
|                   |              |



Portata da 12 L/min  
a 18 L/min  
Flow rate from 12 L/min  
to 18 L/min



Cod. **ERAMINI240**

Doccetta\_ **BASIC** Shower

- Gruppo doccia prelavaggio monoforo miscelatore con canna girevole "C", ø18x200 mm, versione mini, lunghezza del tubo 371 mm
- One hole pre-rinse unit mixer with swinging "C" spout ø18x200 mm, mini version, tube length 371 mm

codice  
code

**ERAMINI240**

**BASIC**



Portata da 12 L/min  
a 18 L/min  
Flow rate from 12 L/min  
to 18 L/min



**NEW**

Cod. **ERAMINI241**

Doccetta\_ **BASIC** Shower

- Gruppo doccia prelavaggio monoforo miscelatore con canna girevole "C", ø18x200 mm, versione mini, lunghezza del tubo 371 mm
- One hole pre-rinse unit mixer with swinging "C" spout ø18x200 mm, mini version, tube length 371 mm

codice  
code

**ERAMINI241**

**BASIC**



Era Mini Biforo  
*Two-hole Era Mini*



Portata da 12 L/min  
a 18 L/min  
Flow rate from 12 L/min  
to 18 L/min



### Cod. **ERAMINI151**

#### Doccetta **BASIC** Shower

- Gruppo doccia prelavaggio biforo a lavello, maniglie rotonde, canna girevole "C" ø18x200 a metà asta, maniglie a leva, doccia Basic. Versione mini, interasse fisso 155mm, lunghezza del tubo 371mm
- Two-hole sink tap pre-rinse unit, round handles, swinging "C" spout ø18x200 in the middle of metal tube with lever handles, Basic shower hand, mini version. 155mm fixed hole distance, tube length 371mm



maniglie  
handles

codice  
code

**ERAMINI151**

**ERAMINI152**

Variante maniglia solo nel corpo  
Different handles on the tap body only

**BASIC**



Portata di 12 L/min  
Flow rate of 12 L/min



### Cod. **ERAMINI153**

#### Doccetta **BASIC** Shower

- Gruppo doccia prelavaggio biforo a lavello, maniglie rotonde, doccia Basic. Versione mini, interasse fisso 155mm, lunghezza del tubo 351mm
- Two-hole sink tap pre-rinse unit, round handles, Basic shower hand, mini version. 155mm fixed hole distance, tube length 351mm



maniglie  
handles

codice  
code

**ERAMINI153**

**ERAMINI154**

**BASIC**



Portata da 12 L/min  
a 18 L/min  
Flow rate from 12 L/min  
to 18 L/min



### Cod. **ERAMINI207**

#### Doccetta **BASIC** Shower

- Gruppo doccia miscelatore biforo a lavello versione mini, canna girevole ø 20x250 e leva clinica nera in PA6, doccia Basic. Interasse fisso 155mm, lunghezza del tubo 351mm
- Two-hole pre-rinse unit mixer, mini version, swinging spout ø 20x250, PA6 plastic clinical lever and Basic shower hand 155mm fixed hole distance. Tube length 351mm



codice  
code

ø20x250 **ERAMINI207**

ø20x200 **ERAMINI206**

**BASIC**



Portata da 12 L/min  
a 18 L/min  
Flow rate from 12 L/min  
to 18 L/min



### Cod. **ERAMINI280**

#### Doccetta **BASIC** Shower

- Gruppo doccia biforo a lavello versione mini, canna girevole "C" ø18x200, maniglie leva clinica cromata, doccia Basic, interasse fisso 203,2mm, lunghezza del tubo 371mm
- Two-hole pre-rinse unit with swinging "C" spout ø18x200 and lever handles, mini version, chromed clinical lever handles and Basic shower hand, 203,2mm fixed hole distance, tube length 371mm



maniglie  
handles

codice  
code

**ERAMINI280**

**ERAMINI281**

**ERAMINI282**

Variante maniglia solo nel corpo  
Different handles on the tap body only

**BASIC**



Portata di 12 L/min  
Flow rate of 12 L/min



Cod. **ERAMINI283**

**Doccetta\_BASIC\_Shower**

- Gruppo doccia biforo a livello versione mini, maniglie leva clinica cromata, doccia Basic, interasse fisso 203,2mm, lunghezza del tubo 351mm
- Two-hole pre-rinse unit, mini version, chromed clinical lever handles and Basic shower hand. 203,2mm fixed hole distance, tube length 351mm

| maniglie<br>handles | codice<br>code    |  |
|---------------------|-------------------|--|
|                     | <b>ERAMINI283</b> |  |
|                     | <b>ERAMINI284</b> |  |
|                     | <b>ERAMINI285</b> |  |

**BASIC**



Portata da 12 L/min  
a 18 L/min  
Flow rate from 12 L/min  
to 18 L/min



Cod. **ERAMINI259**

**Doccetta\_BASIC\_Shower**

- Gruppo doccia biforo a muro versione mini, canna girevole "C" ø18x200, maniglie leva clinica cromata, doccia Basic, interasse 203,2 ±20mm. Alternativa interasse da 150 ±20mm, lunghezza del tubo 371mm
- Two-hole pre-rinse unit wall mounted with swinging "C" spout ø18x200 and lever handles, mini version, chromed clinical lever handles and Basic shower hand. 203,20mm hole distance with ±20mm tolerance. Hole distance option 150 ±20mm. Tube length 371mm

| maniglie<br>handles | codice<br>code    |  |
|---------------------|-------------------|--|
|                     | <b>ERAMINI259</b> |  |
|                     | <b>ERAMINI260</b> |  |
|                     | <b>ERAMINI261</b> |  |

**BASIC**

Variente maniglia solo nel corpo  
Different handles on the tap body only



Portata di 12 L/min  
Flow rate of 12 L/min



Cod. **ERAMINI262**

**Doccetta\_BASIC\_Shower**

- Gruppo doccia biforo a muro versione mini, maniglie leva clinica cromata, doccia Basic, interasse 203,2 ±20mm. Alternativa interasse da 150 ±20mm, lunghezza del tubo 351mm
- Two-hole pre-rinse unit wall mounted, mini version, chromed clinical lever handles and Basic shower hand. 203,2mm hole distance with ±20mm tolerance. Hole distance option 150 ±20mm. Tube length 351mm

| maniglie<br>handles | codice<br>code    |  |
|---------------------|-------------------|--|
|                     | <b>ERAMINI262</b> |  |
|                     | <b>ERAMINI263</b> |  |
|                     | <b>ERAMINI264</b> |  |

**BASIC**



Portata da 12 L/min  
a 18 L/min  
Flow rate from 12 L/min  
to 18 L/min



Cod. **ERAMINI308**

**Doccetta\_BASIC\_Shower**

- Gruppo doccia prelavaggio miscelatore biforo a muro versione mini, canna girevole ø 20x250 e leva clinica nera in PA6, doccia Basic. Interasse 155mm ±20mm, lunghezza del tubo 351mm
- Two-hole pre-rinse unit mixer wall mounted, mini version, swinging spout ø 20x250, PA6 plastic clinical lever and Basic shower hand. 155mm hole distance with ± 20mm tolerance, tube length 351mm

|         | codice<br>code    |  |
|---------|-------------------|--|
| ø20x250 | <b>ERAMINI308</b> |  |
| ø20x200 | <b>ERAMINI307</b> |  |

**BASIC**



Era Stop  
*Era Stop*



Portata di 12 L/min  
Flow rate of 12 L/min



Cod. **ERASTOP001**

- Gruppo doccia prelavaggio monoforo acqua-stop con maniglie rotonde
- One hole pre-rinse unit water stop system, round handles

| maniglie<br>handles                                                                 | codice<br>code    |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--|
|  | <b>ERASTOP001</b> |  |
|  | <b>ERASTOP011</b> |  |



Portata di 12 L/min  
Flow rate of 12 L/min



Cod. **ERASTOP002**

- Gruppo doccia prelavaggio miscelatore monoforo acqua-stop
- One hole pre-rinse unit mixer water stop system

|  | codice<br>code    |  |
|--|-------------------|--|
|  | <b>ERASTOP002</b> |  |



Portata da 12 L/min  
a 18 L/min  
Flow rate from 12 L/min  
to 18 L/min



Cod. **ERASTOP003**

- Gruppo doccia prelavaggio monoforo acqua-stop con canna "S" a metà asta e maniglie rotonde
- One hole pre-rinse unit water stop system with "S" spout in the middle of the tube and round handles

| maniglie<br>handles                                                                   | codice<br>code    |                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>ERASTOP003</b> |                                                                             |
|  | <b>ERASTOP031</b> |                                                                             |
|                                                                                       |                   | Variante maniglia solo nel corpo<br>Different handles on the body taps only |



Portata da 12 L/min  
a 18 L/min  
Flow rate from 12 L/min  
to 18 L/min



Cod. **ERASTOP004**

- Gruppo doccia prelavaggio miscelatore monoforo acqua-stop con canna "S" a metà asta
- One hole pre-rinse unit mixer water stop system with "S" spout in the middle of the tube

|  | codice<br>code    |  |
|--|-------------------|--|
|  | <b>ERASTOP004</b> |  |



Portata di 12 L/min  
Flow rate of 12 L/min



### Cod. **ERASTOP005**

- Gruppo doccia prelavaggio biforo a muro acqua-stop con maniglie rotonde. Interasse 150 mm con tolleranza  $\pm 20$  mm
- Two-hole pre-rinse unit wall mounted water stop system with round handles. 150 mm hole distance with  $\pm 20$  mm tolerance

| maniglie<br>handles                                                                 | codice<br>code    |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--|
|  | <b>ERASTOP005</b> |  |
|  | <b>ERASTOP051</b> |  |



Portata di 12 L/min  
Flow rate of 12 L/min



### Cod. **ERASTOP006**

- Gruppo doccia prelavaggio biforo acqua-stop, maniglie rotonde. Interasse fisso 155 mm
- Two-hole pre-rinse unit water stop system, round handles. 155 mm fixed hole distance

| maniglie<br>handles                                                                   | codice<br>code    |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--|
|    | <b>ERASTOP006</b> |  |
|  | <b>ERASTOP061</b> |  |



Portata da 12 L/min  
a 18 L/min  
Flow rate from 12 L/min  
to 18 L/min



### Cod. **ERASTOP007**

- Gruppo doccia prelavaggio biforo a muro acqua-stop con canna "S" a metà asta e maniglie rotonde. Interasse 150 mm con tolleranza  $\pm 20$  mm
- Two-hole pre-rinse unit wall mounted water stop system with "S" spout in the middle of the tube and round handles. 150 mm hole distance with  $\pm 20$  mm tolerance

| maniglie<br>handles                                                                   | codice<br>code    |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--|
|  | <b>ERASTOP007</b> |  |
|  | <b>ERASTOP071</b> |  |

Variante maniglia solo nel corpo  
Different handles on the tap body only



Portata da 12 L/min  
a 18 L/min  
Flow rate from 12 L/min  
to 18 L/min



### Cod. **ERASTOP008**

- Gruppo doccia prelavaggio biforo acqua-stop con canna "S" a metà asta e maniglie rotonde. Interasse fisso 155 mm
- Two-hole pre-rinse unit water stop system with "S" spout in the middle of the tube and round handles. 155 mm fixed hole distance

| maniglie<br>handles                                                                   | codice<br>code    |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--|
|  | <b>ERASTOP008</b> |  |
|  | <b>ERASTOP081</b> |  |

Variante maniglia solo nel corpo  
Different handles on the tap body only



Kit doccia  
*Shower kit*



Portata di 12 L/min  
Flow rate of 12 L/min



Cod. **P0000000010**  
**Doccetta PREMIUM Shower**

- Kit doccia completo di basetta con doccetta Premium
- Kit shower with base support and Premium shower head

codice  
code

**P0000000010**

**PREMIUM**



Cod. **R0000000010**  
**Doccetta BASIC Shower**

- Kit doccia completo di basetta con doccetta Basic
- Kit shower with base support and Basic shower head

codice  
code

**R0000000010**

**BASIC**



Portata da 12 L/min  
a 18 L/min  
Flow rate from 12 L/min  
to 18 L/min



Cod. **P0000000011**  
**Doccetta PREMIUM Shower**

- Kit doccia con basetta, canna girevole a metà asta e doccetta Premium
- Kit shower with base support swinging spout in the middle of the tube and Premium shower head

maniglie  
handles

codice  
code

**P0000000011**



**P0000000096**

**PREMIUM**



Cod. **R0000000011**  
**Doccetta BASIC Shower**

- Kit doccia con basetta, canna girevole a metà asta e doccetta Basic
- Kit shower with base support swinging spout in the middle of the tube and Basic shower head

maniglie  
handles

codice  
code

**R0000000011**



**R0000000096**

**BASIC**



Portata di 12 L/min  
Flow rate of 12 L/min



Cod. **ERASTOP057K**

- Kit doccia acqua stop completo di basetta
- Kit shower water-stop system, brass junction

codice  
code

**ERASTOP057K**



Portata da 12 L/min  
a 18 L/min  
Flow rate from 12 L/min  
to 18 L/min



Cod. **ERASTOP054K**

- Kit doccia acqua stop completo di basetta, canna girevole a metà asta
- Kit shower water-stop system with swinging spout in the middle of tube

codice  
code

**ERASTOP054K**



Portata di 12 L/min  
Flow rate of 12 L/min



Cod. **ERAMINI112K**

- Kit doccia con basetta, versione mini
- Kit mini version pre-rinse unit with base support

| codice<br>code |  |
|----------------|--|
| ERAMINI112K    |  |



Portata da 12 L/min  
a 18 L/min  
Flow rate from 12 L/min  
to 18 L/min



Cod. **ERAMINI192K**

- Kit doccia con basetta, versione mini, canna girevole "C" ø18x200
- Kit mini version pre-rinse unit with base support, "C" ø18x200 swinging spout

| codice<br>code |  |
|----------------|--|
| ERAMINI192K    |  |

## PEZZI DI RICAMBIO - SPARE PARTS



### Cod.00403000040

- Flessibile inox+PVC L=100 cm FGIR 1/2" - FGIR 1/2" **per tutti i modelli esclusi gli ERAMINI e ERASTOP**
- Flex inox+PVC L=100 cm female rotatable 1/2" - female rotatable 1/2" **for all the models excluded ERAMINI and ERASTOP**

codice  
code

00403000040



### Cod.00403000066

- Flessibile inox+PVC L=40cm FGIR 1/2" CR - FGIR 1/2" CR **per tutti i modelli ERAMINI**
- Flex inox+PVC L=40 cm female rotatable 1/2" - female rotatable 1/2" **for all ERAMINI models**

codice  
code

00403000066



### Cod.00403000004

- Flessibile inox sottolavello FGIR 1/2" - M10x1 L=400mm (maschio corto) **per tutti i modelli monoforo esclusi:**
- Flex inox under sink female rotatable 1/2" - M10x1 L=400 mm (short male) **for all one hole models excluded:**  
**ERAMINI252 - P/R0201020249 - ERAMINI253 - P/R0201020267**  
**P/R0101020117 - P/R0101020131**

codice  
code

00403000004



### Cod.00403000005

- Flessibile inox sottolavello FGIR 1/2" - M10x1 L=400 mm (maschio lungo) **per tutti i modelli monoforo esclusi:**
- Flex inox under sink female rotatable 1/2" - M10x1 L=400 mm (long male) **for all one hole models excluded:**  
**ERAMINI252 - P/R0201020249 - ERAMINI253 - P/R0201020267**  
**P/R0101020117 - P/R0101020131**

codice  
code

00403000005



### Cod.00403000009

- Flessibile inox sottolavello FGIR 3/8" - M M10x1 L=400 mm (maschio corto) per:
- Flex inox under sink female rotatable 3/8" - male M10x1 L=400 mm (short male) for: **ERAMINI252 - P/R0201020249 - P/R0201020267 ERAMINI253**

codice  
code

00403000009



### Cod.00403000010

- Flessibile inox sottolavello FGIR 3/8" - M M10x1 L=400 mm (maschio lungo) per:
- Flex inox under sink female rotatable 3/8" - male M10x1 L=400 mm (long male) for: **ERAMINI252 - P/R0201020249 - P/R0201020267 - ERAMINI253**

codice  
code

00403000010



### Cod.00403000063

- Flex acqua stop VIPLATO (ACS) FG 3/8" - FG 1/2" con snodo L=75cm **per tutti i modelli ERASTOP**
- Flex water stop VIPLATO (ACS) female rotatable 3/8" - female rotatable 1/2" with junction L=75cm **for all ERASTOP models**

codice  
code

00403000063



### Cod.00306000055

- Kit installazione sottolavello per miscelatore per:
- Fixing kit under sink for:  
**P/R0201020202 - P/R0201020220 - P/R0201020205**  
**P/R0201020213 - ERAMINI227 - ERAMINI240**

codice  
code

00306000055



### Cod.R0000000052

- Kit fissaggio sottolavello da 3/4" per:
- 3/4" fixing kit under sink for:  
**P/R0101020126 - P/R0101020128 - P/R0101020106**  
**P/R0101020127 - P/R0101020135 - P/R0101020137**  
**P/R0101020104 - P/R0101020142 - P/R0101020136**  
**P/R0101020138 - P/R0101020105 - P/R0101020143**  
**P/R0101020111 - P/R0101020134 - P/R0101020133**  
**P/R0101020132 - P/R0102020207 - P/R0102020227**  
**P/R0102020208 - ERAMINI112 - ERAMINI141**  
**ERAMINI140 - ERAMINI139 - ERAMINI192 - ERAMINI222**  
**ERAMINI206 - ERAMINI207 - ERASTOP001 - ERASTOP011**  
**ERASTOP003 - ERASTOP031**

codice  
code

R0000000052

**PEZZI DI RICAMBIO - SPARE PARTS****Cod. R0000000053**

- Kit fissaggio sottolavello da 1/2" per:
- 1/2" fixing kit under sink for:

**P/R0101020117 - P/R0101020131**

codice

**R0000000053****Cod. R0000000077**

- Kit fissaggio sottolavello da M30x1,5 per:
- Fixing kit under sink M30x1,5 for:

**P/R0101020114 - P/R0101020144 - ERASTOP002  
ERASTOP004 - ERAMINI241**

codice

**R0000000077****Cod. R0000000082**

- Kit fissaggio sottolavello da W32x19 per:
- Fixing kit under sink W32x19 for:

**P/R0201020249 - P/R0201020267 - ERAMINI252  
ERAMINI253**

codice

**R0000000082****Cod. R0000000083**

- Kit fissaggio sottolavello (con o-ring) da 3/4" per:
- 3/4" fixing kit under sink (with o-ring) for:

**P/R0102020132 - P/R0102020131 - P/R0102020127  
P/R0102020138 - P/R0102020129 - P/R0102020130  
ERASTOP008 - ERASTOP081 - ERASTOP006 - ERASTOP061  
ERAMINI151 - ERAMINI152 - ERAMINI153 - ERAMINI154**

codice

**R0000000083****Cod. R0000000087**

- Kit fissaggio sotto lavello da 1/2" per tutti i kit doccia
- Fixing kit under sink 1/2" for all shower kit

codice

**R0000000087****Cod. R0000000088**

- Kit fissaggio sottolavello (con o-ring) da 8" per:
- 8" fixing kit under sink (with o-ring) for:

**P/R0102020158 - P/R0102020159 - P/R0102020219  
P/R0102020156 - P/R0102020157 - P/R0102020218  
ERAMINI280 - ERAMINI281 - ERAMINI282 - ERAMINI283  
ERAMINI284 - ERAMINI285**

codice

**R0000000088****Cod. G00010**

- Adattatore canna-flessibile G1/2" - G3/4" per:
- Spout-flex adapter G1/2" - G3/4" for:

**P/R0000000010 - P/R0000000011 - P/R0000000096  
ERASTOP057K - ERASTOP054K - ERAMINI112K  
ERAMINI192K**

codice

**G00010****Cod. 00501000004**

- Kit fermo a parete per tutti i modelli, esclusi ERAMINI e ERASTOP
- Wall fixing kit for all models, excluded ERAMINI and ERASTOP

codice

**00501000004****Cod. 00501000019**

- Kit fermo a parete con asta lunga 250mm per tutti i modelli, esclusi ERAMINI e ERASTOP
- Kit for wall installation with rod 250mm long, for all models, excluded ERAMINI and ERASTOP

codice

**00501000019****Cod. 00501000002**

- Kit fermo a parete in ottone cromato, lunghezza massima 150mm. Intercambiabile con tutti i doccioni della famiglia ERA.
- Chromed Brass wall fixing kit, maximum length 150mm. Interchangeable with all ERA pre-rinse unit

codice

**00501000002**

## PEZZI DI RICAMBIO - SPARE PARTS



Cod. **00501000010**

- Fermo a parete **per tutti i modelli i modelli ERAMINI**
- Wall fixing kit **for all ERAMINI models**

codice  
code

00501000010



Cod. **00501000012**

- Fermo a parete **solo per i modelli ERASTOP**
- Wall fixing kit **only for ERASTOP models**

codice  
code

00501000012



Cod. **00304000004**

- Vitone 1/2" passo rapido SX ø8x24 W24x19 per:
- 1/2" screw compression cartridge left ø8x24 W24x19 for:  
**P/R0102010250 - P/R0102010253 - ERAMINI259  
ERAMINI262**

codice  
code

00304000004



Cod. **00304000005**

- Vitone 1/2" passo rapido DX ø8x24 W24x19 per:
- 1/2" screw compression cartridge right ø8x24 W24x19 per:  
**P/R0102010250 - P/R0102010253 - ERAMINI259  
ERAMINI262**

codice  
code

00304000005



Cod. **00304000011**

- Vitone a compressione 1/2" passo lento DX ø 8x24 **per tutti i corpi monoforo e ERASTOP con maniglia rotonda, stella e croce; per tutti i corpi biforo con maniglia rotonda e stella**
- 1/2" screw compression cartridge right ø 8x24 **for all one hole bodies and ERASTOP system with round, star and cross handle; for all two-hole bodies with round and star handle**

codice  
code

00304000011



Cod. **00304000013**

- Vitone 1/2" ceramico passo rapido dx ø8x24 **per tutti i modelli monoforo, biforo, ERASTOP canna a meta' asta; per tutti i corpi monoforo, biforo, ERASTOP con leva corta, biforo a lavello con leva clinica e per tutti i modelli con deviatore**
- 1/2" ceramic screw cartridge right ø8x24 **for all one hole, two-hole, ERASTOP bodies with short lever, two-hole deck mounted with clinical lever and for all models with diverter**

codice  
code

00304000013



Cod. **00304000017**

- Vitone 1/2" ceramico passo rapido sx ø8x24 **per tutti i modelli monoforo, biforo, ERASTOP con leva corta e biforo a lavello con leva clinica**
- 1/2" ceramic screw cartridge left ø8x24 **for all one hole, two-hole, ERASTOP models with short lever and two-hole deck mounted with clinical lever**

codice  
code

00304000017



Cod. **00304000008**

- Cartuccia per biforo miscelatore leva clinica ø47 per:
- Cartridge for two-hole mixer tap with clinical lever ø47 for:  
**ERAMINI308 - ERAMINI207 - P/R0102020207  
P/R0102020208 - P/R0102020210 - P/R0102020227  
P/R0102020228**

codice  
code

00304000008



Cod. **00304000009**

- Cartuccia per monoforo miscelatore ø35 per:
- Cartridge for one hole mixer tap ø35 per:  
**P/R0101020114 - P/R0101020144 - ERASTOP002  
ERASTOP004 - ERAMINI241**

codice  
code

00304000009

**PEZZI DI RICAMBIO - SPARE PARTS**Cod. **00304000012**

- Cartuccia per monoforo miscelatore ø40 per:
  - Cartridge for one hole mixer tap ø40 for:
- P/R0102010301 - P/R0102010302 - P/R0201020249  
P/R0201020267 - ERAMINI252 - ERAMINI253**

codice  
code**00304000012**Cod. **00304000021**

- Cartuccia per monoforo miscelatore ø40 per:
  - Cartridge for one hole mixer tap ø40 for:
- P/R0201020202 - P/R0201020205 - P/R0201020213  
P/R0201020220 - ERAMINI227 - ERAMINI240**

codice  
code**00304000021**Cod. **R0000000008**

- Maniglia a croce cromata con placchetta blu per:
  - Cross chromed handle with blue plate for:
- ERAMINI140 - P/R0101020106 - P/R0101020104  
P/R0101020105 - P/R0101020133**

codice  
code**R0000000008**Cod. **R0000000009**

- Maniglia a croce cromata con placchetta rossa per:
  - Cross chromed handle with red plate for:
- ERAMINI140 - P/R0101020106 - P/R0101020104  
P/R0101020105 - P/R0101020133**

codice  
code**R0000000009**Cod. **00301000002**

- Cappuccio cromato per maniglia a croce per:
  - Chromed cap for cross handle for:
- ERAMINI140 - P/R0101020106 - P/R0101020104  
P/R0101020105 - P/R0101020133**

codice  
code**00301000002**Cod. **R0000000024**

- Maniglia stella cromata con placchetta blu per:
  - Chromed star handle with blue plate for:
- ERAMINI139 - P/R0101020127 - P/R0101020142  
P/R0101020143 - P/R0101020132 - P/R0102010214  
P/R0102010216**

codice  
code**R0000000024**Cod. **R0000000025**

- Maniglia stella cromata con placchetta rossa per:
  - Chromed star handle with red plate for:
- ERAMINI139 - P/R0101020127 - P/R0101020142  
P/R0101020143 - P/R0101020132 - P/R0102010214  
P/R0102010216**

codice  
code**R0000000025**Cod. **R0000000022**

- Maniglia rotonda cromata con placchetta blu per:
  - Chromed round handle with blue plate for:
- ERAMINI112 - ERAMINI222 - ERAMINI151 - ERAMINI153  
ERAMINI260 - ERAMINI263 - ERAMINI281 - ERAMINI284  
ERASTOP001 - ERASTOP003 - ERASTOP005 - ERASTOP006  
ERASTOP007 - ERASTOP008 - P/R0101020126  
P/R0101020135 - P/R0102010136 - P/R0101020111  
P/R0101020114 - P/R0101020117 - P/R0102020132  
P/R0102020127 - P/R0102020129 - P/R0102020158  
P/R0102020156 - P/R0102010251 - P/R0102010248  
P/R0000000011**

codice  
code**R0000000022**Cod. **R0000000023**

- Maniglia rotonda cromata con placchetta rossa per:
  - Chromed round handle with red plate for:
- ERAMINI112 - ERAMINI222 - ERAMINI151 - ERAMINI153  
ERAMINI260 - ERAMINI263 - ERAMINI281 - ERAMINI284  
ERASTOP001 - ERASTOP003 - ERASTOP005 - ERASTOP006  
ERASTOP007 - ERASTOP008 - P/R0101020126  
P/R0101020135 - P/R0102010136 - P/R0101020111  
P/R0101020117 - P/R0102020132 - P/R0102020127  
P/R0102020129 - P/R0102020158 - P/R0102020156  
P/R0102010251 - P/R0102010248**

codice  
code**R0000000023**

**PEZZI DI RICAMBIO - SPARE PARTS**Cod. **R000000028**

- Deviatore cromato per canna a meta' asta con placchetta neutra per:
  - Chromed lever for spout in the middle of the tube with neutral plate for:
- ERAMINI192 - ERAMINI222 - ERAMINI240 - ERAMINI151  
 ERAMINI152 - ERAMINI192K - ERAMINI259 - ERAMINI260  
 ERAMINI261 - ERAMINI280 - ERAMINI281 - ERAMINI282  
 ERASTOP003 - ERASTOP031 - ERASTOP004 - ERASTOP007 - ERASTOP071  
 ERASTOP008 - ERASTOP081 - P/R0101020111 - P/R0101020133  
 P/R0201020220 - P/R0201020213 - P/R0101020131 - P/R0102020130  
 P/R0102020157 - P/R0102020218 - P/R0102010217 - P/R0102010249  
 P/R0102010250 - P/R0102010302 - P/R0000000096 - ERASTOP054K  
 ERAMINI241

codice  
code**R0000000028**Cod. **R000000026**

- Maniglia a leva cromata con placchetta blu per:
  - Chromed lever handle with blue plate for:
- ERAMINI141 - ERAMINI192 - ERAMINI152 - ERAMINI154  
 ERAMINI261 - ERAMINI264 - ERAMINI282 - ERAMINI285  
 ERASTOP011 - ERASTOP031 - ERASTOP051 - ERASTOP061  
 ERASTOP071 - ERASTOP081 - P/R0101020128 - P/R0101020134  
 P/R0101020137 - P/R0101020138 - P/R0102020131  
 P/R0102020128 - P/R0102010130 - P/R0102020157  
 P/R0102010215 - P/R0102010217 - P/R0102010252 - P/R010201249

codice  
code**R0000000026**Cod. **R000000027**

- Maniglia a leva cromata con placchetta rossa per:
  - Chromed lever handle with red plate for:
- ERAMINI141 - ERAMINI192 - ERAMINI152 - ERAMINI154  
 ERAMINI261 - ERAMINI264 - ERAMINI282 - ERAMINI285  
 ERASTOP011 - ERASTOP031 - ERASTOP051 - ERASTOP061  
 ERASTOP071 - ERASTOP081 - P/R0101020128 - P/R0101020134  
 P/R0101020137 - P/R0101020138 - P/R0102020131  
 P/R0102020128 - P/R0102010130 - P/R0102020157  
 P/R0102010215 - P/R0102010217 - P/R0102010252 - P/R010201249

codice  
code**R0000000027**Cod. **R000000029**

- Maniglia leva clinica cromata con placchetta blu per:
  - Chromed clinical lever handle with blue plate for:
- P/R0102020219 - P/R0102020218 - P/R0102010253  
 P/R0102010250 - ERAMINI259 - ERAMINI262 - ERAMINI280 - ERAMINI283

codice  
code**R0000000029**Cod. **R000000030**

- Maniglia leva clinica cromata con placchetta rossa per:
  - Chromed clinical lever handle with red plate for:
- P/R0102020219 - P/R0102020218 - P/R0102010253 - P/R0102010250  
 ERAMINI259 - ERAMINI262 - ERAMINI280 - ERAMINI283

codice  
code**R0000000030**Cod. **R000000031**

- Maniglia leva clinica cromata testa tonda per miscelatore per:
  - Chromed clinical lever with round head for mixer tap for:
- P/R0201020205 - P/R0201020213

codice  
code**R0000000031**Cod. **R000000032**

- Maniglia a leva corta cromata per miscelatore per:
  - Chromed short lever for mixer tap for:
- P/R0201020202 - P/R0201020220 - P/R0102010301  
 P/R0102010302 - ERAMINI227 - ERAMINI240  
 ERAMINI241

codice  
code**R0000000032**Cod. **R000000033**

- Maniglia a leva corta cromata 9x9 senza logo per miscelatore per:
  - 9X9 chromed short lever handle without logo for mixer tap for:
- P/R0101020144 - P/R0101020114 - ERAMINI241  
 ERASTOP002 - ERASTOP004

codice  
code**R0000000033**Cod. **R000000037\***

- Leva clinica in plastica nera per:
  - Black plastic clinical lever for:
- P/R0201020249 - P/R0201020267 - P/R0102020207  
 P/R0102020208 - P/R0102020210 - P/R0102020227  
 P/R0102020228 - ERAMINI252 - ERAMINI253  
 ERAMINI206 - ERAMINI207 - ERAMINI307 - ERAMINI308

codice  
code**R0000000037**

Versione blu disponibile/Blue version available

\* PA6 - Una materia plastica con ottime caratteristiche meccaniche ed eccellente resistenza all'usura anche a basse temperature  
 - Plastic material with excellent mechanical properties and wear resistance even at low temperatures

**PEZZI DI RICAMBIO - SPARE PARTS**Cod. **R0000000073**

- Deviatore con distanziale cromato per corpo con placchetta neutra **per tutti i modelli con deviatore**
- Chromed lever with spacer for body with neutral plate **for all the models with switch**

codice  
code**R0000000073**Cod. **00406000088**

- Eccentrico 3/4"-1/2" completo di rosone cromato per:
- 3/4" - 1/2" eccentric complete of chromed rosette for:  
**P/R010202027 - P/R010202028 - P/R0102020210  
P/R0102020228**

codice  
code**00406000088**Cod. **00406000125**

- Eccentrico 3/4"-1/2" completo di rosone cromato per:
- 3/4" - 1/2" eccentric complete of chromed rosette for:  
**ERAMINI259 - ERAMINI260 - ERAMINI261 - ERAMINI262  
ERAMINI263 - ERAMINI264 - ERASTOP005 - ERASTOP051  
ERASTOP007 - ERASTOP071 - P/R0102010207 - P/R0102010214  
P/R0102010215 - P/R0102010206 - P/R0102010216 - P/R0102010217  
P/R0102010251 - P/R0102010252 - P/R0102010253 - P/R0102010248  
P/R0102010249 - P/R0102010250 - P/R0102010301 - P/R0102010302**

codice  
code**00406000125**Cod. **00602000006**

- Canna di erogazione modello "S" antigoccia cromata ø18x220 **per tutti i modelli con canna a meta' asta**
- No drop chromed "S" spout ø18x220 **for all models with spout in the middle of the tube**

codice  
code**00602000006**Cod. **00602000008**

- Canna di erogazione modello "C" cromata ø18x250 per:
- Chromed "C" spout ø18x250 for:  
**P/R0101020135 - P/R0101020142 - P/R0101020104  
P/R0101020137 - P/R0102020132 - P/R0102020131**

codice  
code**00602000008**Cod. **00602000009**

- Canna di erogazione modello "C" cromata ø18x300 per:
- Chromed "C" spout ø18x300 for:  
**P/R0101020136 - P/R0101020143 - P/R0101020105  
P/R0101020138**

codice  
code**00602000009**Cod. **00602000019**

- Canna di erogazione modello "C" cromata ø18x200 per:
- Chromed "C" spout ø18x200 for:  
**ERAMINI192 - ERAMINI222 - ERAMINI240 - ERAMINI151  
ERAMINI152 - ERAMINI259 - ERAMINI260 - ERAMINI261  
ERAMINI280 - ERAMINI281 - ERAMINI282 - ERAMINI241**

codice  
code**00602000019**Cod. **00602000037**

- Canna di erogazione modello "C" cromata ø20x250 per:
- Chromed "C" spout ø20x250 for:  
**ERAMINI252 - P/R0201020249 - P/R0102020207  
P/R0102020210 - P/R0102020208 - R0201020265  
ERAMINI207 - ERAMINI308**

codice  
code**00602000037**Cod. **00602000038**

- Canna di erogazione modello "C" cromata ø20x200 per:
- Chromed "C" spout ø20x200 for:  
**ERAMINI253 - P/R0201020267 P/R0102020227  
P/R0102020228 - ERAMINI206 - ERAMINI307**

codice  
code**00602000038**



Cod.**00502000035**  
• Doccia Basic  
• Basic shower head

| codice<br>code     |  |
|--------------------|--|
| <b>00502000035</b> |  |



Cod.**00502000015**  
• Doccetta per ERASTOP  
• ERASTOP shower head

| codice<br>code     |  |
|--------------------|--|
| <b>00502000015</b> |  |



Cod.**00502000021**  
• Doccia Premium  
• Premium shower head

| colore<br>color   | codice<br>code         |  |
|-------------------|------------------------|--|
| <b>NERO/BLACK</b> | <b>00502000021</b>     |  |
| <b>BLU/BLUE</b>   | <b>00502000021/BLU</b> |  |

# ERMES

SERIE **ERMES**



Rubinetteria a pedale  
*Foot operated faucets*



Portata di 16 L/min  
Flow rate of 16 L/min

Cod. **ERMES001**

- Rubinetto mono-acqua a pedale a pavimento. Flessibili non inclusi
- Floor mounted foot operated tap, cold water. Flex not included

codice  
code

**ERMES001**



Portata di 24 L/min  
Flow rate of 24 L/min

Cod. **ERMES002**

- Miscelatore progressivo mono - pedale a pavimento. Flessibili non inclusi
- Floor mounted foot operated progressive mixer. Flex not included

codice  
code

**ERMES002**



Portata di 24 L/min  
Flow rate of 24 L/min

Cod. **ERMES003**

- Miscelatore a doppio pedale a pavimento. Flessibili non inclusi
- Double pedal floor mounted foot operated mixer. Flex not included

codice  
code

**ERMES003**



+



codice  
code

**ERMES001KIT**

Portata / Flow rate: 12,5 L/min

**ERMES002KIT**

Portata / Flow rate: 14 L/min

**ERMES003KIT**

Portata / Flow rate: 14 L/min

Cod. **ERMES001KIT**

- Kit rubinetto/miscelatore a pedale con bocca di erogazione girevole "C" ø18x250 mm
- Kit foot operated tap/mixer operated tap with swinging "C" spout ø18x250 mm

codice  
code



| ERMES001KIT1                  |  |
|-------------------------------|--|
| Portata / Flow rate: 15 L/min |  |
| ERMES002KIT1                  |  |
| Portata / Flow rate: 15 L/min |  |
| ERMES003KIT1                  |  |
| Portata / Flow rate: 15 L/min |  |

### Cod. **ERMES001KIT1**

- Kit rubinetto/miscelatore a pedale con bocca di erogazione fissa
- Kit foot operated tap/mixer with spout

codice  
code



| ERMES001KIT2                    |  |
|---------------------------------|--|
| Portata / Flow rate: 12,5 L/min |  |
| ERMES002KIT2                    |  |
| Portata / Flow rate: 15 L/min   |  |
| ERMES003KIT2                    |  |
| Portata / Flow rate: 16 L/min   |  |

### Cod. **ERMES001KIT2**

- Kit rubinetto/miscelatore a pedale con bocca di erogazione girevole "U" ø18x180 mm
- Kit foot operated tap/mixer with swinging "U" spout ø18x180 mm

codice  
code



| ERMES001KIT3                    |  |
|---------------------------------|--|
| Portata / Flow rate: 12,5 L/min |  |
| ERMES002KIT3                    |  |
| Portata / Flow rate: 15 L/min   |  |
| ERMES003KIT3                    |  |
| Portata / Flow rate: 16 L/min   |  |

### Cod. **ERMES001KIT3**

- Kit rubinetto/miscelatore a pedale con bocca di erogazione girevole "U" ø18x140 mm
- Kit foot operated tap/mixer with swinging "U" spout ø18x140 mm

codice  
code



| ERMES001KIT4                    |  |
|---------------------------------|--|
| Portata / Flow rate: 12,5 L/min |  |
| ERMES002KIT4                    |  |
| Portata / Flow rate: 15 L/min   |  |
| ERMES003KIT4                    |  |
| Portata / Flow rate: 16 L/min   |  |

### Cod. **ERMES001KIT4**

- Kit rubinetto/miscelatore a pedale con bocca di erogazione girevole "U" ø18x240 mm
- Kit foot operated tap/mixer with swinging "U" spout ø18x240 mm

**NEW**

**NEW**

SERIE **ERMES**



+



codice  
code

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| ERMES001/MINI112K             |  |
| Portata / Flow rate: 12 L/min |  |
| ERMES002/MINI112K             |  |
| Portata / Flow rate: 12 L/min |  |
| ERMES003/MINI112K             |  |
| Portata / Flow rate: 12 L/min |  |

Cod. **ERMES001/MINI112K**

- Kit rubinetto/miscelatore a pedale con kit doccia prelavaggio Basic ERAMINI112K
- Kit foot operated progressive tap/mixer with pre-rinse unit and Basic shower hand ERAMINI112K



+



codice  
code

|                                                                       |  |
|-----------------------------------------------------------------------|--|
| ERMES001/MINI192K                                                     |  |
| Portata da 12 L/min a 18 L/min<br>Flow rate from 12 L/min to 18 L/min |  |
| ERMES002/MINI192K                                                     |  |
| Portata da 12 L/min a 18 L/min<br>Flow rate from 12 L/min to 18 L/min |  |
| ERMES003/MINI192K                                                     |  |
| Portata da 12 L/min a 18 L/min<br>Flow rate from 12 L/min to 18 L/min |  |

Cod. **ERMES001/MINI192K**

- Kit rubinetto/miscelatore a pedale con kit doccia prelavaggio Basic ERAMINI192K
- Kit foot operated progressive tap/mixer with pre-rinse unit and Basic shower hand ERAMINI192K



+



codice  
code

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| ERMES001-010K                 |  |
| Portata / Flow rate: 12 L/min |  |
| ERMES002-010K                 |  |
| Portata / Flow rate: 12 L/min |  |
| ERMES003-010K                 |  |
| Portata / Flow rate: 12 L/min |  |

Cod. **ERMES001-010K**

- Kit rubinetto/miscelatore a pedale a pavimento con kit doccia prelavaggio Basic R0000000010
- Kit foot operated tap cold water with pre-rinse unit and Basic shower hand R0000000010



+



codice  
code

|                                                                       |  |
|-----------------------------------------------------------------------|--|
| ERMES001-011K                                                         |  |
| Portata da 12 L/min a 18 L/min<br>Flow rate from 12 L/min to 18 L/min |  |
| ERMES002-011K                                                         |  |
| Portata da 12 L/min a 18 L/min<br>Flow rate from 12 L/min to 18 L/min |  |
| ERMES003-011K                                                         |  |
| Portata da 12 L/min a 18 L/min<br>Flow rate from 12 L/min to 18 L/min |  |

Cod. **ERMES001-011K**

- Kit rubinetto/miscelatore a pedale a pavimento con kit doccia prelavaggio Basic R0000000011
- Kit foot operated tap cold water with pre-rinse unit and Basic shower hand R0000000011



+



codice  
code

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| <b>ERMES001-P010K</b>         |  |
| Portata / Flow rate: 12 L/min |  |
| <b>ERMES002-P010K</b>         |  |
| Portata / Flow rate: 12 L/min |  |
| <b>ERMES003-P010K</b>         |  |
| Portata / Flow rate: 12 L/min |  |

Cod. **ERMES001-P010K**

- Kit rubinetto/miscelatore a pedale a pavimento con kit doccia prelavaggio Premium P0000000010
- Kit foot operated tap cold water with pre-rinse unit and Premium shower hand P0000000010



+



codice  
code

|                                                                       |  |
|-----------------------------------------------------------------------|--|
| <b>ERMES001-P011K</b>                                                 |  |
| Portata da 12 L/min a 18 L/min<br>Flow rate from 12 L/min to 18 L/min |  |
| <b>ERMES002-P011K</b>                                                 |  |
| Portata da 12 L/min a 18 L/min<br>Flow rate from 12 L/min to 18 L/min |  |
| <b>ERMES003-P011K</b>                                                 |  |
| Portata da 12 L/min a 18 L/min<br>Flow rate from 12 L/min to 18 L/min |  |

Cod. **ERMES001-P011K**

- Kit rubinetto/miscelatore a pedale a pavimento con kit doccia prelavaggio Basic P0000000011
- Kit foot operated tap with pre-rinse unit and Basic shower hand P0000000011




Cod. **0050100035**

- Staffa in acciaio per applicazione pedali sotto mobile con kit fissaggio incluso. Altezza 102mm, lunghezza 100mm.
- Bracket for foot-operated taps and fixing kit included. Height 102mm, length 100mm.

codice  
code

**0050100035**



## PEZZI DI RICAMBIO - SPARE PARTS



Cod. **ERMESRIC012**

- Gommino blu
- Blue rubber

codice  
code

**ERMESRIC012**



Cod. **ERMESRIC013**

- Gommino rosso
- Red rubber

codice  
code

**ERMESRIC013**



Cod. **ERMESRIC002**

- Leva completa con gommino blu
- Complete lever with blue rubber

codice  
code

**ERMESRIC002**



Cod. **ERMESRIC001**

- Leva completa con gommino rosso
- Complete lever with red rubber

codice  
code

**ERMESRIC001**



Cod. **ERMESRIC003**

- Leva completa per pedale progressivo con gommino rosso per:
- Complete lever for progressive system with red rubber for: **ERMES002**

codice  
code

**ERMESRIC003**



Cod. **00403000025**

- Flessibile inox attacco a muro M 1/2" - FGIR 1/2" L=900 mm **per tutti i kit pedale**
- Wall fixed flex inox male 1/2" - female rotatable 1/2" L=900 mm **for all pedal kits**

codice  
code

**00403000025**



Cod. **00403000026**

- Flessibile inox per collegamento canna di erogazione M 1/2" - FGIR 1/2" L=1300 mm **per tutti i kit pedale**
- Flex inox for spout male 1/2" - female rotatable 1/2" L=1300 mm **for all pedal kits**

codice  
code

**00403000026**



Cod. **00403000040**

- Flessibile inox+PVC L=100 cm FGIR 1/2" CR - FGIR 1/2" CR ACS per: **KIT PEDALE MODELLO 010K - 011K - P010K - P011K**
- Flex inox+PVC L=100 cm female rotatable 1/2" CR - female rotatable 1/2" CR ACS for: **KIT WITH PEDAL MODEL 010K - 011K - P010K - P011K**

codice  
code

**00403000040**



Cod. **00403000066**

- Flessibile inox+PVC L=40cm FGIR 1/2" CR - FGIR 1/2" CR ACS per: **KIT PEDALE MODELLO MINI112K - MINI192K**
- Flex inox+PVC L=40cm female rotatable 1/2" CR - female rotatable 1/2" CR ACS for: **KIT WITH PEDAL MODEL MINI112K - MINI192K**

codice  
code

**00403000066**

**PEZZI DI RICAMBIO - SPARE PARTS**Cod.**00602000008**

- Canna di erogazione modello "C" cromata ø18x250 per:
- Chromed "C" spout ø18x250 for:

**ERMES001KIT - ERMES002KIT - ERMES003KIT**codice  
code**00602000008**Cod.**00601000001**

- Canna di erogazione modello "U" cromata ø18x180 per:
- Chromed "U" spout ø18x180 for:

**ERMES001KIT2 - ERMES002KIT2 - ERMES003KIT2**codice  
code**00601000001**Cod.**00601000003**

- Canna di erogazione modello "U" cromata ø18x140 per:
- Chromed "U" spout ø18x140 for:

**ERMES001KIT3 - ERMES002KIT3 - ERMES003KIT3**codice  
code**00601000003**Cod.**00601000005**

- Canna di erogazione modello "U" cromata ø18x240 per:
- Chromed "U" spout ø18x240 for:

**ERMES001KIT4 - ERMES002KIT4 - ERMES003KIT4**codice  
code**00601000005**Cod.**00605000011**

- Canna di erogazione fissa, gambo 1/2" per:
- Fixed spout, 1/2" stem for:

**ERMES001KIT1 - ERMES002KIT1 - ERMES003KIT1**codice  
code**00605000011**Cod.**00602000006**

- Canna di erogazione modello "S" antigoccia cromata ø18x220 per: **P/R0000000011 - P/R000000096 E I KIT PEDALE 011K - P011K**

- No drop chromed "S" spout ø18x220 for: **P/R0000000011 P/R000000096 AND KIT WITH PEDAL MODEL 011K - P011K**

codice  
code**00602000006**Cod.**00602000019**

- Canna di erogazione modello "C" cromata ø18x200 per: **KIT PEDALE MODELLO MINI192K**
- Chromed "C" spout ø18x200 for: **KIT WITH PEDAL MODEL MINI192K**

codice  
code**00602000019**Cod.**R0000000087**

- Kit fissaggio sottolavello da 1/2" per tutti i kit pedale **tranne ERMES001KIT1, ERMES002KIT1 e ERMES003KIT1**
- Fixing kit under sink 1/2" for all kits with pedal except for **ERMES001KIT1, ERMES002KIT1 and ERMES003KIT1**

codice  
code**R0000000087**Cod.**00501000004**

- Kit fermo a parete per: **KIT PEDALE 010K - 011K P010K - P011K**
- Wall fixing kit for: **KIT WITH PEDAL MODEL 010K 011K - P010K - P011K**

codice  
code**00501000004**Cod.**00501000010**

- Fermo a parete per: **I KIT PEDALE MODELLO MINI112K MINI192K**
- Wall fixing kit for: **KIT WITH PEDAL MODEL MINI112K MINI192K**

codice  
code**00501000010**

PEZZI DI RICAMBIO - SPARE PARTS



Cod. **00304000013**

- Vitone 1/2" ceramico passo rapido dx ø8x24 per:  
**KIT PEDALE MODELLO MINI192K – 011K – P011K**
- 1/2" ceramic screw cartridge right ø8x24 for: **KIT WITH PEDAL MODEL MINI192K – 011K – P011K**

codice  
code

**00304000013**



Cod. **G00010**

- Adattatore canna-flessibile G1/2" - G3/4" per: **tutti i KIT con pedale**
- Spout-flex adapter G1/2" - G3/4" for: **all the KITS with pedal**

codice  
code

**G00010**



Cod. **R0000000022**

- Maniglia cromata rotonda con placchetta blu per:  
**KIT PEDALE MODELLO 011K – P011K**
- Chromed round handle with blue plate for:  
**KIT WITH PEDAL MODEL 011K – P011K**

codice  
code

**R0000000022**



Cod. **R0000000028**

- Maniglia a leva cromata con placchetta neutra per:  
**KIT PEDALE MODELLO MINI192K**
- Chromed lever handle with neutral plate for:  
**KIT WITH PEDAL MODEL MINI192K**

codice  
code

**R0000000028**



Cod. **00306000118**

- Kit fissaggio per staffa pedale per:
- Fixing kit for pedal bracket for:  
**00501000035**

codice  
code

**00306000118**



Cod. **00502000035**

- Doccia Basic
- Basic shower head

codice  
code

**00502000035**



Cod. **00502000021**

- Doccia Premium
- Premium shower head

colore  
color

codice  
code

**NERO/BLACK 00502000021**

**BLU/BLE 00502000021/BLU**

# ARES

SERIE ARES



Rubinetteria temporizzata,  
lavamani e dispenser  
*Self-closing faucets,  
handwashing sinks and dispensers*



Portata di 6 L/min  
Flow rate of 6 L/min

Cod. **ARES001P**

- Rubinetto temporizzato lavabo serie premium, completo di flessibile, tempo di erogazione 8÷12 sec., non regolabile
- Self-closing basin tap premium series, flexible included, flow time 8÷12 sec., not adjustable

codice  
code

**ARES001P**



Portata di 6 L/min  
Flow rate of 6 L/min

Cod. **ARES001P/PM**

- Rubinetto temporizzato lavabo serie premium con premix meccanico, completo di flessibili, tempo di erogazione 8÷12 sec., non regolabile
- Self-closing basin tap premium series with mechanical pre-mixer, flexibles included, flow time 8÷12 sec, not adjustable

codice  
code

**ARES001P/PM**



Portata di 6 L/min  
Flow rate of 6 L/min

Cod. **ARES002P**

- Miscelatore temporizzato lavabo serie premium, completo di flessibili, tempo di erogazione 8÷12 sec., non regolabile
- Self-closing basin mixer premium series, flexibles included, flow time 8÷12 sec, not adjustable

codice  
code

**ARES002P**



Portata di 24 L/min  
Flow rate of 24 L/min

Cod. **ARES001B**

- Rubinetto temporizzato a lavabo serie basic, completo di flessibile, tempo di erogazione 8÷12 sec., non regolabile
- Self-closing basin tap basic series, flexible included, flow time 8÷12 sec, not adjustable

codice  
code

**ARES001B**



Portata di 6 L/min  
Flow rate of 6 L/min

Cod. **ARES001B/PM**

- Rubinetto temporizzato a lavabo serie basic con premix meccanico, completo di flessibili, tempo di erogazione 8÷12 sec., non regolabile
- Self-closing basin tap basic series with mechanical pre-mixer, flexibles included, flow time 8÷12 sec, not adjustable

codice  
code

| ARES001B/PM |  |
|-------------|--|
|             |  |



Portata di 8 L/min  
Flow rate of 8 L/min

Cod. **ARES002B**

- Miscelatore temporizzato lavabo serie basic, completo di flessibili e valvola non ritorno, tempo di erogazione 8÷12 sec., non regolabile
- Self-closing basin mixer basic series, flexibles and non-return valves included, flow time 8÷12 sec, not adjustable

codice  
code

| ARES002B |  |
|----------|--|
|          |  |



Portata di 18,5 L/min  
Flow rate of 18,5 L/min

Cod. **ARES004**

- Rubinetto temporizzato a parete senza prolunga, tempo di erogazione 8÷12 sec., non regolabile
- Wall mounted self-closing tap without extension, flow time 8÷12 sec, not adjustable

codice  
code

| ARES004 |  |
|---------|--|
|         |  |



Portata di 15 L/min  
Flow rate of 15 L/min

Cod. **ARES009**

- Rubinetto temporizzato per doccia, tempo di erogazione 15÷25 sec., non regolabile. Si consiglia l'installazione del premiscelatore art. **R0902010111**
- Exposed wall mounted self-closing tap for shower, flow time 15÷25 sec, not adjustable. We suggest the installation of the pre-mixer art **R0902010111**

codice  
code

| ARES009 |  |
|---------|--|
|         |  |



Portata di 15 L/min  
Flow rate of 15 L/min

Cod. **ARES010**

- Rubinetto temporizzato per doccia incasso, tempo di erogazione 15÷25 sec., non regolabile. Si consiglia l'installazione del premiscelatore art. **R0902010111**
- Concealed wall mounted self-closing tap for shower, flow time 15÷25 sec, not adjustable. We suggest the installation of the pre-mixer art. **R0902010111**

codice  
code

**ARES010**



Portata di 14 L/min  
Flow rate of 14 L/min

Cod. **ARES010KIT**

- Rubinetto temporizzato con bocca di erogazione girevole, flessibili e premix inclusi. Tempo di erogazione 15÷25 sec., non regolabile
- Self-closing tap including swinging spout, flexibles and pre-mixer. Flow time 15÷25 sec, not adjustable

codice  
code

**ARES010KIT**



Portata di 15 L/min  
Flow rate of 15 L/min

Cod. **ARES019**

- Comando a ginocchio, tempo di erogazione 8÷12 non regolabile
- Wall mounted self-closing knee lever tap, flow time 8÷12 sec not adjustable

codice  
code

**ARES019**



Portata di 14 L/min  
Flow rate of 14 L/min

Cod. **ARES019KIT**

- Rubinetto comando a ginocchio con bocca di erogazione girevole, flessibili e premix inclusi. Tempo di erogazione 8÷12 non regolabile
- Self-closing wall mounted faucet knee lever tap, basin swinging spout, flexibles and pre-mixer included. Flow time 8÷12 sec not adjustable

codice  
code

**ARES019KIT**



Portata di 15 L/min  
Flow rate of 15 L/min

Cod. **ARES021**

- Rubinetto temporizzato ad incasso a pavimento, tempo di erogazione 1÷3 sec., non regolabile
- Concealed self-closing tap floor mounted type flow time 1÷3 sec, not adjustable

codice  
code

**ARES021**



Portata di 0,5 L/min  
Flow rate of 0,5 L/min

Cod. **ARES030**

- Rubinetto beverino con getto regolabile, gambo 1/2". Apertura/chiusura istantanea
- Water dispenser tap with adjustable jet 1/2". Instant opening/closing

codice  
code

**ARES030**

## PEZZI DI RICAMBIO - SPARE PARTS



Cod. **00403000096**

- Flessibile inox M M12x1 FGIR 1/2" L=400 mm per:
- Flex inox male M12x1 female rotatable 1/2" L=400 mm for:

**ARES001P - ARES001P/PM**

codice  
code

**00403000096**



Cod. **00403000108**

- Flessibile inox M M10x1 FGIR 1/2" L=400 mm con valvola di non ritorno 6 L/min (maschio corto) per:
- Flex inox male M10x1 female rotatable 1/2" L=400 mm with non return-valves 6 L/min (short male) for:

**ARES002P**

codice  
code

**00403000108**



Cod. **00403000109**

- Flessibile inox M M10x1 FGIR 1/2" L=400 mm con valvola di non ritorno 6 L/min (maschio lungo) per:
- Flex inox male M10x1 female rotatable 1/2" L=400 mm with non return-valves 6 L/min (long male) for:

**ARES002P**

codice  
code

**00403000109**



Cod. **00403000035**

- Flessibile inox FGIR 1/2" - FGIR 1/2" L=600 mm per:
- Flex female rotatable 1/2" - female rotatable 1/2" L=600 mm for:

**ARES001B - ARES019KIT - ARES001B/PM**

codice  
code

**00403000035**



Cod. **00403000124**

- Flessibile inox ACS FGIR 1/2" - FGIR 1/2" L=1000 mm per:
- ACS inox flexible hose female rotatable 1/2" - female rotatable 1/2" L=1000 mm for:

**ARES010KIT**

codice  
code

**00403000124**



Cod. **R0902010111**

- Pre miscelatore meccanico per rubinetteria temporizzata ed elettronica 1/2"
- 1/2" mechanical pre-mixer for self closing and electronic taps

codice  
code

**R0902010111**



Cod. **00306000089**

- Kit fissaggio per:
- Fixing kit for:

**ARES001P - ARES002P - ARES001P/PM**

codice  
code

**00306000089**



Cod. **00304000074**

- Vitone temporizzato con pulsante cromato incluso, tempo di erogazione 8÷12 sec non regolabile per:
- Self-closing screw cartridge with chromed button included, flow time 8÷12 sec not adjustable for:

**ARES001P - ARES002P - ARES001P/PM**

codice  
code

**00304000074**

**PEZZI DI RICAMBIO - SPARE PARTS**Cod. **00304000068**

- Vitone con pulsante cromato incluso, tempo di erogazione 8÷12 sec non regolabile per:
- Screw cartridge set with chromed button included, flow time 8÷12 sec not adjustable for:

**ARES001B - ARES001B/PM - ARES002B - ARES004**codice  
code**00304000068**Cod. **00304000069**

- Vitone con pulsante cromato incluso, tempo di erogazione 15÷25 sec non regolabile per:
- Screw cartridge set with chromed button included, flow time 15÷25 sec not adjustable for:

**ARES009**codice  
code**00304000069**Cod. **00304000071**

- Vitone con pulsante cromato incluso regolato a 20 sec per:
- Screw cartridge set at 20 seconds with chromed button included for:

**ARES010 - ARES010KIT**codice  
code**00304000071**Cod. **00602000008**

- Canna di erogazione modello "C" cromata ø18x250
- Chromed "C" spout ø18x250

**ARES010KIT - ARES019KIT**codice  
code**00602000008**



Lavamani  
*Handwashing sinks*



Cod. **ARES050**

- Lavamani 400x400mm in materiale AISI 304 completo di: bocca di erogazione, comando temporizzato a ginocchio, premix meccanico
- Sifone e flessibili per attacco alla rete idrica non inclusi
- Tempo di erogazione 4÷6 sec non regolabile
- Handwashing sink 400x400mm AISI 304 material complete with: spout, self-closing knee operated control, pre-mixer
- Siphon and flexibles for connection to the water mains not included.
- Flow time 4÷6 sec not adjustable

codice  
code

**ARES050**

**Portata di 11 L/min  
Flow rate of 11 L/min**



Cod. **ARES051**

- Lavamani 400x400mm in materiale AISI 304 senza bocca di erogazione, senza comando temporizzato a ginocchio, sifone e flessibili non inclusi (Foro ø33)
- Handwashing sink 400x400mm AISI 304 material without spout, without self-closing knee operated control, siphon and flexibles not included (Hole ø33)

codice  
code

**ARES051**



Cod. **ARES053**

- Lavamani 300x315mm in materiale AISI 304, completo di: bocca di erogazione, comando temporizzato a ginocchio, premix meccanico.
- Sifone e flessibili per attacco alla rete idrica non inclusi
- Handwashing sink 300x315mm AISI 304 material complete with: spout, self-closing knee operated control, pre-mixer.
- Siphon and flexibles for connection to the water mains not included

codice  
code

**ARES053**



Cod. **ARES055**

- Lavamani 480x360x520mm in materiale AISI 304 completo di: alzatina h 300mm, bocca di erogazione, comando temporizzato a ginocchio, premix meccanico
- Sifone e flessibili non inclusi
- Tempo di erogazione 4÷6 sec non regolabile
- Handwashing sink 480x360x520mm AISI 304 material complete with: backsplash h 300mm, spout, self-closing knee operated control, pre-mixer
- Siphon and flexibles not included
- Flow time 4÷6 sec not adjustable

codice  
code

**ARES055**

**Portata di 11 L/min  
Flow rate of 11 L/min**



Cod. **ARES058**

- Lavamani 400x315x470mm in materiale AISI 304 completo di: alzatina h 300mm, bocca di erogazione, comando temporizzato a ginocchio, premix meccanico
- Sifone e flessibili non inclusi
- Tempo di erogazione 4÷6 sec non regolabile
- Handwashing sink 400x315x470mm AISI 304 material complete with: backsplash h 300mm, spout, self-closing knee operated control, pre-mixer
- Siphon and flexibles not included.
- Flow time 4÷6 sec not adjustable

codice  
code

**ARES058**

**Portata di 11 L/min  
Flow rate of 11 L/min**

Cod. **ARES080**

- Lavamani 400x400mm in materiale AISI 304 con miscelatore elettronico, alimentazione a batteria
  - Sifone non incluso
  - Flessibili inclusi (foro ø33)
- Handwashing sink 400x400mm AISI 304 material with electronic mixer, powered by battery
  - Siphon not included
  - Flex included (hole ø33)

| codice<br>code                                           |  |
|----------------------------------------------------------|--|
| <b>ARES080</b>                                           |  |
| <b>Portata di 8 L/min</b><br><b>Flow rate of 8 L/min</b> |  |

Cod. **ARES070**

- Lavamani 400x400x780mm in materiale AISI 304 a muro con colonnina, completo di:
  - bocca di erogazione, miscelatore a pedale progressivo
  - Sifone e flessibili non inclusi
- Handwashing sink 400x400x780mm AISI 304 material wall mounted with column, complete with:
  - spout, foot operated progressive mixer
  - Siphon and flexibles not included

| codice<br>code                                             |  |
|------------------------------------------------------------|--|
| <b>ARES070</b>                                             |  |
| <b>Portata di 11 L/min</b><br><b>Flow rate of 11 L/min</b> |  |

Cod. **ARES061**

- Lavamani 500x400x850mm in materiale AISI 304 su mobile con porta battente, completo di:
  - bocca di erogazione, miscelatore a pedale progressivo
  - Sifone e flessibili non inclusi
- Handwashing sink 500x400x850mm AISI 304 material on furniture with holding shutter, complete with:
  - spout, foot operated progressive mixer
  - Siphon and flexibles not included

| codice<br>code                                             |  |
|------------------------------------------------------------|--|
| <b>ARES061</b>                                             |  |
| <b>Portata di 11 L/min</b><br><b>Flow rate of 11 L/min</b> |  |

Cod. **ARES066**

- Lavamani 400x400x850mm in materiale AISI 304 su mobile con porta battente, completo di:
  - bocca di erogazione, comando temporizzato a ginocchio, premix meccanico
  - Sifone e flessibili non inclusi
  - Tempo di erogazione 4÷6 sec non regolabile
- Handwashing sink 400x400x850mm AISI 304 material on furniture with holding shutter, complete with:
  - spout, self-closing knee operated control, pre mixer
  - Siphon and flexibles not included.
  - Flow time 4÷6 sec not adjustable

| codice<br>code                                             |  |
|------------------------------------------------------------|--|
| <b>ARES066</b>                                             |  |
| <b>Portata di 11 L/min</b><br><b>Flow rate of 11 L/min</b> |  |

Cod. **ARES068**

- Lavamani 460x380x1000mm in AISI 304, trasportabile con due ruote completo di:
  - bocca di erogazione, pompa a pedale, 2 taniche da 13 litri per acqua pulita e sporca
  - Non è necessario il collegamento idraulico
- Handwashing station 460x380x1000mm in AISI 304, portable with two wheels, complete with:
  - spout, foot operated pump, 2 containers of 13 liters each for clean/dirty water
  - No need for hydric connection

| codice<br>code |  |
|----------------|--|
| <b>ARES068</b> |  |

## PEZZI DI RICAMBIO - SPARE PARTS

|                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                        |                |  |                    |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--|--------------------|--|
|                                                                                                                                                                                    | <p>Cod. <b>ARES/ALZ01</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Alzatina per lavamani in AISI 304 400x460mm per:</li><li>AISI 304 hanwashing sink backsplash 400x460mm for:</li></ul> <p><b>ARES050 -ARES066 – ARES070</b></p>                                                       | <table><tr><td>codice<br/>code</td><td></td></tr><tr><td><b>ARES/ALZ01</b></td><td></td></tr></table>  | codice<br>code |  | <b>ARES/ALZ01</b>  |  |
| codice<br>code                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                        |                |  |                    |  |
| <b>ARES/ALZ01</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                        |                |  |                    |  |
|                                                                                                                                                                                    | <p>Cod. <b>ARES/ALZ02</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Alzatina per lavamani in AISI 304 500x460mm per:</li><li>AISI 304 handwashing sink backsplash 500x460mm for:</li></ul> <p><b>ARES061</b></p>                                                                         | <table><tr><td>codice<br/>code</td><td></td></tr><tr><td><b>ARES/ALZ02</b></td><td></td></tr></table>  | codice<br>code |  | <b>ARES/ALZ02</b>  |  |
| codice<br>code                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                        |                |  |                    |  |
| <b>ARES/ALZ02</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                        |                |  |                    |  |
|                                                                                                                     | <p>Cod.<b>R0501020239</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Sifone lavello da 1 1/2" una via, in pp bianco, scarico ø40x230mm <b>per tutti i modelli</b></li><li>Handwashing siphon 1 1/2" one way, white pp, drain ø40x230mm <b>for all the models</b></li></ul>                | <table><tr><td>codice<br/>code</td><td></td></tr><tr><td><b>R0501020239</b></td><td></td></tr></table> | codice<br>code |  | <b>R0501020239</b> |  |
| codice<br>code                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                        |                |  |                    |  |
| <b>R0501020239</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                        |                |  |                    |  |
|                                                                                                                                 | <p>Cod.<b>G00010</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Adattatore canna-flessibile G1/2" - G3/4" per</li><li>Spout-flex adapter G1/2" - G3/4" for</li></ul> <p><b>ARES050 - ARES053 - ARES055 - ARES058 - ARES070</b><br/><b>ARES061 - ARES066 - ARES068</b></p>                 | <table><tr><td>codice<br/>code</td><td></td></tr><tr><td><b>G00010</b></td><td></td></tr></table>      | codice<br>code |  | <b>G00010</b>      |  |
| codice<br>code                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                        |                |  |                    |  |
| <b>G00010</b>                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                        |                |  |                    |  |
|                                                                | <p>Cod.<b>00403000036</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Flessibile inox cm 80 FGIR 1/2" – FGIR 1/2" ACS per:</li><li>ACS inox flexible hose cm 80 female rotating 1/2" - female rotating 1/2" for:</li></ul> <p><b>ARES061 - ARES070</b></p>                                 | <table><tr><td>codice<br/>code</td><td></td></tr><tr><td><b>00403000036</b></td><td></td></tr></table> | codice<br>code |  | <b>00403000036</b> |  |
| codice<br>code                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                        |                |  |                    |  |
| <b>00403000036</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                        |                |  |                    |  |
|  | <p>Cod.<b>00403000093</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Flex inox DN6 F/GIR 1/2" - M M10x1 L=350mm con valvola di non ritorno per:</li><li>Flex inox female rotatable 1/2" - male M10x1 L=350mm with non-return valve for:</li></ul> <p><b>ARES080</b></p>                   | <table><tr><td>codice<br/>code</td><td></td></tr><tr><td><b>00403000093</b></td><td></td></tr></table> | codice<br>code |  | <b>00403000093</b> |  |
| codice<br>code                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                        |                |  |                    |  |
| <b>00403000093</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                        |                |  |                    |  |
|                                                               | <p>Cod.<b>00403000097</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Flessibile inox cm 60 FGIR 1/2" – FGIR 1/2" ACS per:</li><li>ACS inox flexible hose cm 60 female rotatable 1/2" - female rotatable 1/2" for:</li></ul> <p><b>ARES050 – ARES055 - ARES058 – ARES066 - ARES053</b></p> | <table><tr><td>codice<br/>code</td><td></td></tr><tr><td><b>00403000097</b></td><td></td></tr></table> | codice<br>code |  | <b>00403000097</b> |  |
| codice<br>code                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                        |                |  |                    |  |
| <b>00403000097</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                        |                |  |                    |  |
|                                                           | <p>Cod.<b>00601000003</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Canna di erogazione modello "U" cromata diam 18x140 per <b>tutti i modelli</b></li><li>Chromed "U" spout diam 18x140 for <b>all models</b></li></ul>                                                                 | <table><tr><td>codice<br/>code</td><td></td></tr><tr><td><b>00601000003</b></td><td></td></tr></table> | codice<br>code |  | <b>00601000003</b> |  |
| codice<br>code                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                        |                |  |                    |  |
| <b>00601000003</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                        |                |  |                    |  |
|                                                                                                                                                                                  | <p>Cod.<b>R0902010123</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Miscelatore progressivo a pedale per:</li><li>Foot operated progressive mixer for:</li></ul> <p><b>ARES061 - ARES070</b></p>                                                                                         | <table><tr><td>codice<br/>code</td><td></td></tr><tr><td><b>R0902010123</b></td><td></td></tr></table> | codice<br>code |  | <b>R0902010123</b> |  |
| codice<br>code                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                        |                |  |                    |  |
| <b>R0902010123</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                        |                |  |                    |  |

**PEZZI DI RICAMBIO - SPARE PARTS**Cod. **R0902010111**

- Pre miscelatore meccanico con valvola di non ritorno senza limitatore di portata per:
- Mechanical pre-mixer with non-return valve and without flow limiting device set for:

**ARES050 - ARES055 - ARES058 - ARES066 - ARES053**codice  
code**R0902010111**Cod. **ARES018KIT1**

- Rubinetto temporizzato G1/2" (grezzo) + kit fissaggio per:
- G1/2" self closing tap with fixing kit for:

**ARES050 - ARES055 - ARES058 - ARES066 - ARES053**codice  
code**ARES018KIT1**





Dispenser  
*Dispensers*



Cod. **ARES100**

- Dispenser sapone liquido a riempimento 320x105x110mm in materiale AISI 304
  - Azionamento a leva, chiusura con serratura chiave
  - Montaggio a muro con tasselli in dotazione
- Refilling liquid soap dispenser 320x105x110mm AISI 304 material, lever operating, key-locked
  - Wall mounted with anchors included

codice  
code

**ARES100**



Cod. **ARES102**

- Dispenser elettronico sapone liquido, a riempimento 273x108x124mm in materiale AISI 304
  - Funzionamento a fotocellula (3 pile "c" non incluse)
  - Funziona sia con sapone liquido che con gel igienizzante, chiusura con serratura a chiave
  - Montaggio a muro con tasselli in dotazione
- Electronic soap dispenser, refilling version 273 x108x124mm AISI 304 material
  - Photocell system (3 "c" batteries not included)
  - Works with liquid soap and with sanitizer gel
  - Key-locked
  - Wall mounted with anchors included

codice  
code

**ARES102**



Cod. **ARES105**

- Dispenser carta asciugamani interfogliata a "Z" 325x120x255mm in materiale AISI 304
  - Capacità 250 fogli circa
  - Chiusura con serratura a chiave
  - Area interna utile 105x245mm
  - Montaggio a muro con tasselli in dotazione
- Dispenser for C or Z-folder paper 325x120x255mm AISI 304 material
  - Capacity 250 foils
  - Key-locked
  - Useful internal area 105x245mm
  - Wall mounted with anchors included

codice  
code

**ARES105**



Cod. **ARES110**

- Cavalletto a parete per rotolo industriale 280x250x400mm in materiale AISI 304
  - Può supportare un rotolo 350x300mm
  - Montaggio a parete (kit di fissaggio incluso)
- Industrial paper roll dispenser wall mounted 280x250x400mm AISI 304 material
  - Can hold a 350x300mm paper roll
  - Wall mounted (mounting kit included)

codice  
code

**ARES110**



SERIE **ZEUS**



Rubinetteria elettronica  
*Electronic faucets*



Cod. **ZEUS006**

- Rubinetto elettronico, alimentazione a batteria, mono acqua
- Consigliamo di usare batterie al litio
- Tempo di erogazione 3 sec
- Chiusura antivandalo dopo 13 secondi di erogazione continua
- Erogazione automatica antilegionella ogni 24h dall'ultimo utilizzo

- Electronic tap, battery powered, cold water only
- We recommend to use lithium batteries
- Flow time 3 sec
- Vandal proof shut off after 13 seconds of continuous flow
- Self water flow every 24h after last use against legionella bacteria

codice  
code

**ZEUS006**

Portata di 8 L/min  
Flow rate of 8 L/min

Cod. **ZEUS006/C**

- Rubinetto elettronico, alimentazione a corrente, mono acqua
- Tempo di erogazione 3 sec
- Chiusura antivandalo dopo 13 secondi di erogazione continua
- Erogazione automatica antilegionella ogni 24h dall'ultimo utilizzo

- Electronic tap, electric power supply, cold water only
- Flow time 3 sec
- Vandal proof shut off after 13 seconds of continuous flow
- Self water flow every 24h after last use against legionella bacteria

codice  
code

**ZEUS006/C**

Cod. **ZEUS007**

- Miscelatore elettronico, alimentazione a batteria
- Consigliamo di usare batterie al litio
- Tempo di erogazione 3 sec
- Chiusura antivandalo dopo 13 secondi di erogazione continua
- Erogazione automatica antilegionella ogni 24h dall'ultimo utilizzo
- Miscelazione meccanica tramite leva laterale

- Mixer tap, battery powered
- We recommend to use lithium batteries
- Flow time 3 sec
- Vandal proof shut off after 13 seconds of continuous flow
- Self water flow every 24h after last use against legionella bacteria.
- Mechanical mixing side lateral lever

codice  
code

**ZEUS007**



Cod. **ZEUS007/C**

- Miscelatore elettronico, alimentazione a corrente
- Tempo di erogazione 3 sec
- Chiusura antivandalo dopo 13 secondi di erogazione continua
- Erogazione automatica antilegionella ogni 24h dall'ultimo utilizzo
- Miscelazione meccanica tramite leva laterale

- Electronic mixer, electric power supply
- Flow time 3 sec
- Vandal proof shut off after 13 seconds of continuous flow
- Self water flow every 24h after last use against legionella bacteria
- Mechanical mixing side lateral lever

codice  
code

**ZEUS007/C**

Portata di 8 L/min  
Flow rate of 8 L/min

Cod. **ZEUS010**

- Rubinetto elettronico, alimentazione a batteria, mono acqua
- Consigliamo di usare batterie al litio
- Tempo di erogazione 6 sec
- Chiusura antivandalo dopo 13 secondi di erogazione continua
- Erogazione automatica antilegionella ogni 24h dall'ultimo utilizzo

codice  
code**ZEUS010**

- Electronic tap, battery powered, cold water only
- We recommend to use lithium batteries
- Flow time 6 sec
- Vandal proof shut off after 13 seconds of continuous flow
- Self water flow every 24h after last use against legionella bacteria



Portata di 12 L/min  
Flow rate of 12 L/min

Cod. **ZEUS010/C**

- Rubinetto elettronico, alimentazione a corrente 230V, mono acqua
- Tempo di erogazione 6 sec
- Chiusura antivandalo dopo 13 secondi di erogazione continua
- Erogazione automatica antilegionella ogni 24h dall'ultimo utilizzo

codice  
code**ZEUS010/C**

- Electronic tap, electric power supply 230V, cold water only
- Flow time 6 sec
- Vandal proof shut off after 13 seconds of continuous flow
- Self water flow every 24h after last use against legionella bacteria

Cod. **ZEUS010/PM**

- Rubinetto elettronico, alimentazione a batteria e premix meccanico, mono acqua
- Consigliamo di usare batterie al litio
- Tempo di erogazione 6 sec
- Chiusura antivandalo dopo 13 secondi di erogazione continua
- Erogazione automatica antilegionella ogni 24h dall'ultimo utilizzo

codice  
code**ZEUS010/PM**

- Electronic tap, battery powered with mechanical pre-mixer, cold water only
- We recommend to use lithium batteries
- Flow time 6 sec
- Vandal proof shut off after 13 seconds of continuous flow
- Self water flow every 24h after last use against legionella bacteria



Portata di 12 L/min  
Flow rate of 12 L/min

Cod. **ZEUS010/CPM**

- Rubinetto elettronico, alimentazione a corrente 230V e premix meccanico, mono acqua
- Tempo di erogazione 6 sec
- Chiusura antivandalo dopo 13 secondi di erogazione continua
- Erogazione automatica antilegionella ogni 24h dall'ultimo utilizzo

codice  
code**ZEUS010/CPM**

- Electronic tap, electric power supply 230V with mechanical pre-mixer, cold water only
- Flow time 6 sec
- Vandal proof shut off after 13 seconds of continuous flow
- Self water flow every 24h after last use against legionella bacteria

**NEW**

### Cod. **ZEUS012**

- Miscelatore elettronico, alimentazione a batteria
- Consigliamo di usare batterie alcaline
- Tempo di erogazione 3 sec
- Chiusura antivandalo dopo 5 secondi di erogazione continua
- Erogazione automatica antilegionella ogni 24h dall'ultimo utilizzo
- Miscelazione meccanica tramite leva laterale

- Electronic mixer, battery powered
- We recommend to use alkaline batteries
- Flow time 3 sec
- Vandal proof shut off after 5 seconds of continuous flow
- Self water flow every 24h after last use against legionella bacteria
- Mechanical mixing side lateral lever

codice  
code

**ZEUS012**



Portata di 12 L/min  
Flow rate of 12 L/min

### Cod. **ZEUS012/C**

- Rubinetto elettronico, alimentazione a corrente 230V
- Tempo di erogazione 3 sec
- Chiusura antivandalo dopo 5 secondi di erogazione continua
- Erogazione automatica antilegionella ogni 24h dall'ultimo utilizzo
- Miscelazione meccanica tramite leva laterale

- Electronic mixer, electric power supply 230V
- Flow time 3 sec
- Vandal proof shut off after 5 seconds of continuous flow
- Self water flow every 24h after last use against legionella bacteria
- Mechanical mixing side lateral lever

codice  
code

**ZEUS012/C**

**NEW**

### Cod. **ZEUS010EXT**

- Rubinetto elettronico, alimentazione a batteria, mono acqua
- Consigliamo di usare batterie al litio
- Tempo di erogazione 6 sec
- Chiusura antivandalo dopo 13 secondi di erogazione continua
- Erogazione automatica antilegionella ogni 24h dall'ultimo utilizzo

- Electronic tap, battery powered, cold water only
- We recommend to use lithium batteries
- Flow time 6 sec
- Vandal proof shut off after 13 seconds of continuous flow
- Self water flow every 24h after last use against legionella bacteria

codice  
code

**ZEUS010EXT**



### Cod. **ZEUS010EXT/PM**

- Rubinetto elettronico, alimentazione a batteria e premix meccanico, mono acqua
- Consigliamo di usare batterie al litio
- Tempo di erogazione 6 sec
- Chiusura antivandalo dopo 13 secondi di erogazione continua
- Erogazione automatica antilegionella ogni 24h dall'ultimo utilizzo

- Electronic tap, battery powered with mechanical pre-mixer, cold water only
- We recommend to use lithium batteries
- Flow time 6 sec
- Vandal proof shut off after 13 seconds of continuous flow
- Self water flow every 24h after last use against legionella bacteria

codice  
code

**ZEUS010EXT/PM**

### Cod. **ZEUS010EXT/C**

- Rubinetto elettronico, alimentazione a corrente 230V, mono acqua
- Tempo di erogazione 6 sec
- Chiusura antivandalo dopo 13 secondi di erogazione continua
- Erogazione automatica antilegionella ogni 24h dall'ultimo utilizzo

- Electronic tap, electric power supply 230V, cold water only
- Flow time 6 sec
- Vandal proof shut off after 13 seconds of continuous flow
- Self water flow every 24h after last use against legionella bacteria

codice  
code

**ZEUS010EXT/C**

Portata di 12 L/min  
Flow rate of 12 L/min

Cod. **ZEUS003**

- Miscelatore elettronico con alimentazione a batteria e canna alta girevole h=235mm, completo di flessibili
- Consigliamo di usare batterie al litio
- Tempo di erogazione 7,5 sec
- Chiusura antivandalo dopo 5 minuti di erogazione continua
- Erogazione automatica antilegionella ogni 24h dall'ultimo utilizzo
- Miscelazione meccanica tramite leva laterale

- Electronic mixer, powered by battery with swinging high spout h=235mm, flexibles included
- We recommend to use lithium batteries
- Flow time 7,5 sec
- Vandal proof shut off after 5 min of continuous flow
- Self water flow every 24h after last use against legionella bacteria
- Mechanical mixing side lateral lever

codice  
code**ZEUS003**Cod. **ZEUS003/C**

- Miscelatore elettronico lavabo con alimentazione a corrente 230V e canna alta girevole h=235mm, completo di flessibili
- Tempo di erogazione 7,5 sec
- Chiusura antivandalo dopo 5 minuti di erogazione continua
- Erogazione automatica antilegionella ogni 24h dall'ultimo utilizzo
- Miscelazione meccanica tramite leva laterale

- Electronic mixer, powered by mains 230V with swinging high spout h=235mm, flexibles included
- Flow time 7,5 sec
- Vandal proof shut off after 5 min of continuous flow
- Self water flow every 24h after last use against legionella bacteria
- Mechanical mixing side lateral lever

codice  
code**ZEUS003/C**

Portata di 8 L/min  
Flow rate of 8 L/min

Cod. **ZEUS004**

- Miscelatore elettronico con alimentazione a batteria e canna alta girevole 200 mm, completo di flessibili
- Consigliamo di usare batterie al litio
- Tempo di erogazione 7,5 sec
- Chiusura antivandalo dopo 5 minuti di erogazione continua
- Erogazione automatica antilegionella ogni 24h dall'ultimo utilizzo
- Miscelazione meccanica tramite leva laterale

- Electronic mixer, powered by battery with swinging high spout 200mm, flexibles included
- We recommend to use lithium batteries
- Flow time 7,5 sec
- Vandal proof shut off after 5 min of continuous flow
- Self water flow every 24h after last use against legionella bacteria
- Mechanical mixing side lateral lever

codice  
code**ZEUS004**

Lunghezza canna  
Spout length  
200 mm

Cod. **ZEUS004/C**

- Miscelatore elettronico con alimentazione a corrente 230V e canna alta girevole 200 mm, completo di flessibili
- Tempo di erogazione 7,5 sec
- Chiusura antivandalo dopo 5 minuti di erogazione continua
- Erogazione automatica antilegionella ogni 24h dall'ultimo utilizzo
- Miscelazione meccanica tramite leva laterale

- Electronic mixer, powered by mains 230V complete with swinging high spout 200mm, flexibles included
- Flow time 7,5 sec
- Vandal proof shut off after 5 min of continuous flow
- Self water flow every 24h after last use against legionella bacteria
- Mechanical mixing side lateral lever

codice  
code**ZEUS004/C**

Portata di 8 L/min  
Flow rate of 8 L/min

### Cod. **ZEUS005**

- Miscelatore elettronico con alimentazione a batteria e canna alta girevole 130 mm, completo di flessibili
- Consigliamo di usare batterie al litio
- Tempo di erogazione 7,5 sec
- Chiusura antivandalo dopo 5 minuti di erogazione continua
- Erogazione automatica antilegionella ogni 24h dall'ultimo utilizzo
- Miscelazione meccanica tramite leva laterale

- Electronic mixer, powered by battery with swinging high spout 130mm, flexibles included
- We recommend to use lithium batteries
- Flow time 7,5 sec
- Vandal proof shut off after 5 min of continuous flow
- Self water flow every 24h after last use against legionella bacteria
- Mechanical mixing side lateral lever

codice  
code

**ZEUS005**



Lunghezza canna  
Spout length  
130 mm

Portata di 8 L/min  
Flow rate of 8 L/min

### Cod. **ZEUS005/C**

- Miscelatore elettronico con alimentazione a corrente 230V e canna alta girevole 130 mm, completo di flessibili
- Tempo di erogazione 7,5 sec
- Chiusura antivandalo dopo 5 minuti di erogazione continua
- Erogazione automatica antilegionella ogni 24h dall'ultimo utilizzo
- Miscelazione meccanica tramite leva laterale

- Electronic mixer, powered by mains 230V complete with swinging high spout 130mm, flexibles included
- Flow time 7,5 sec
- Vandal proof shut off after 5 min of continuous flow
- Self water flow every 24h after last use against legionella bacteria
- Mechanical mixing side lateral lever

codice  
code

**ZEUS005/C**



### Cod. **ZEUS030**

- Rubinetto elettronico, alimentazione a batteria, mono acqua
- Consigliamo di usare batterie alcaline
- Tempo di erogazione 7,5 sec
- Chiusura antivandalo dopo 5 minuti di erogazione continua
- Erogazione automatica antilegionella ogni 24h dall'ultimo utilizzo

- Electronic tap, battery powered, cold water only
- We recommend to use alkaline batteries
- Flow time 7,5 sec
- Vandal proof shut off after 5 minutes of continuous flow
- Self water flow every 24h after last use against legionella bacteria

codice  
code

**ZEUS030**



Portata di 5 L/min  
Flow rate of 5 L/min

### Cod. **ZEUS030/C**

- Rubinetto elettronico, alimentazione a corrente 230V, mono acqua
- Tempo di erogazione 7,5 sec
- Chiusura antivandalo dopo 5 minuti di erogazione continua
- Erogazione automatica antilegionella ogni 24h dall'ultimo utilizzo

- Electronic tap, electric power supply 230V, cold water only
- Flow time 7,5 sec
- Vandal proof shut off after 5 minutes of continuous flow
- Self water flow every 24h after last use against legionella bacteria

codice  
code

**ZEUS030/C**

Cod. **ZEUS035**

- Rubinetto elettronico, alimentazione a batteria, mono acqua
- Consigliamo di usare batterie alcaline
- Tempo di erogazione 3 sec
- Chiusura antivandalo dopo 1 minuto di erogazione continua
- Erogazione automatica antilegionella ogni 24h dall'ultimo utilizzo

codice  
code**ZEUS035**

- Electronic tap, battery powered, cold water only
- We recommend to use alkaline batteries
- Flow time 3 sec
- Vandal proof shut off after 1 minute of continuous flow
- Self water flow every 24h after last use against legionella bacteria



Portata di 2 L/min  
Flow rate of 2 L/min

Cod. **ZEUS035/C**

- Rubinetto elettronico, alimentazione a corrente 230V, mono acqua
- Tempo di erogazione 3 sec
- Chiusura antivandalo dopo 1 minuto di erogazione continua
- Erogazione automatica antilegionella ogni 24h dall'ultimo utilizzo

codice  
code**ZEUS035/C**

- Electronic tap, electric power supply 230V, cold water only
- Flow time 3 sec
- Vandal proof shut off after 1 minute of continuous flow
- Self water flow every 24h after last use against legionella bacteria

Cod. **ZEUS020**

- Rubinetto elettronico alimentato a batteria, mono acqua
- Consigliamo di usare batterie al litio
- Tempo di erogazione 0,25 sec
- Chiusura antivandalo dopo 1 minuto di erogazione continua
- Erogazione automatica antilegionella ogni 24h dall'ultimo utilizzo

codice  
code**ZEUS020**

- Electronic tap, battery powered, cold water only
- We recommend to use lithium batteries
- Flow time 0,25 sec
- Vandal proof shut off after 1 minute of continuous flow
- Self water flow every 24h after last use against legionella bacteria



Portata di 4-9 L/min  
Flow rate of 4-9 L/min

Cod. **ZEUS020/C**

- Rubinetto elettronico alimentato a corrente 230V, mono acqua
- Tempo di erogazione 0,25 sec
- Chiusura antivandalo dopo 1 minuto di erogazione continua
- Erogazione automatica antilegionella ogni 24h dall'ultimo utilizzo

codice  
code**ZEUS020/C**

- Electronic tap, electric power supply 230V, cold water only
- Flow time 0,25 sec
- Vandal proof shut off after 1 minute of continuous flow
- Self water flow every 24h after last use against legionella bacteria



Cod. **ZEUS022**

- Miscelatore elettronico alimentato a batteria, mono acqua
- Consigliamo di usare batterie al litio
- Tempo di erogazione 0,25 sec
- Chiusura antivandalo dopo 1 minuto di erogazione continua
- Erogazione automatica antilegionella ogni 24h dall'ultimo utilizzo

- Electronic mixer, battery powered, cold water only
- We recommend to use lithium batteries
- Flow time 0,25 sec
- Vandal proof shut off after 1 minute of continuous flow
- Self water flow every 24h after last use against legionella bacteria

codice  
code

**ZEUS022**

Portata di 4-9 L/min  
Flow rate of 4-9 L/min

Cod. **ZEUS022/C**

- Miscelatore elettronico alimentato a corrente 230V, mono acqua
- Tempo di erogazione 0,25 sec
- Chiusura antivandalo dopo 1 minuto di erogazione continua
- Erogazione automatica antilegionella ogni 24h dall'ultimo utilizzo

- Electronic mixer, electric power supply 230V, cold water only
- Flow time 0,25 sec
- Vandal proof shut off after 1 minute of continuous flow
- Self water flow every 24h after last use against legionella bacteria

codice  
code

**ZEUS022/C**

**PEZZI DI RICAMBIO - SPARE PARTS**Cod. **00306000086**

- Kit fissaggio per:
- Fixing kit for:
- ZEUS003 - ZEUS003/C - ZEUS004 - ZEUS004/C**
- ZEUS005 - ZEUS005/C**

codice  
code**00306000086**Cod. **00403000004**

- Flessibile inox sottolavello FGIR 1/2" - M10x1 L=400mm (maschio corto) per:
- Flex inox under sink female rotatable 1/2" - male M10x1 L=400mm (short male) for:
- ZEUS006 - ZEUS006/C**

codice  
code**00403000004**Cod. **00407000019**

- Elettrovalvola per:
- Solenoid valve for:
- ZEUS003 - ZEUS003/C - ZEUS004 - ZEUS004/C**
- ZEUS005 - ZEUS005/C**

codice  
code**00407000019**Cod. **00407000027**

- Alimentatore 230V per:
- Power supply 230V for:
- ZEUS003/C - ZEUS004/C - ZEUS005/C**

codice  
code**00407000027**Cod. **00407000026**

- Scatola porta batterie per:
- Battery case for:
- ZEUS003 - ZEUS004 - ZEUS005**

codice  
code**00407000026**Cod. **R0902010111**

- Pre-mix meccanico per rubinetteria temporizzata ed elettronica 1/2" con valvole di non ritorno senza limitatore di portata per:
- 1/2" Mechanical pre-mixer for self closing and electronic taps complete of non return valves without flow regulator for:
- ZEUS006 - ZEUS006/C**

codice  
code**R0902010111**Cod. **00407000016**

- Scatola porta batterie per:
- Battery case for:
- ZEUS006 - ZEUS007**

codice  
code**00407000016**Cod. **00407000018**

- Alimentatore 230V per:
- Power supply 230V for:
- ZEUS006/C - ZEUS007/C**

codice  
code**00407000018**Cod. **00403000093**

- Flex inox DN6 F/GIR 1/2" - M M10x1 L=350mm con valvole di non ritorno per:
- Flex inox FGR 1/2" - M M10x1 L=350mm with non-return valves for:
- ZEUS007 - ZEUS007/C**

codice  
code**00403000093**Cod. **00306000110**

- Kit installazione sotto lavello per:
- Under sink installation kit for:
- ZEUS006 - ZEUS006/C - ZEUS007 - ZEUS007/C**

codice  
code**00306000110**

## Legenda codici - *Code Legend*

| codice<br>code |                                                   |
|----------------|---------------------------------------------------|
| 00502000035    | DOCCETTA BASIC - <i>BASIC SHOWER HEAD</i>         |
| 00502000036    | DOCCIA LAVAFORNO RAPID - <i>RAPID OVEN SHOWER</i> |
| 00502000032    | PISTOLA GRANDE BLU - <i>BLUE SPRAY GUN</i>        |
| 00502000010    | PISTOLA NITO - <i>NITO GUN</i>                    |

Cod. **00502000035** = **R**



Temp. 70°C  
Pressione: 6 Bar

Cod. **00502000036** = **F**



Temp. 70°C  
Pressione: 6 Bar

Cod. **00502000032** = **G**



Temp. 70°C  
Pressione: 10 Bar

Cod. **00502000010** = **X**



Temp. 40°C  
Pressione: 6 Bar



Gruppi di lavaggio, docce  
sospese e docce lavaforno  
*Washing groups, hanging  
showers and oven showers*

SERIE APOLLO



Portata di 8 L/min  
Flow rate of 8 L/min

Possibilità di aggiunta staffa girevole cod. 00501000014 o cod. 00501000026  
Possibility of adding swivel bracket cod. 00501000014 or cod. 00501000026

Cod. **SR00000002X**

- Gruppo di lavaggio con avvolgitubo in acciaio inox AISI 304 e pistola Nito. La temperatura massima di esercizio in continuo utilizzo è di 40°C a 6 bar.  
**Alternativa pistola modello G**
- Stainless steel wall mounted hose reel AISI 304 with Nito gun. The maximum constant working temperature is 40°C at 6 bar.  
**Alternative gun model G**

| metri<br>meters | codice<br>code |  |
|-----------------|----------------|--|
| 10 ø13          | SR00000002X    |  |
| 15 ø13          | SR00000008X    |  |
| 20 ø13          | SR00000009X    |  |



Portata di 8 L/min  
Flow rate of 8 L/min

Possibilità di aggiunta staffa girevole cod. 00501000032 o cod. 00501000033  
Possibility of adding swivel bracket cod. 00501000032 or cod. 00501000033

Cod. **SR000000031X**

- Gruppo di lavaggio con avvolgitubo in acciaio inox AISI 304, pistola Nito e tubo con certificazione alimentare. La temperatura massima di esercizio in continuo utilizzo è di 40°C a 6 bar.  
**Alternativa pistola modello G**
- Stainless steel wall mounted hose reel AISI 304 with Nito gun available for food sector. The maximum constant working temperature is 40°C at 6 bar.  
**Alternative gun model G**

| metri<br>meters | codice<br>code |  |
|-----------------|----------------|--|
| 10 ø13          | SR000000031X   |  |
| 15 ø13          | SR000000032X   |  |
| 20 ø13          | SR000000033X   |  |



Portata di 11 L/min  
Flow rate of 11 L/min

Possibilità di aggiunta staffa girevole cod. 00501000016  
Possibility of adding swivel bracket cod. 00501000016

Cod. **SR00000006R**

- Gruppo di lavaggio con avvolgitubo in ferro verniciato grigio e doccetta Basic. La temperatura massima di esercizio in continuo utilizzo è di 80°C a 6 bar. **Alternativa pistola modello G o X**
- Varnished open hose reel with Basic shower head. The maximum constant working temperature is 80°C at 6 bar.  
**Alternative gun model G or X**

| metri<br>meters | codice<br>code |  |
|-----------------|----------------|--|
| 10 ø10          | SR00000006R    |  |
| 15 ø10          | SR000000013R   |  |



Portata di 11 L/min  
Flow rate of 11 L/min

Possibilità di aggiunta staffa girevole cod. 00501000026  
Possibility of adding swivel bracket cod. 00501000026

Cod. **SR000000015R**

- Gruppo di lavaggio con avvolgitubo in ferro verniciato grigio e doccetta Basic (20m). La temperatura massima di esercizio in continuo utilizzo è di 80°C a 6 bar. **Alternativa pistola modello G o X**
- Varnished iron open hose reel with Basic shower head (20m). The maximum constant working temperature is 80°C at 6 bar.  
**Alternative gun model G or X**

| metri<br>meters | codice<br>code |  |
|-----------------|----------------|--|
| 20 ø13          | SR000000015R   |  |

Cod. **SR000000017F**

- Gruppo di lavaggio carenato con avvolgitubo in acciaio inox AISI 304 e doccia lavaforro Rapid con tubo con certificazione alimentare (5m). La temperatura massima di esercizio in continuo utilizzo è di 70°C a 6 bar.

**Alternativa pistola modello X**

- Stainless steel wall mounted hose reel AISI 304 and oven Rapid shower available for food sector (5m). The maximum constant working temperature is 70°C at 6 bar.

**Alternative gun model X**

| metri<br>meters | codice<br>code |  |
|-----------------|----------------|--|
| 5 ø8            | SR000000017F   |  |

Cod. **00406000231**

- Kit portagomma + fascetta + riduzione 1/2" maschio per raccordo rete idrica
- Kit rubber holder/adaptor + clamps + reduction 1/2" male to connect to the water system

| codice<br>code |  |
|----------------|--|
| 00406000231    |  |

Cod. **SR000000034F**

- Gruppo di lavaggio carenato con avvolgitubo in acciaio inox AISI 304 e doccia lavaforro Rapid con tubo con certificazione alimentare. La temperatura massima di esercizio in continuo utilizzo è di 70°C a 6 bar.

**Alternativa pistola modello X**

- Stainless steel wall mounted hose reel AISI 304 and oven Rapid shower available for food sector. The maximum constant working temperature is 70°C at 6 bar.

**Alternative gun model X**

| metri<br>meters | codice<br>code |  |
|-----------------|----------------|--|
| 10 ø8           | SR000000034F   |  |
| 15 ø8           | SR000000018F   |  |
| 12 ø10          | SR000000043F   |  |

Cod. **00406000231**

- Kit portagomma + fascetta + riduzione 1/2" maschio per raccordo rete idrica
- Kit rubber holder/adaptor + clamps + reduction 1/2" male to connect to the water system

| codice<br>code |  |
|----------------|--|
| 00406000231    |  |

Cod. **SR000000041F**

- Gruppo di lavaggio carenato con avvolgitubo in acciaio inox e doccia lavaforro Rapid con tubo con certificazione alimentare. La temperatura massima di esercizio in continuo utilizzo è di 70°C a 6 bar.

**Alternativa pistola modello G o X**

- Stainless steel wall mounted hose reel and oven Rapid shower available for food sector. The maximum constant working temperature is 70°C at 6 bar.

**Alternative gun model G or X**

| metri<br>meters | codice<br>code |  |
|-----------------|----------------|--|
| 8 ø13           | SR000000041F   |  |



Possibilità di aggiunta staffa girevole cod. 00501000025  
Possibility of adding swivel bracket cod. 00501000025

Cod. **SR000000035F**

- Gruppo di lavaggio carenato con avvolgitubo in acciaio inox AISI 304 con doccia lavaforno Rapid e tubo con certificazione alimentare (20m). La temperatura massima di esercizio in continuo utilizzo è di 70°C a 6 bar.

**Alternativa pistola modello X**

- Stainless steel wall mounted hose reel AISI 304 and oven Rapid shower available for food sector (20mt.). The maximum constant working temperature is 70°C at 6 bar.

**Alternative gun model X**

| metri<br>meters | codice<br>code |  |
|-----------------|----------------|--|
| 20 ø8           | SR000000035F   |  |



Docce sospese  
*Hanging showers*



Portata di 14 L/min  
Flow rate of 14 L/min

Cod. **P08A3010101**

**Doccetta\_ PREMIUM\_ Shower**

- Doccetta sospesa versione Premium con flessibile ACS incluso
- Hanging shower Premium version with certified ACS flexible included

| metri<br>meters | codice<br>code |  |
|-----------------|----------------|--|
| 2               | P08A3010101    |  |
| 3               | P08A3010102    |  |



Portata di 14 L/min  
Flow rate of 14 L/min

Cod. **R08A3010101**

**Doccetta\_ BASIC\_ Shower**

- Doccetta sospesa versione Basic con flessibile ACS incluso
- Hanging shower Basic version with certified ACS flexible included

| metri<br>meters | codice<br>code |  |
|-----------------|----------------|--|
| 2               | R08A3010101    |  |
| 3               | R08A3010102    |  |



Docce lavaforno  
*Oven showers*



Portata di 11 L/min  
Flow rate of 11 L/min

Cod. **R0801010101**

- Doccia lavaforno con flessibile L=200 cm e supporto
- Oven shower kit with flexible L=200 cm and support

codice  
code

**R0801010101**



Portata di 10 L/min  
Flow rate of 10 L/min

Cod. **R0802010101**

- Doccia Rapid con flessibile L=250 cm e supporto
- Oven Rapid shower kit with flexible L=250 cm and support

codice  
code

**R0802010101**



Cod. **00502000003**

- Doccia lavaforno per:
  - Oven shower for:
- R0801010101 - SR000000023**

codice  
code

**00502000003**



Cod. **00502000027**

- Pistola srotolatore con raccordo 3/8" (femmina) per:
  - Shower head 3/8" (female) for:
- SR000000004 - SR000000025**

codice  
code

**00502000027**



Portata di 11 L/min  
Flow rate of 11 L/min

Cod. **SR000000004**

- Avvolgibile per lavaforno con pistola
- Retractable shower kit for oven

codice  
code

**SR000000004**



Portata di 11 L/min  
Flow rate of 11 L/min

Cod. **SR000000023**

- Avvolgibile per lavaforno con doccia
- Retractable shower kit for oven

codice  
code

**SR000000023**



Portata di 11 L/min  
Flow rate of 11 L/min

Cod. **SR000000025**

- Avvolgibile per lavaforno con pistola senza rubinetto di chiusura
- Retractable shower kit for oven without closing tap

codice  
code

**SR000000025**

**PEZZI DI RICAMBIO - SPARE PARTS**Cod. **00403000011**

- Flessibile inox+PVC L=200 cm FGIR 1/2" - FGIR 1/2" per:
- Flex inox+PVC L=200 cm female rotatable 1/2" - female rotatable 1/2" for:

**R0801010101**codice  
code**00403000011**Cod. **00403000016**

- Flessibile inox+PVC L=250 cm MGIR 1/2" - FGIR 1/2" per:
- Flex inox+PVC L=250 cm male rotatable 1/2" - female rotatable 1/2" for:

**R0802010101**codice  
code**00403000016**Cod. **00403000100**

- Flessibile inox L=200 cm DN 13 FGIR 1/2" - FGIR 1/2" dado esagonale (ACS) per:
- Flex inox L=200 cm DN 13 female rotatable 1/2" - female rotatable 1/2" exagonal nut (ACS) for:

**R08A3010101 - P08A3010101**codice  
code**00403000100**Cod. **00403000101**

- Flessibile inox L=300 cm DN 13 F - F 1/2" dado esagonale (ACS) per:
- Flex inox L=300 cm DN 13 female - female 1/2" exagonal nut (ACS) for:

**R08A3010102 - P08A3010102**codice  
code**00403000101**Cod. **00304000013**

- Vitone 1/2" ceramico passo rapido DX ø8x24 per:
- 1/2" ceramic screw cartridge right ø8x24 for:

**SR000000004 - SR000000023**codice  
code**00304000013**Cod. **R0000000028**

- Maniglia leva corta cromata con placchetta neutra per:
- Chromed lever handle with neutral plate for: **SR000000004**
- **SR000000023**

codice  
code**R0000000028**Cod. **00501000014**

- Piastra girevole in inox per srotolatore:
- Stainless steel swivel bracket for hose reel:

**SR000000002 - SR000000008**codice  
code**00501000014**Cod. **00501000016**

- Piastra girevole in FE per srotolatore:
- Powder coated steel swivel bracket for hose reel:

**SR000000006 - SR000000013**codice  
code**00501000016**Cod. **00501000026**

- Piastra girevole in inox per srotolatore:
- Stainless steel swivel bracket for hose reel:

**SR000000009 - SR000000015**codice  
code**00501000026**

**PEZZI DI RICAMBIO - SPARE PARTS**Cod. **00501000025**

- Supporto girevole per srotolatore:
- Powder swivel bracket for hose reel:

**SR000000035**codice  
code**00501000025**Cod. **00501000032**

- Supporto girevole in inox per avvolgitubo:
- Stainless steel swivel bracket for:

**SR000000031 - SR000000032**codice  
code**00501000032**Cod. **00501000033**

- Supporto girevole in inox per avvolgitubo:
- Stainless steel swivel bracket for:

**SR000000033**codice  
code**00501000033**Cod. **00502000010**

- Pistola Nito per:
- Nito gun for:

**SR000000002X - SR000000006X - SR000000008X**  
**SR000000009X - SR000000013X - SR000000015X**  
**SR000000017X - SR000000018X - SR000000031X**  
**SR000000032X - SR000000033X - SR000000034X**  
**SR000000035X - SR000000043X - SR000000041X**

codice  
code**00502000010**Cod. **00502000035**

- Doccia Basic per:
- Basic shower head for:

**SR000000006R - SR000000013R - SR000000015R**  
**R08A3010101 - R08A3010102**

codice  
code**00502000035**Cod. **00502000021**

- Doccia Premium per:
- Premium shower head for:

**P08A3010101 - P08A3010102**colore  
color**NERO/BLACK 00502000021****BLU/BLE 00502000021/BLU**Cod. **00502000032**

- Pistola blu in plastica antiurto per acqua 80°C (raccordo girevole F G 1/2" - 12 bar - 50 L/min)
- Plastic anti-shock spray gun for 80°C water (360° female rotary connection G 1/2" - 12 bar - 50 L/min)

**SR000000002G - SR000000006G - SR000000008G**  
**SR000000009G - SR000000013G - SR000000015G**  
**SR000000031G - SR000000032G - SR000000033G**  
**SR000000041G**

codice  
code**00502000032**Cod. **00502000036**

- Doccia lavaforro Rapid per:
- Oven Rapid shower for:

**SR000000017F - SR000000018F - SR000000034F**  
**SR000000035F - SR000000043F - SR000000041F**  
**R0802010101**

codice  
code**00502000036**Cod. **00506000004**

- Supporto doccia lavaforro:
- Oven washer shower support:

**P08A3010101 - P08A3010102 - R08A3010101**  
**R08A3010102**

codice  
code**00506000004**



Componenti linea cottura  
*Cooking line components*

SERIE ATENA



Cod. **R0104000001**

- Gruppo di sicurezza da 3/4" completo di accessori con valvola di sicurezza 0,5 Bar
- 3/4" complete steam security group with 0,5 Bar safety valve

codice  
code

**R0104000001**



Cod. **R0104000008**

- Gruppo di sicurezza a peso da 3/4" completo di accessori. Apertura valvola 0,45 Bar
- 3/4" complete steam security group with weight opening system and accessories. Valve opening 0,45 Bar

codice  
code

**R0104000008**



Cod. **R0701030304**

- Valvola di sicurezza per coperchio autoclave. Apertura valvola 0,45 Bar
- Security valve for industrial pan lid. Valve opening 0,45 Bar

codice  
code

**R0701030304**



Cod. **R0701030303**

- Valvola di sicurezza a molla 3/4" certificata PED. Apertura valvola 0,5 Bar
- 3/4" security valve PED certified. Valve opening 0,5 Bar

codice  
code

**R0701030303**



Cod. **R0701030302**

- Valvola di sicurezza a molla 1" 1/4 certificata PED. Apertura valvola 0,5 Bar
- 1" 1/4 security valve PED certified. Valve opening 0,5 Bar

codice  
code

**R0701030302**



Cod. **R0701030401**

- Valvola di depressione 3/4" - 0,02 Bar normalmente chiusa
- 3/4" pressure relief valve - 0,02 Bar, normally closed

codice  
code

**R0701030401**



Cod. **R0701030407**

- Valvola di depressione 3/8" - 0,02 Bar normalmente chiusa
- 3/8" pressure relief valve - 0,02 Bar, normally closed

codice  
code

**R0701030407**



Cod. **00509000002**

- Manometro 1/4", ø50; 0÷1 Bar
- 1/4" pressure gauge ø50 ; 0÷1 Bar

codice  
code

**00509000002**



Cod. **00509000005**

- Sifone portamanometro 3/8"
- 3/8" pressure gauge siphon

codice  
code

**00509000005**



Cod. **00509000003**

- Rubinetto portamanometro 1/4"
- 1/4" pressure gauge tap

codice  
code

**00509000003**



Cod. **S0103000001**

- Polmone per gruppo sicurezza 1/2"
- 1/2" pressure chamber for steam security group

Connessione  
Connection

codice  
code

1/2"

**S0103000001**

3/4"

**S0103000005**



Cod. **S0101000003**

- Scarico pentola conico da 2" con ghiera
- 2" drain cock, conic seal

codice  
code

**S0101000003**



Cod. **S0101000001**

- Scarico pentola da 2", tenuta con o-ring
- 2" drain cock, o-ring seal

codice  
code

**S0101000001**

**S0101000001-V**



Cod. **S0102000002**

- Scarico pentola 1" 1/2, tenuta con o-ring
- 1" 1/2 drain cock, o-ring seal

codice  
code

**S0102000002**



Cod. **S0102000003**

- Scarico pentola 1" 1/2 dado fisso, tenuta con o-ring
- 1" 1/2 drain cock, with fixed nut, o-ring seal

codice  
code

**S0102000003**



Cod. **00505000006**

- Piletta da 3/4" cromata completa di dado e guarnizione per tubo troppo pieno cod. 00508000019
- 3/4" drain plate complete with nut and gasket for overflow pipe cod. 00508000019

codice  
code

**00505000006**



Cod. **00508000019**

- Tubo troppo pieno per piletta cod. 00505000006
- Overflow pipe for drain plate cod. 00505000006

Altezza (mm)  
Height (mm)

codice  
code

114

**00508000019**

74

**00508000021**



Cod. **00508000019KIT**

- Kit tubo troppo pieno h=114mm con piletta 00505000006 da 3/4" cromata completa di dado e guarnizione
- Overflow pipe h=114mm with 3/4" chromed drain plate complete with nut and gasket 00505000006

| Altezza (mm)<br>Height (mm) | codice<br>code |  |
|-----------------------------|----------------|--|
| 114                         | 00508000019KIT |  |
| 74                          | 00508000021KIT |  |



Cod. **00505000005**

- Piletta da 1" 1/2 cromata completa di dado e guarnizione per tubo troppo pieno cod. 00508000001
- Chromed drain plate 1" 1/2 complete with nut and gasket for overflow pipe cod. 00508000001

| codice<br>code |  |
|----------------|--|
| 00505000005    |  |



Cod. **00508000001**

- Tubo troppo pieno AISI 304 1" 1/2 h=200mm per piletta cod. 00505000005
- AISI 304 overflow pipe 1" 1/2 h=200mm for drain plate cod. 00505000005

| Altezza (mm)<br>Height (mm) | codice<br>code |  |
|-----------------------------|----------------|--|
| 200                         | 00508000001    |  |
| 250                         | 00508000003    |  |
| 300                         | 00508000004    |  |
| 150                         | 00508000014    |  |



Cod. **00508000001KIT**

- Kit tubo troppo pieno AISI 304 h=200mm con piletta 00505000005 da 1" 1/2 cromata completa di dado e guarnizione
- AISI 304 overflow pipe h=200mm with 1" 1/2 chromed drain plate 00505000005 complete with nut and gasket

| Altezza (mm)<br>Height (mm) | codice<br>code |  |
|-----------------------------|----------------|--|
| 200                         | 00508000001KIT |  |
| 250                         | 00508000003KIT |  |
| 300                         | 00508000004KIT |  |
| 150                         | 00508000014KIT |  |



Cod. **R0501020220**

- Piletta conica con gambo in parte filettato da 3/4", H troppo pieno 17 mm
- 3/4" conical drain plate with partially threaded stem and H=17 mm overflow pipe

| codice<br>code |  |
|----------------|--|
| R0501020220    |  |



Cod. **R0501020227**

- Piletta conica con gambo tutto filettato da 3/4" H troppo pieno 10 mm
- 3/4" conical drain plate with threaded stem and H=10 mm overflow pipe

| codice<br>code |  |
|----------------|--|
| R0501020227    |  |



Cod. **R010500007**

- Cerniera tipo pesante con raggio 395 molla ø 6
- Hinge for lid radius 395 spring ø 6

| Raggio<br>Radius | codice<br>code    |  |
|------------------|-------------------|--|
| 395              | <b>R010500007</b> |  |
| 470              | <b>R010500008</b> |  |



Cod. **R010500001**

- Cerniera piccola preassemblata
- Small preassembled hinge

| codice<br>code    |  |
|-------------------|--|
| <b>R010500001</b> |  |



Cod. **R010500004**

- Cerniera per coperchio raggio 320mm molla ø4 perni in ferro cromato
- Hinge for lid radius 320mm; spring ø4, chromed iron pin

| codice<br>code    |  |
|-------------------|--|
| <b>R010500004</b> |  |



Cod. **00101000010**

- Polmone biforcuto cromato da 3/8"
- 3/8" bifurcated pressure chamber

| Connessione<br>Connection | codice<br>code     |  |
|---------------------------|--------------------|--|
| 3/8"                      | <b>00101000010</b> |  |
| 1/2"                      | <b>00101000014</b> |  |



Cod. **ATENATAP31**

- Tappo per polmone 3/4"
- 3/4" plug for pressure chamber

| codice<br>code    |  |
|-------------------|--|
| <b>ATENATAP31</b> |  |



Cod. **00406000102**

- Nipplo da 2" - misure disponibili su richiesta
- 2" nipple - sizes available on request

| codice<br>code     |  |
|--------------------|--|
| <b>00406000102</b> |  |



Cod. **00302000008**

- Borchia per rubinetto di scarico 2"
- Cap for 2" drain cock

codice  
code

**00302000008**



Cod. **00302000009**

- Borchia per rubinetto di scarico da 1" 1/2
- Cap for 1" 1/2 drain cock

codice  
code

**00302000009**



Cod. **R0105000003**

- Tirante per coperchi (M12 femmina)
- Stay bolt for lids (M12 female)

codice  
code

**R0105000003**



Cod. **R0105000005**

- Tirante per coperchi (M12 maschio)
- Stay bolt for lids (M12 male)

codice  
code

**R0105000005**



Cod. **R0301010106**

- Rubinetto di livello 1/2" filetto maschio
- 1/2" male level drain tap

codice  
code

**R0301010106**



Cod. **R0301010108**

- Rubinetto di livello 3/8" filetto femmina
- 3/8" female level drain tap

codice  
code

**R0301010108**

**PRODOTTI CUSTOM SU RICHIESTA - CUSTOM PRODUCTS ON DEMAND**



Portata di 21 L/min  
Flow rate of 21 L/min

Cod. **R0301010105**

- Rubinetto d'arresto 1/2", maniglia a leva
- 1/2" stopcock, lever handle

| maniglie<br>handles | codice<br>code     |  |
|---------------------|--------------------|--|
|                     | <b>R0301010105</b> |  |
|                     | <b>R0301010102</b> |  |
|                     | <b>R0301010110</b> |  |



Portata di 21 L/min  
Flow rate of 21 L/min

Cod. **R0301010113**

- Rubinetto d'arresto con nippli 3/8", maniglia a croce
- Stopcock with 3/8" nipples, cross handle

| codice<br>code     |  |
|--------------------|--|
| <b>R0301010113</b> |  |



Portata di 21 L/min  
Flow rate of 21 L/min

Cod. **R0301010103**

- Rubinetto d'arresto con nippli 1/2", maniglia a croce
- Stopcock with 1/2" nipples, cross handle

| codice<br>code     |  |
|--------------------|--|
| <b>R0301010103</b> |  |



Portata di 20 L/min  
Flow rate of 20 L/min

Cod. **R0301010201**

- Rubinetto d'arresto ad angolo SX, da 1/2", maniglia rotonda con placchetta blu
- 1/2" left angle stopcock, round handle with blue plate

| colori<br>colors | codice<br>code     |  |
|------------------|--------------------|--|
| <b>BLU/BLUE</b>  | <b>R0301010201</b> |  |
| <b>ROSSA/RED</b> | <b>R0301010203</b> |  |

Cod. **R0301010202**

- Rubinetto d'arresto ad angolo DX, da 1/2", maniglia rotonda con placchetta blu
- 1/2" right angle stopcock, round handle with blue plate

| colori<br>colors | codice<br>code     |  |
|------------------|--------------------|--|
| <b>BLU/BLUE</b>  | <b>R0301010202</b> |  |
| <b>ROSSA/RED</b> | <b>R0301010204</b> |  |



Portata di 20 L/min  
Flow rate of 20 L/min

Cod. **R0301010301**

- Rubinetto d'arresto ad angolo SX da 1/2"
- 1/2" left angle stopcock

codice  
code

**R0301010301**

codice  
code

**R0301010302**



Portata di 20 L/min  
Flow rate of 20 L/min

Cod. **R0301010303**

- Rubinetto d'arresto ad angolo DX da 1/2"
- 1/2" right angle stopcock

codice  
code

**R0301010303**



Portata di 20 L/min  
Flow rate of 20 L/min

Cod. **R0301010109**

- Rubinetto d'arresto da 1/2" con maniglia rotonda blu
- 1/2" Stopcock with blue round handle

codice  
code

**R0301010109**

## PEZZI DI RICAMBIO - SPARE PARTS



Cod. **00706000002**

- Maniglia in plastica per rubinetto di scarico 2" per:
  - Plastic handle for 2" drain cock for:
- S0101000003 - S0101000001**

codice  
code

**00706000002**



Cod. **00706000003**

- Maniglia in plastica per rubinetto di scarico 1 1/2 per:
  - Plastic handle for 1 1/2 drain cock for:
- S0102000002 - S0102000003**

codice  
code

**00706000003**



Cod. **00303000010**

- O-ring 6175 (43,82x5,33) EPDM PEROX 70 per:
  - O-ring 6175 (43,82x5,33) EPDM PEROX 70 for:
- S0102000002 - S0102000003**

codice  
code

**00303000010**



Cod. **00303000011**

- O-ring 6212 (53,34x5,33) EPDM PEROX 70 per:
  - O-ring 6212 (53,34x5,33) EPDM PEROX 70 for:
- S0101000001**

codice  
code

**00303000011**



Cod. **00303000011-V**

- O-ring 6212 (53,34x5,33) in materiale FKM 75 (Viton) nero, conforme certificazione FDA :
  - O-ring 6212 (53,34x5,33), FKM 75 (Viton) black material, FDA certification compliant:
- S0101000001-V**

codice  
code

**00303000011-V**



Cod. **00303000029**

- Guarnizione fasit 202 per scarico pentola 1 1/2 per:
  - Fasit 202 gasket for 1 1/2 drain cock for:
- S0102000002**

codice  
code

**00303000029**



Cod. **00303000030**

- Guarnizione fasit 202 per scarico pentola 2" per:
  - Fasit 202 gasket for 2" drain cock for:
- S0101000001 - S0101000001-V - S0101000003**

codice  
code

**00303000030**



Cod. **00301000014**

- Cappuccio cromato W26x19 per:
  - Chromed cap W26x19 for:
- R0301010102 - R0301010105 - R0301010201 - R0301010202  
R0301010203 - R0301010204 - R0301010110**

codice  
code

**00301000014**



Cod. **00301000002**

- Cappuccio cromato per maniglia a croce per:
  - Chromed cap for cross handle for:
- R0301010110**

codice  
code

**00301000002**

**PEZZI DI RICAMBIO - SPARE PARTS**Cod.**00301000049**

- Cappuccio cromato W26x19 per:
- Chromed cap W26x19 for:

**R0301010113**codice  
code**00301000049**Cod.**00301000023**

- Controdado esagono 30 W26x19 H=7 **per tutti i rubinetti di arresto**
- Lock-nut 30 W26x19, H=7 **for all stopcocks**

codice  
code**00301000023**Cod.**00304000010**

- Vitone a compressione 1/2" asta lunga per rubinetto ad angolo
- 1/2" screw compression cartridge for angular tap

codice  
code**00304000010**Cod.**00304000020**

- Vitone a compressione 1/2" asta corta per rubinetto ad angolo
- 1/2" screw compression cartridge for angular tap

codice  
code**00304000020**Cod.**00304000011**

- Vitone a compressione 1/2" passo lento DX ø 8x24 per:
- 1/2" screw compression cartridge right ø 8x24 for:

**R0301010102 - R0301010110 - R0301010103**  
**R0101010113 - R0301010201 - R0301010202**  
**R0301010203 - R0301010204**

codice  
code**00304000011**Cod.**00304000013**

- Vitone 1/2" ceramico passo rapido DX ø8x24 per:
- 1/2" ceramic screw cartridge right ø8x24 for:

**R0301010105**codice  
code**00304000013**Cod.**00304000083**

- Vitone a compressione 1/2" passo lento DX ø8x20 per:
- 1/2" screw compression cartridge right ø8x20 for:

**R0301010109**codice  
code**00304000083**Cod.**00304000063**

- Vitone a compressione 1/2" passo lento DX ø8x20 per:
- 1/2" screw compression cartridge right ø8x20 for:

**R0301010113**codice  
code**00304000063**Cod.**R0000000008**

- Maniglia a croce cromata con placchetta blu per:
- Cross chromed handle with blue plate for:

**R0301010103 - R0301010110**codice  
code**R0000000008**

**PEZZI DI RICAMBIO - SPARE PARTS**



Cod. **R0000000022**

- Maniglia cromata rotonda con placchetta blu per:
  - Chromed round handle with blue plate for:
- R0301010102 - R0301010201 - R0301010202**

codice  
code

**R0000000022**



Cod. **R0000000022/8X20**

- Maniglia cromata rotonda broccia ø8x20 con placchetta blu per:
  - Chromed round handle ø8x20 with blue plate for:
- R0301010109**

codice  
code

**R0000000022/8X20**



Cod. **R0000000023**

- Maniglia cromata rotonda con placchetta rossa per:
  - Chromed round handle with red plate for:
- R0301010203 - R0301010204**

codice  
code

**R0000000023**



Cod. **R0000000028**

- Maniglia a leva cromata con placchetta neutra per:
  - Chromed lever handle with neutral plate for:
- R0301010105**

codice  
code

**R0000000028**



Cod. **R0000000106**

- Maniglia a croce cromata broccia ø8x20 con placchetta neutra per:
  - Chromed star handle with neutral plate ø8x20 for:
- R0301010113**

codice  
code

**R0000000106**


EXPO-07



EXPO-08



EXPO-11



EXPO-25



# CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

Le presenti condizioni generali di vendita sono formulate da MONOLITH Srl, "Venditore" nei confronti di un soggetto acquirente, di seguito "Acquirente". Tali condizioni costituiscono parte integrante ed essenziale di ciascun contratto di compravendita salvo diversi accordi scritti.

## 1. CONCLUSIONE DELLA VENDITA

1.1 Le proposte di vendita, formulate dal Venditore, si intendono non vincolanti e avranno validità di 30 giorni, trascorsi i quali si riterranno tacitamente annullate.

1.2 Le vendite hanno per oggetto esclusivamente i beni specificati ed elencati nella conferma d'ordine del Venditore.

1.3 L'ordine si intende confermato tramite accettazione da parte dell'Acquirente, da far pervenire in forma scritta al Venditore con copia timbrata e firmata della conferma ordine ricevuta. In mancanza di comunicazione in merito (entro e non oltre 24h dal ricevimento della stessa per l'Italia e 3 giorni per l'estero), la conferma ordine si intende confermata e si conviene il tacito assenso dell'Acquirente ai dati anagrafici e alle condizioni di vendita indicate.

1.4 Sarà possibile effettuare aggiunte solo se richieste entro e non oltre il giorno lavorativo successivo all'invio della richiesta d'ordine, in base alla disponibilità degli articoli e alle quantità richieste. Dopo l'aggiunta, la data di prontezza della merce potrebbe essere posticipata di alcuni giorni.

## 2. PREZZI DI VENDITA

2.1 I prezzi degli articoli indicati nei listini non comprendono l'IVA o altri eventuali tributi che devono essere corrisposti in conformità alle previsioni di legge vigenti. I prezzi indicati si intendono per merce resa presso la sede del Venditore e sono quindi al netto di spese ed oneri di trasporto.

2.2 Il Venditore si impegna a comunicare all'Acquirente ogni eventuale aumento applicato sui listini 1 mese prima che tale aumento entri effettivamente in vigore.

## 3. MODALITA' DI PAGAMENTO

3.1 Il Venditore considera liberatori solamente i pagamenti in valuta EURO (€) effettuati entro le date di scadenza preventivamente concordate. Ogni altro pagamento, comunque effettuato e seppur concordato specificamente, è del tutto a rischio, pericolo e spesa dell'Acquirente.

3.2 Il pagamento del prezzo deve essere effettuato nei termini e modalità concordate per iscritto indicate in proforma o fattura.

## 4. RITARDI NEL PAGAMENTO DELL'ACQUIRENTE

4.1 In caso di ritardato pagamento oltre 10 giorni la scadenza pattuita, il Venditore cambierà la modalità di pagamento in ANTICIPATO e non verrà fatto alcun invio di merce sino a quando il debito verrà saldato.

## 5. DATI TECNICI E ARTICOLI

5.1 Il Venditore potrà apportare ai prodotti ogni e qualsiasi miglioria e modifica si rendesse necessaria o anche solo opportuna, riservandosi anche la facoltà di cessarne la produzione e/o la vendita.

5.2 Il Venditore può effettuare personalizzazioni sui prodotti, su richiesta in forma scritta da parte dell'Acquirente e al raggiungimento di un minimo quantitativo, da concordare preventivamente.

## 6. CONSEGNA DEGLI ARTICOLI

6.1 I termini indicati o convenuti per la consegna si devono intendere sempre puramente indicativi e non impegnativi per il Venditore potendo essere naturalmente soggetti ad imprevisti.

6.2 I termini di consegna si intendono prorogati nel caso in cui l'Acquirente si renda inadempiente, salve le altre specifiche previsioni contrattuali.

6.3 Le merci oggetto del contratto di vendita vengono spedite con i mezzi ritenuti più idonei da parte del Venditore, con rischi a carico dello stesso sino alla consegna della merce all'Acquirente. Il Venditore richiede all'Acquirente di apporre sulla lettera di vettura specifiche e dettagliate riserve facenti riferimento allo stato, anche apparente, della merce e dell'imballaggio, qualora al momento della consegna non risultino integri. È pertanto sufficiente specificare, accanto alla riserva, una nota indicante l'aspetto e le problematiche del danneggiamento. È inoltre gradito eventuale materiale fotografico fornito a supporto dello stato di consegna.

6.4 Se diversamente il mezzo di trasporto sia designato dall'Acquirente, i rischi saranno a carico del Venditore sino alla consegna al vettore e successivamente ogni danno, rischio e pericolo di viaggio sarà invece a carico dell'Acquirente. In nessun caso eventuali danni da trasporto potranno essere imputati al Venditore o l'Acquirente potrà a tale titolo ritardare o ridurre il pagamento delle somme concordate in funzione della vendita.

6.5 L'Acquirente rinuncia ad annullare gli ordini per ritardi di consegna, anche imputabili al Venditore, rinuncia a pretendere penali a tale titolo salvo che siano espressamente pattuite per iscritto, in ogni caso rinuncia alla richiesta di risarcimento di ulteriori danni.

## **7. RECLAMI SU IMBALLO E TRASPORTO**

7.1 L'Acquirente deve verificare al momento della consegna l'integrità, quantità, qualità, tipo e conformità dei prodotti ricevuti, formulando per iscritto ogni contestazione anche per rottura o danneggiamento della merce, ferma restando la responsabilità come da punto 6.4.

7.2 Ogni contestazione al Venditore deve essere effettuata dall'Acquirente medesimo, in forma scritta, entro 15 giorni dalla data di consegna, trascorsi i quali il Venditore si riserva la facoltà di accettare o respingere il reclamo.

## **8. GARANZIA CONVENZIONALE**

8.1 I prodotti del Venditore sono garantiti contro tutti i difetti di fabbrica come previsto dalla garanzia legale a favore dell'Acquirente "Consumatore" (D.lgs. 206/2005) entro 12 mesi da data fattura, nei termini che seguono.

8.2 La garanzia è efficace a condizione che vengano rispettate le prescrizioni e direttive del Venditore in materia di utilizzo, montaggio, installazione, messa in funzione, revisione e manutenzione dei prodotti. La garanzia rimane invece esclusa indipendentemente dalla qualità dei prodotti del Venditore, in via esemplificativa non esaustiva di tutte le evenienze: prodotti di manutenzione, detergenti o abrasivi, azioni delle acque calcaree o di corpi estranei (ghiaie, sabbia, limatura, particelle di calcare, etc.), fenomeni elettrolitici, elettrici e chimici, manomissione.

8.3 La garanzia ricopre esclusivamente la riparazione o la sostituzione gratuita dei prodotti riconosciuti come difettosi dell'assistenza tecnica del Venditore ed esclude tutte le spese per deterioramento, smontaggio, trasporto o qualsiasi altra indennità.

8.4 L'esercizio di diritti derivanti dalla garanzia convenzionale o legale non giustifica ritardi nei pagamenti.

8.5 Salva diversa previsione legislativa inderogabile e quindi non pregiudicata da quanto qui previsto, i diritti dell'Acquirente derivanti dalla garanzia si prescrivono in 1 anno dalla data riportata sulla fattura.

8.6 Qualora il reclamo avvenga durante i 12 mesi di garanzia, il Venditore richiede video, foto, codice articolo, numero fattura ed una specifica spiegazione del problema, così che l'Ufficio Controllo Qualità possa supportare l'Acquirente al meglio e concordare la garanzia del prodotto tramite il modulo garanzia.

## **9. RESI**

9.1 Il "reso di prodotti" viene autorizzato esclusivamente dal Venditore, previa valutazione da parte del servizio di assistenza tecnica dello stesso.

9.2 Gli articoli erroneamente acquistati potranno essere sostituiti con un articolo di pari valore o non inferiore al 20% dell'importo già versato, entro e non oltre i 30 giorni dalla data di emissione della fattura. Nel caso in cui al reso non corrisponda la sostituzione con un altro articolo, ma semplice richiesta di nota di credito, all'importo versato verrà decurtato il 20% per rimborso spese di gestione.

## **10. INVALIDITA' PARZIALE**

L'invalidità o inapplicabilità e comunque l'inefficacia di una o più clausole contenute nelle presenti condizioni generali di vendita, non pregiudicherà la validità delle altre clausole e del contratto; le parti si impegnano nel caso a sostituire le clausole viziate con altre ad effetti analoghi se non sostituite per legge da disposizioni cogenti.

## **11. FORO COMPETENTE**

Per le controversie tutte che potessero sorgere dall'esecuzione, interpretazione, validità, invalidità e quant'altro derivanti dal contratto di vendita o ad esso inerenti sarà competente in via esclusiva, con esclusione di altri fori alternativi, il Foro di Treviso.

## **12. LEGGE APPLICABILE**

Il contratto di vendita di cui alle presenti condizioni ed ogni questione ad esso inerente sono regolati dalla legge italiana espressamente esclusa l'applicazione della Convenzione internazionale di Vienna del 1980. Nel caso in cui il contratto o le condizioni fossero tradotte e/o compilate anche in lingua diversa da quella italiana l'unico testo efficace cui fare riferimento sarà quello in lingua italiana.

# GENERAL CONTRACTUAL CONDITIONS

Here below are listed the general contractual conditions proposed by MONOLITH Srl, "the Seller", to a purchasing party, hereinafter referred to as "The Purchaser". Such conditions constitute an integral and essential part of each sales agreement, unless otherwise agreed upon in writing.

## **1. CLOSURE OF THE SALE**

1.1 The sale proposals, presented by the Seller, are intended as non-binding and will have a validity of 30 days, after which they will be considered tacitly canceled.

1.2 The sale only concerns clearly specified assets as listed in the order confirmation provided by the Seller.

1.3 The order will be considered confirmed by the Purchaser upon receiving the stamped and signed copy of the order confirmation. In case of absence of any communication in regard within 24 hours from the receipt of it for Italy and within 3 days for other countries, the order will be considered as confirmed and it is convenient for your tacit consent that all data and sales conditions indicated are correct.

1.4 Additions to an order can only be made if requested at least 4 business days before the order's scheduled completion date (please refer to the delivery date on your order confirmation). All additions are subject to the availability of the requested items and quantities. Please note that adding items to an order may result in a slight delay in the delivery date.

## **2. SALES PRICES**

2.1 The prices of the items indicated in the price lists do not include VAT or any other taxes that must be paid in accordance with the applicable legal provisions. The prices indicated are for goods delivered to the Seller's premises and are therefore exclusive of transport costs and charges.

2.2 The Seller will communicate to the Purchaser any eventual price increase applied one month before the increase will come into force.

## **3. METHOD OF PAYMENT**

3.1 The Vendor shall only consider payments in EURO currency (€) made within the previously agreed upon due dates to be free of charge. Any other payment, however made and however specifically agreed upon, is entirely at the risk, peril and expense of the Buyer.

3.2 Payment of the price is due according to the terms and methods agreed upon in writing and indicated in the pro forma invoice or invoice.

## **4. LATE PAYMENTS BY THE PURCHASER**

4.1 In the event of a delay in payment beyond 10 days after the agreed due date, the Seller shall change the mode of payment to PREPAYMENT and no dispatch of goods shall be made until the debt is settled.

## **5. TECHNICAL INFORMATION AND PRODUCTS**

5.1 The Seller shall be entitled to improve and modify the products in any way whenever it may be needed or appropriate, as well as to discontinue the manufacturing and/or sale of the products.

5.2 The Seller can produce personalized products upon request in writing by the Purchaser and reaching a minimum quantity, to be previously agreed.

## **6. GOODS DELIVERY**

6.1 The delivery dates indicated or agreed upon shall be intended as purely descriptive and non-binding for the Seller, since, by their very nature, they can be subject to unexpected events.

6.2 The delivery dates are intended as postponed if the Purchaser is defaulting, without prejudice to other special contractual provisions.

6.3 The goods covered by the Sale contract are sent by the means considered as the most suitable by the Seller, all the risks are at his charge until the delivery to the Purchaser. The Seller requires the Buyer to put on the consignment note specific and detailed reservations referring to the condition, even apparent, of the goods and packaging, if at the time of delivery they are not intact.

Therefore, it is enough to specify, next to the specifications, a note indicating the appearance and the issues of the damage. Moreover, any photographic evidence is welcome to support the state of delivery.

6.4 If the transporter is designated by the Purchaser, transport fees, related risks, damages and goods insurance will be the responsibility of the Seller, until the goods are received by the designated carrier. From the moment the goods are in the hands of the carrier designated by the Purchaser, no transport-related damages shall be ascribed to the Seller nor shall the Purchaser be entitled to defer the payment or reduce the sale prices agreed upon for this reason.

6.5 The Purchaser waives the right to cancel their orders in the case of late deliveries, even when attributed to the Seller, and waives their right to claim penalties for the same reasons, except when expressly established in writing; in any case, the Purchaser waives the right to claim for any further damage.



## **7. CLAIMS ON PACKAGING AND TRANSPORT**

7.1 Upon delivery, the Purchaser shall be responsible for checking that the received items are undamaged and that their quantity, quality, type, and conformity correspond to their demands. In case of claims, the Purchaser shall mandatorily write up any claim, also for goods breakage or damage, without prejudice to the responsibility as in point 6.4.

7.2 All claims to the Seller shall be put forward by the Purchaser to the Seller in writing, within 15 days from the delivery date, after which the Seller reserves the right to accept or reject the claim.

## **8. CONVENTIONAL WARRANTY**

8.1 Our products are guaranteed against manufacturing defects as provided for by both the statutory warranty in favor of the Purchaser "Consumer" and the conventional warranty in favor of any purchaser that cannot be defined as a "Consumer" (Law Decree n.206/2005) within 12 months of invoice date as per the following terms.

8.2 The warranty is effective provided that our descriptions and instructions on how to use, assemble, install, operate, test and maintain our products are respected. On the contrary, the warranty is ineffective in the case of installation or maintenance defects, improper use or external intervention independent of the quality of our products. Here is a list of the possible, but in no way exhaustive, occurrences: tampering, maintenance products, detergents or abrasives, action of calcareous waters of foreign matter (pebbles, sand, filings, calcareous particles, etc), phenomena of electrolytic, electric and chemical nature.

8.3 The warranty covers only free repair and replacement of the products recognized as defective by the internal Technical Support Office, thereby excluding all expenses due to wear, disassembly, transport or any other indemnity.

8.4 The exercise of the rights deriving from the conventional or statutory warranties shall not legitimize late payments in any way.

8.5 Unless otherwise provided for by mandatory legislation that, because of its very nature, cannot be foreseen, the Purchaser's rights deriving from the warranty shall expire 1 year after the date reported on the invoice.

8.6 If the complaint occurs during the 12 months of warranty, the Seller requests videos, photos, item code, invoice number and a specific explanation of the problem, so that the Quality Control Office can support the buyer to the fullest and agree on the warranty of the product through the warranty form.

## **9. PARTIAL INVALIDITY**

The invalidity or unenforceability and, in any case, the nullification of one or more clauses included in these general conditions of sale shall not prejudice the validity of all the other clauses and of the contract itself. If necessary, the parties hereby undertake to replace such contestable clauses with others that have similar effectiveness whenever they may not be replaced by binding law provisions.

## **10. COMPETENT COURT**

Should any dispute arise or in relation to the execution, interpretation, validity, invalidity and others of the sale contracts, sole jurisdiction shall lie with the Court of Treviso.

## **11. APPLICABLE LAW**

The sale contract mentioned in these conditions and any question related to it are governed by Italian law, with express exclusion of the 1980 International Convention of Vienna. Should the contract or the conditions be translated and/or complied with a language other than Italian, the Italian version will be considered the reference text and the only one having legal force.



[illegible]

[illegible]

[illegible]

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

This image shows a single page of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

## INDICE PER ARTICOLO - INDEX BY ARTICLE

|               |                      |             |           |                 |                  |
|---------------|----------------------|-------------|-----------|-----------------|------------------|
| 00101000010   | 150                  | 00403000020 | 37        | 00502000009     | 44               |
| 00101000014   | 150                  | 00403000025 | 106       | 00502000010     | 144              |
| 00301000002   | 40-63-97-154         | 00403000026 | 106       | 00502000013     | 44               |
| 00301000014   | 154                  | 00403000027 | 37        | 00502000015     | 99               |
| 00301000023   | 155                  | 00403000035 | 114       | 00502000021     | 66-99-108-144    |
| 00301000049   | 155                  | 00403000036 | 120       | 00502000021/BLU | 66-99-108-144    |
| 00302000008   | 151                  | 00403000040 | 62-94-106 | 00502000027     | 142              |
| 00302000009   | 151                  | 00403000050 | 38        | 00502000031     | 44               |
| 00303000010   | 154                  | 00403000056 | 37        | 00502000032     | 144              |
| 00303000011   | 154                  | 00403000066 | 94-106    | 00502000035     | 66-99-108-144    |
| 00303000011-V | 154                  | 00403000091 | 37        | 00502000036     | 144              |
| 00303000029   | 154                  | 00403000092 | 16-38     | 00502000039     | 15               |
| 00303000030   | 154                  | 00403000093 | 120-133   | 00502000040     | 15               |
| 00304000004   | 39-96                | 00403000096 | 114       | 00502000041     | 15               |
| 00304000005   | 39-96                | 00403000097 | 120       | 00505000005     | 149              |
| 00304000008   | 40-96                | 00403000100 | 143       | 00505000006     | 148              |
| 00304000009   | 40-96                | 00403000101 | 143       | 00508000001     | 149              |
| 00304000010   | 155                  | 00403000108 | 114       | 00508000001KIT  | 149              |
| 00304000011   | 39-62-96-155         | 00403000109 | 114       | 00508000003     | 149              |
| 00304000012   | 40-96                | 00403000119 | 38        | 00508000003KIT  | 149              |
| 00304000013   | 39-63-96-108-143-155 | 00403000124 | 114       | 00508000004     | 149              |
| 00304000017   | 40-63-96             | 00403000126 | 38        | 00508000004KIT  | 149              |
| 00304000020   | 155                  | 00403000144 | 62        | 00508000014     | 149              |
| 00304000021   | 40-96                | 00403000145 | 16-19-38  | 00508000014KIT  | 149              |
| 00304000030   | 40                   | 00403000146 | 16-19-38  | 00508000019     | 148              |
| 00304000063   | 155                  | 00403000147 | 19        | 00508000019KIT  | 149              |
| 00304000068   | 115                  | 00403000148 | 15        | 00508000021     | 148              |
| 00304000069   | 115                  | 00403000150 | 15        | 00508000021KIT  | 149              |
| 00304000071   | 115                  | 00406000088 | 42-98     | 00509000002     | 147              |
| 00304000074   | 114                  | 00406000102 | 150       | 00509000003     | 147              |
| 00304000083   | 155                  | 00406000125 | 42-99     | 00509000005     | 147              |
| 00304000089   | 19                   | 00406000231 | 137       | 00601000001     | 43-65-107        |
| 00304000090   | 19                   | 00406000243 | 62        | 00601000003     | 107-120          |
| 00306000025   | 38                   | 00407000016 | 133       | 00601000005     | 43-107           |
| 00306000055   | 38                   | 00407000018 | 133       | 00602000002     | 43               |
| 00306000086   | 133                  | 00407000019 | 133       | 00602000005     | 43               |
| 00306000089   | 114                  | 00407000026 | 133       | 00602000006     | 43-64-99-107     |
| 00306000099   | 15-39                | 00407000027 | 133       | 00602000007     | 65               |
| 00306000100   | 39                   | 00501000002 | 95        | 00602000008     | 43-65-99-107-115 |
| 00306000110   | 133                  | 00501000004 | 66-95-107 | 00602000009     | 43-65-99         |
| 00306000118   | 108                  | 00501000010 | 95-107    | 00602000010     | 43-65            |
| 00306000120   | 15                   | 00501000012 | 95        | 00602000011     | 43               |
| 00402000080   | 62                   | 00501000014 | 143       | 00602000019     | 65-99-107        |
| 00402000081   | 62                   | 00501000016 | 136-143   | 00602000037     | 44-99            |
| 00402000082   | 62                   | 00501000019 | 95        | 00602000038     | 44-99            |
| 00403000002   | 62                   | 00501000025 | 144       | 00602000039     | 44               |
| 00403000004   | 37-62-94-133         | 00501000026 | 143       | 00602000040     | 44               |
| 00403000005   | 37-94                | 00501000032 | 144       | 00604000001     | 65               |
| 00403000009   | 37-94                | 00501000033 | 144       | 00604000025     | 65               |
| 00403000010   | 37-94                | 00501000035 | 105       | 00604000026     | 65               |
| 00403000011   | 38-143               | 00502000003 | 44-142    | 00605000011     | 107              |
| 00403000016   | 143                  | 00502000004 | 44        | 00606000001     | 65               |

|             |       |                   |     |                   |     |
|-------------|-------|-------------------|-----|-------------------|-----|
| 00704000010 | 20-40 | ERAMINI192K       | 93  | ERMES002/MINI112K | 104 |
| 00704000011 | 40    | ERAMINI206        | 84  | ERMES002/MINI192K | 104 |
| 00704000016 | 42    | ERAMINI207        | 84  | ERMES002-010K     | 104 |
| 00704000017 | 19    | ERAMINI222        | 80  | ERMES002-011K     | 104 |
| 00704000018 | 15    | ERAMINI227        | 80  | ERMES002KIT       | 102 |
| 00704000019 | 15    | ERAMINI240        | 81  | ERMES002KIT1      | 103 |
| 00704000020 | 20    | ERAMINI241        | 81  | ERMES002KIT2      | 103 |
| 00704000021 | 20    | ERAMINI252        | 80  | ERMES002KIT3      | 103 |
| 00706000002 | 154   | ERAMINI253        | 80  | ERMES002KIT4      | 103 |
| 00706000003 | 154   | ERAMINI259        | 85  | ERMES002-P010K    | 105 |
| ARES/ALZ01  | 120   | ERAMINI260        | 85  | ERMES002-P011K    | 105 |
| ARES/ALZ02  | 120   | ERAMINI261        | 85  | ERMES003          | 102 |
| ARES001B    | 110   | ERAMINI262        | 85  | ERMES003/MINI112K | 104 |
| ARES001B/PM | 111   | ERAMINI263        | 85  | ERMES003/MINI192K | 104 |
| ARES001P    | 110   | ERAMINI264        | 85  | ERMES003-010K     | 104 |
| ARES001P/PM | 110   | ERAMINI280        | 84  | ERMES003-011K     | 104 |
| ARES002B    | 111   | ERAMINI281        | 84  | ERMES003KIT       | 102 |
| ARES002P    | 110   | ERAMINI282        | 84  | ERMES003KIT1      | 103 |
| ARES004     | 111   | ERAMINI283        | 85  | ERMES003KIT2      | 103 |
| ARES009     | 111   | ERAMINI284        | 85  | ERMES003KIT3      | 103 |
| ARES010     | 112   | ERAMINI285        | 85  | ERMES003KIT4      | 103 |
| ARES010KIT  | 112   | ERAMINI307        | 85  | ERMES003-P010K    | 105 |
| ARES018KIT1 | 121   | ERAMINI308        | 85  | ERMES003-P011K    | 105 |
| ARES019     | 112   | ERASTOP001        | 88  | ERMESRIC001       | 106 |
| ARES019KIT  | 112   | ERASTOP002        | 88  | ERMESRIC002       | 106 |
| ARES021     | 113   | ERASTOP003        | 88  | ERMESRIC003       | 106 |
| ARES030     | 113   | ERASTOP004        | 88  | ERMESRIC012       | 106 |
| ARES050     | 118   | ERASTOP005        | 89  | ERMESRIC013       | 106 |
| ARES051     | 118   | ERASTOP006        | 89  | EROS001           | 22  |
| ARES053     | 118   | ERASTOP007        | 89  | EROS002           | 22  |
| ARES055     | 118   | ERASTOP008        | 89  | EROS003           | 22  |
| ARES058     | 118   | ERASTOP011        | 88  | EROS004           | 22  |
| ARES061     | 119   | ERASTOP031        | 88  | EROS005           | 23  |
| ARES066     | 119   | ERASTOP051        | 89  | EROS006           | 23  |
| ARES068     | 119   | ERASTOP054K       | 92  | EROS007           | 23  |
| ARES070     | 119   | ERASTOP057K       | 92  | EROS3W001         | 18  |
| ARES080     | 119   | ERASTOP061        | 89  | EROS3W002         | 18  |
| ARES100     | 124   | ERASTOP071        | 89  | EROSS316          | 14  |
| ARES102     | 124   | ERASTOP081        | 89  | EROSS317          | 14  |
| ARES105     | 124   | ERMES001          | 102 | EROSS318          | 14  |
| ARES110     | 124   | ERMES001/MINI112K | 104 | EXPO-07           | 157 |
| ATENATAP31  | 150   | ERMES001/MINI192K | 104 | EXPO-08           | 157 |
| ERAMINI112  | 80    | ERMES001-010K     | 104 | EXPO-11           | 157 |
| ERAMINI112K | 93    | ERMES001-011K     | 104 | EXPO-25           | 157 |
| ERAMINI139  | 80    | ERMES001KIT       | 102 | EXT0101           | 50  |
| ERAMINI140  | 80    | ERMES001KIT1      | 103 | EXT0102           | 50  |
| ERAMINI141  | 80    | ERMES001KIT2      | 103 | EXT0103           | 50  |
| ERAMINI151  | 84    | ERMES001KIT3      | 103 | EXT0104P          | 51  |
| ERAMINI152  | 84    | ERMES001KIT4      | 103 | EXT0104R          | 51  |
| ERAMINI153  | 84    | ERMES001-P010K    | 105 | EXT0105P          | 51  |
| ERAMINI154  | 84    | ERMES001-P011K    | 105 | EXT0105R          | 51  |
| ERAMINI192  | 80    | ERMES002          | 102 | EXT0106P          | 51  |

|                   |    |                      |                     |                         |                          |
|-------------------|----|----------------------|---------------------|-------------------------|--------------------------|
| <b>EXT0106R</b>   | 51 | <b>EXTBF0071P</b>    | 54                  | <b>P0101020138</b>      | 70                       |
| <b>EXT0107</b>    | 50 | <b>EXTBF0071R</b>    | 54                  | <b>P0101020142</b>      | 70                       |
| <b>EXT0109</b>    | 50 | <b>EXTBFMINI030R</b> | 54                  | <b>P0101020143</b>      | 70                       |
| <b>EXT0111P</b>   | 52 | <b>EXTBFMINI031R</b> | 54                  | <b>P0101020144</b>      | 71                       |
| <b>EXT0111R</b>   | 52 | <b>EXTBFMINI040R</b> | 54                  | <b>P0102010206</b>      | 76                       |
| <b>EXT0119</b>    | 50 | <b>EXTBFMINI041R</b> | 54                  | <b>P0102010207</b>      | 76                       |
| <b>EXT0120</b>    | 50 | <b>EXTMINI0112R</b>  | 52                  | <b>P0102010214</b>      | 76                       |
| <b>EXT0121</b>    | 50 | <b>EXTMINI0139R</b>  | 52                  | <b>P0102010215</b>      | 76                       |
| <b>EXT0122</b>    | 50 | <b>EXTMINI0140R</b>  | 52                  | <b>P0102010216</b>      | 76                       |
| <b>EXT0123</b>    | 50 | <b>EXTMINI0141R</b>  | 52                  | <b>P0102010217</b>      | 76                       |
| <b>EXT0124</b>    | 50 | <b>EXTMINI0192R</b>  | 52                  | <b>P0102010248</b>      | 76                       |
| <b>EXT0125</b>    | 50 | <b>EXTMINI0222R</b>  | 52                  | <b>P0102010249</b>      | 76                       |
| <b>EXT0126P</b>   | 51 | <b>G00010</b>        | 61 - 95 - 108 - 120 | <b>P0102010250</b>      | 76                       |
| <b>EXT0126R</b>   | 51 | <b>LAVABIC001</b>    | 36                  | <b>P0102010251</b>      | 76                       |
| <b>EXT0127P</b>   | 51 | <b>LAVABIC004</b>    | 36                  | <b>P0102010252</b>      | 76                       |
| <b>EXT0127R</b>   | 51 | <b>LAVABIC006</b>    | 36                  | <b>P0102010253</b>      | 76                       |
| <b>EXT0128P</b>   | 51 | <b>LAVABIC008</b>    | 36                  | <b>P0102010301</b>      | 77                       |
| <b>EXT0128R</b>   | 51 | <b>LAVABIC010</b>    | 44                  | <b>P0102010302</b>      | 77                       |
| <b>EXT0132P</b>   | 52 | <b>OLIMPO001</b>     | 46                  | <b>P0102020127</b>      | 74                       |
| <b>EXT0132R</b>   | 52 | <b>OLIMPO002</b>     | 46                  | <b>P0102020128</b>      | 74                       |
| <b>EXT0133P</b>   | 52 | <b>OLIMPO003</b>     | 46                  | <b>P0102020129</b>      | 75                       |
| <b>EXT0133R</b>   | 52 | <b>OLIMPO004</b>     | 46                  | <b>P0102020130</b>      | 75                       |
| <b>EXT0134P</b>   | 52 | <b>OLIMPO005</b>     | 47                  | <b>P0102020131</b>      | 74                       |
| <b>EXT0134R</b>   | 52 | <b>OLIMPO006</b>     | 47                  | <b>P0102020132</b>      | 74                       |
| <b>EXT0135P</b>   | 51 | <b>OLIMPO007</b>     | 47                  | <b>P0102020156</b>      | 75                       |
| <b>EXT0135R</b>   | 51 | <b>OLIMPO008</b>     | 47                  | <b>P0102020157</b>      | 75                       |
| <b>EXT0136P</b>   | 51 | <b>OLIMPO011</b>     | 46                  | <b>P0102020158</b>      | 75                       |
| <b>EXT0136R</b>   | 51 | <b>OLIMPO012</b>     | 46                  | <b>P0102020159</b>      | 75                       |
| <b>EXT0137P</b>   | 51 | <b>OLIMPO013</b>     | 46                  | <b>P0102020207</b>      | 74                       |
| <b>EXT0137R</b>   | 51 | <b>OLIMPO021</b>     | 46                  | <b>P0102020208</b>      | 74                       |
| <b>EXT0138P</b>   | 51 | <b>OLIMPO022</b>     | 46                  | <b>P0102020210</b>      | 75                       |
| <b>EXT0138R</b>   | 51 | <b>OLIMPO023</b>     | 46                  | <b>P0102020218</b>      | 75                       |
| <b>EXT0142P</b>   | 51 | <b>OLIMPO031</b>     | 46                  | <b>P0102020219</b>      | 75                       |
| <b>EXT0142R</b>   | 51 | <b>OLIMPO032</b>     | 46                  | <b>P0102020227</b>      | 74                       |
| <b>EXT0143P</b>   | 51 | <b>OLIMPO033</b>     | 46                  | <b>P0102020228</b>      | 75                       |
| <b>EXT0143R</b>   | 51 | <b>P0000000010</b>   | 92                  | <b>P0201020202</b>      | 71                       |
| <b>EXT0185</b>    | 50 | <b>P0000000011</b>   | 92                  | <b>P0201020205</b>      | 71                       |
| <b>EXT0196</b>    | 50 | <b>P0000000096</b>   | 92                  | <b>P0201020213</b>      | 71                       |
| <b>EXT0240</b>    | 50 | <b>P0101020104</b>   | 70                  | <b>P0201020220</b>      | 71                       |
| <b>EXT0241</b>    | 50 | <b>P0101020105</b>   | 70                  | <b>P0201020249</b>      | 70                       |
| <b>EXTBF0040</b>  | 52 | <b>P0101020106</b>   | 70                  | <b>P0201020267</b>      | 70                       |
| <b>EXTBF0041</b>  | 52 | <b>P0101020111</b>   | 71                  | <b>P08A3010101</b>      | 140                      |
| <b>EXTBF0042</b>  | 53 | <b>P0101020114</b>   | 72                  | <b>P08A3010102</b>      | 140                      |
| <b>EXTBF0043</b>  | 53 | <b>P0101020117</b>   | 72                  | <b>R0000000008</b>      | 40 - 63 - 97 - 155       |
| <b>EXTBF0050P</b> | 53 | <b>P0101020126</b>   | 70                  | <b>R0000000009</b>      | 40 - 63 - 97             |
| <b>EXTBF0050R</b> | 53 | <b>P0101020127</b>   | 70                  | <b>R0000000010</b>      | 92                       |
| <b>EXTBF0051P</b> | 53 | <b>P0101020128</b>   | 70                  | <b>R0000000011</b>      | 92                       |
| <b>EXTBF0051R</b> | 53 | <b>P0101020131</b>   | 72                  | <b>R0000000022</b>      | 41 - 64 - 97 - 108 - 156 |
| <b>EXTBF0060P</b> | 53 | <b>P0101020132</b>   | 71                  | <b>R0000000022/8X20</b> | 156                      |
| <b>EXTBF0060R</b> | 53 | <b>P0101020133</b>   | 71                  | <b>R0000000023</b>      | 41 - 64 - 97 - 156       |
| <b>EXTBF0061P</b> | 53 | <b>P0101020134</b>   | 71                  | <b>R0000000024</b>      | 41 - 63 - 97             |
| <b>EXTBF0061R</b> | 53 | <b>P0101020135</b>   | 70                  | <b>R0000000025</b>      | 41 - 63 - 97             |
| <b>EXTBF0070P</b> | 54 | <b>P0101020136</b>   | 70                  | <b>R0000000026</b>      | 41 - 64 - 98             |
| <b>EXTBF0070R</b> | 54 | <b>P0101020137</b>   | 70                  | <b>R0000000027</b>      | 41 - 64 - 98             |

|                      |                   |                    |    |                    |     |
|----------------------|-------------------|--------------------|----|--------------------|-----|
| <b>R0000000028</b>   | 64-97-108-143-156 | <b>R0101020185</b> | 24 | <b>R0102020152</b> | 30  |
| <b>R0000000029</b>   | 41-98             | <b>R0101020196</b> | 24 | <b>R0102020153</b> | 30  |
| <b>R0000000030</b>   | 41-98             | <b>R0101020200</b> | 25 | <b>R0102020154</b> | 30  |
| <b>R0000000031</b>   | 42-98             | <b>R0101020219</b> | 25 | <b>R0102020155</b> | 30  |
| <b>R0000000032</b>   | 42-98             | <b>R0101020240</b> | 24 | <b>R0102020156</b> | 75  |
| <b>R0000000033</b>   | 42-98             | <b>R0101020241</b> | 24 | <b>R0102020157</b> | 75  |
| <b>R0000000033/L</b> | 42                | <b>R0101020243</b> | 24 | <b>R0102020158</b> | 75  |
| <b>R0000000037</b>   | 42-98             | <b>R0101020244</b> | 24 | <b>R0102020159</b> | 75  |
| <b>R0000000051</b>   | 42                | <b>R0101020245</b> | 24 | <b>R0102020206</b> | 31  |
| <b>R0000000052</b>   | 38-61-94          | <b>R0101020246</b> | 24 | <b>R0102020207</b> | 74  |
| <b>R0000000053</b>   | 61-95             | <b>R0102010106</b> | 32 | <b>R0102020208</b> | 74  |
| <b>R0000000073</b>   | 41-64-98          | <b>R0102010107</b> | 32 | <b>R0102020210</b> | 75  |
| <b>R0000000077</b>   | 39-61-95          | <b>R0102010108</b> | 32 | <b>R0102020211</b> | 32  |
| <b>R0000000082</b>   | 39-61-95          | <b>R0102010109</b> | 32 | <b>R0102020216</b> | 30  |
| <b>R0000000083</b>   | 39-95             | <b>R0102010206</b> | 76 | <b>R0102020217</b> | 30  |
| <b>R0000000087</b>   | 61-95-107         | <b>R0102010207</b> | 76 | <b>R0102020218</b> | 75  |
| <b>R0000000088</b>   | 39-61-95          | <b>R0102010208</b> | 31 | <b>R0102020219</b> | 75  |
| <b>R0000000096</b>   | 92                | <b>R0102010209</b> | 31 | <b>R0102020225</b> | 31  |
| <b>R0000000103</b>   | 61                | <b>R0102010210</b> | 31 | <b>R0102020226</b> | 32  |
| <b>R0000000104</b>   | 61                | <b>R0102010211</b> | 31 | <b>R0102020227</b> | 74  |
| <b>R0000000106</b>   | 156               | <b>R0102010212</b> | 31 | <b>R0102020228</b> | 75  |
| <b>R0101020101</b>   | 23                | <b>R0102010213</b> | 31 | <b>R0104000001</b> | 146 |
| <b>R0101020102</b>   | 24                | <b>R0102010214</b> | 76 | <b>R0104000008</b> | 146 |
| <b>R0101020103</b>   | 24                | <b>R0102010215</b> | 76 | <b>R0105000001</b> | 150 |
| <b>R0101020104</b>   | 70                | <b>R0102010216</b> | 76 | <b>R0105000003</b> | 151 |
| <b>R0101020105</b>   | 70                | <b>R0102010217</b> | 76 | <b>R0105000004</b> | 150 |
| <b>R0101020106</b>   | 70                | <b>R0102010219</b> | 31 | <b>R0105000005</b> | 151 |
| <b>R0101020107</b>   | 24                | <b>R0102010220</b> | 32 | <b>R0105000007</b> | 150 |
| <b>R0101020109</b>   | 23                | <b>R0102010221</b> | 31 | <b>R0105000008</b> | 150 |
| <b>R0101020111</b>   | 71                | <b>R0102010222</b> | 32 | <b>R0201020201</b> | 27  |
| <b>R0101020113</b>   | 60                | <b>R0102010223</b> | 31 | <b>R0201020202</b> | 71  |
| <b>R0101020114</b>   | 72                | <b>R0102010224</b> | 32 | <b>R0201020203</b> | 25  |
| <b>R0101020117</b>   | 72                | <b>R0102010246</b> | 32 | <b>R0201020205</b> | 71  |
| <b>R0101020119</b>   | 23                | <b>R0102010247</b> | 32 | <b>R0201020206</b> | 25  |
| <b>R0101020120</b>   | 23                | <b>R0102010248</b> | 76 | <b>R0201020212</b> | 27  |
| <b>R0101020121</b>   | 24                | <b>R0102010249</b> | 76 | <b>R0201020213</b> | 71  |
| <b>R0101020122</b>   | 24                | <b>R0102010250</b> | 76 | <b>R0201020214</b> | 28  |
| <b>R0101020123</b>   | 24                | <b>R0102010251</b> | 76 | <b>R0201020215</b> | 28  |
| <b>R0101020124</b>   | 24                | <b>R0102010252</b> | 76 | <b>R0201020216</b> | 27  |
| <b>R0101020125</b>   | 24                | <b>R0102010253</b> | 76 | <b>R0201020218</b> | 27  |
| <b>R0101020126</b>   | 70                | <b>R0102010301</b> | 77 | <b>R0201020220</b> | 71  |
| <b>R0101020127</b>   | 70                | <b>R0102010302</b> | 77 | <b>R0201020224</b> | 25  |
| <b>R0101020128</b>   | 70                | <b>R0102010316</b> | 33 | <b>R0201020225</b> | 26  |
| <b>R0101020131</b>   | 72                | <b>R0102010317</b> | 33 | <b>R0201020229</b> | 26  |
| <b>R0101020132</b>   | 71                | <b>R0102020123</b> | 30 | <b>R0201020249</b> | 70  |
| <b>R0101020133</b>   | 71                | <b>R0102020124</b> | 30 | <b>R0201020255</b> | 26  |
| <b>R0101020134</b>   | 71                | <b>R0102020125</b> | 30 | <b>R0201020265</b> | 26  |
| <b>R0101020135</b>   | 70                | <b>R0102020126</b> | 30 | <b>R0201020267</b> | 70  |
| <b>R0101020136</b>   | 70                | <b>R0102020127</b> | 74 | <b>R0201020268</b> | 26  |
| <b>R0101020137</b>   | 70                | <b>R0102020128</b> | 74 | <b>R0201020269</b> | 27  |
| <b>R0101020138</b>   | 70                | <b>R0102020129</b> | 75 | <b>R0201020270</b> | 27  |
| <b>R0101020142</b>   | 70                | <b>R0102020130</b> | 75 | <b>R0301010102</b> | 152 |
| <b>R0101020143</b>   | 70                | <b>R0102020131</b> | 74 | <b>R0301010103</b> | 152 |
| <b>R0101020144</b>   | 71                | <b>R0102020132</b> | 74 | <b>R0301010105</b> | 152 |

|                      |     |                      |     |
|----------------------|-----|----------------------|-----|
| <b>R0301010106</b>   | 151 | <b>SR000000006R</b>  | 136 |
| <b>R0301010108</b>   | 151 | <b>SR000000008X</b>  | 136 |
| <b>R0301010109</b>   | 153 | <b>SR000000009X</b>  | 136 |
| <b>R0301010110</b>   | 152 | <b>SR000000013R</b>  | 136 |
| <b>R0301010113</b>   | 152 | <b>SR000000015R</b>  | 136 |
| <b>R0301010201</b>   | 152 | <b>SR000000017F</b>  | 137 |
| <b>R0301010202</b>   | 152 | <b>SR000000018F</b>  | 137 |
| <b>R0301010203</b>   | 152 | <b>SR000000023</b>   | 142 |
| <b>R0301010204</b>   | 152 | <b>SR000000025</b>   | 142 |
| <b>R0301010301</b>   | 153 | <b>SR000000031X</b>  | 136 |
| <b>R0301010302</b>   | 153 | <b>SR000000032X</b>  | 136 |
| <b>R0301010303</b>   | 153 | <b>SR000000033X</b>  | 136 |
| <b>R0301020001</b>   | 56  | <b>SR000000034F</b>  | 137 |
| <b>R0301020003</b>   | 56  | <b>SR000000035F</b>  | 138 |
| <b>R0301020004</b>   | 56  | <b>SR000000041F</b>  | 137 |
| <b>R0301020005</b>   | 57  | <b>SR000000043F</b>  | 137 |
| <b>R0301020008</b>   | 59  | <b>ZEUS003</b>       | 129 |
| <b>R0401020206</b>   | 28  | <b>ZEUS003/C</b>     | 129 |
| <b>R0501020203</b>   | 59  | <b>ZEUS004</b>       | 129 |
| <b>R0501020204</b>   | 59  | <b>ZEUS004/C</b>     | 129 |
| <b>R0501020207</b>   | 59  | <b>ZEUS005</b>       | 130 |
| <b>R0501020208</b>   | 57  | <b>ZEUS005/C</b>     | 130 |
| <b>R0501020209</b>   | 58  | <b>ZEUS006</b>       | 126 |
| <b>R0501020210</b>   | 56  | <b>ZEUS006/C</b>     | 126 |
| <b>R0501020211</b>   | 57  | <b>ZEUS007</b>       | 126 |
| <b>R0501020215</b>   | 58  | <b>ZEUS007/C</b>     | 126 |
| <b>R0501020220</b>   | 149 | <b>ZEUS010</b>       | 127 |
| <b>R0501020225</b>   | 66  | <b>ZEUS010/C</b>     | 127 |
| <b>R0501020227</b>   | 149 | <b>ZEUS010/CPM</b>   | 127 |
| <b>R0501020239</b>   | 120 | <b>ZEUS010/PM</b>    | 127 |
| <b>R0501020246</b>   | 58  | <b>ZEUS010EXT</b>    | 128 |
| <b>R0501020251</b>   | 58  | <b>ZEUS010EXT/C</b>  | 128 |
| <b>R0601010103</b>   | 57  | <b>ZEUS010EXT/PM</b> | 128 |
| <b>R0601010110</b>   | 58  | <b>ZEUS012</b>       | 128 |
| <b>R0701030302</b>   | 146 | <b>ZEUS012/C</b>     | 128 |
| <b>R0701030303</b>   | 146 | <b>ZEUS020</b>       | 131 |
| <b>R0701030304</b>   | 146 | <b>ZEUS020/C</b>     | 131 |
| <b>R0701030401</b>   | 147 | <b>ZEUS022</b>       | 132 |
| <b>R0701030407</b>   | 147 | <b>ZEUS022/C</b>     | 132 |
| <b>R0801010101</b>   | 142 | <b>ZEUS030</b>       | 130 |
| <b>R0802010101</b>   | 142 | <b>ZEUS030/C</b>     | 130 |
| <b>R08A3010101</b>   | 140 | <b>ZEUS035</b>       | 131 |
| <b>R08A3010102</b>   | 140 | <b>ZEUS035/C</b>     | 131 |
| <b>R0902010111</b>   | 114 |                      |     |
| <b>R0902010123</b>   | 120 |                      |     |
| <b>S0101000001</b>   | 148 |                      |     |
| <b>S0101000001-V</b> | 148 |                      |     |
| <b>S0101000003</b>   | 148 |                      |     |
| <b>S0102000002</b>   | 148 |                      |     |
| <b>S0102000003</b>   | 148 |                      |     |
| <b>S0103000001</b>   | 147 |                      |     |
| <b>S0103000005</b>   | 147 |                      |     |
| <b>SR000000002X</b>  | 136 |                      |     |
| <b>SR000000004</b>   | 142 |                      |     |





**Monolith S.r.l.**

Via dell'Artigiano, 10  
31050 Monastier di Treviso (TV) ITALY

Tel. +39 0422 842157  
Fax +39 0422 708978

[sales@monolithsrl.com](mailto:sales@monolithsrl.com)  
[www.monolithsrl.com](http://www.monolithsrl.com)